
КАТАЛОГЪ

Bibliotheek

помологического сада и питомв

для акклиматизацій плодовыхъ и декоративныхъ деревьевъ, кустарни літнихъ растеній




A-PA J. J. PETEJA H A. R. RECCEJEPHITA

въ С.-Петербургъ, на Выборгской сторонъ, по Лабораторному шоссе, не доъзжая до Новой Лабораторін.

Pomologischer Garten von Dr. E. Regel & J. Kesselring, St. Petersburg, Wiborger Seite Laboratorium-Chaussee, neben dem Neuen Laboratorium.

Адресь для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля.



Vhasanie goport le Ronorerurectin engr.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ РАСТЕНІЙ.

По выходѣ этого каталога цѣны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicierten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля. Завъдывающій садомъ яковъ кондратьевичь кессельингъ живетъ въ самомъ заведеніи.

При инсьменных заказах достаточно привести названія или соотв'єтствующіе нумера съ указаніемъ года каталога и его отд'єла. Корреспонденція можеть быть на русскомъ, н'ємецкомъ и французскомъ языкахъ.

Мы просимъ уважаемыхъ гг. покупателей съ точностью обозначать способъ, какимъ посылка должна быть отправлена: по почтѣ или по какой желѣзной дорогѣ, или черезъ транспортное общество, и какое именно. Посылки длиннѣе 1½ арш. не могутъ быть отправляемы по почтѣ. За просрочку растеній въ пути мы не отвѣчаемъ. Въ такихъ случаяхъ г.г. покупатели благоволятъ обращаться съ претензіями не къ намъ, а къ жел.-дор., Транси. О-вамъ и Почтовому Вѣдомству и взыскивать съ нихъ понесенныя ими убытки.

По означеннымь въ каталогъ цънамъ отпускаются предметы на наличныя деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку и посадку взимается особая плата. При письменномъ заказъ г.г. покупатели благоволять вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, принимая, вмъстъ съ тъмъ въ соображеніе издержки за укладку и за доставку, соотвътственно въсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Жельзныя дороги и транспортныя общества неоплаченных посылокь съ живыми растеніями не принимають.

Посылки будуть отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовь. Укладка будеть производится со всевозможною тщательностью, безъ отвътственности, однако, за поврежденіе въ дорогъ. Заявленія о неправильной высылкъ растеній принимаются только немедленно по ихъ полученіи.

Въ нашемъ сѣверномъ климатѣ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тѣхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, означенныя * или †, вишии, сливы, груши и всѣ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, емородина, горшечныя розы и грунтовыя центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многолѣтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послѣ оттаянія почвы (съ половины или конца апрѣля).

Такъ какъ пересылка деревьевъ осенью тоже совершается усившно, то мы совътуемъ тъмъ г.г. покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ поздней осени, прикопать ихъ на зиму въ сараѣ, въ подвалѣ или на открытомъ воздухѣ (въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ прикрыть землею цѣлое растеніе) и сажать на мѣсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слѣдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мѣсто, гдѣ опѣ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Паши растенія выведены въ суровомъ климать Петербурга на открытомъ воздухь и въ песчаной почев, а потому всюду будуть расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Ивны каталога двиствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведенію; при выборъ-же экземпляровъ покупателями лично, пъны назначаются

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкв).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія

въ пути мы не отвъчаемъ.

О случайно произшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорнъйше просимъ гг. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Имъются также однольтнія красивоцвътущія и декоративныя растенія (льтники). Садъ

принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

Всявдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкъ и уходъ.

Если г.г. заказчиками не булеть оговорено, то мы нозволимъ себъ тъ сорта,

Заназы принимаются танже въ съмянныхъ магазинахъ: Ф. К. Гаппиха (Садовая, д. 24). Е. А. Крюгера (Вас. Остр., Румянцевская площ., уголъ 2-й лин., д. № 1/3), Г. Лаубера (Малая Нонюшенная, д. № 5) и И. И. Сима (Караванная, д. № 14) въ С.-Петербургъ; въ нихъ же можно уплачивать по заказамъ деньги (по подлипнымъ счетамъ сада) и получать ката-

Die Einwohner St. Petersburgs und Umgebung können gleichfalls Cataloge des Pomologischen Gartens erhalten, sowie Bestellungen und Zahlungen (laut Rechnungen der Firma) für denselben abgeben in den Samen-Handlungen von: F. Happich, E. Krueger, G. I.auber und J. Siem.

b. — бордюрное (дернистое и ползучее) раст.

d. — декоративное растеніе.

0. — дремликовое растеніе.

F. — цвътетъ весною.

п. - низкорослое растеніе.

т. - средняго роста.

h. — высокорослое растеніе.

=== 1. ЯБЛОНИ.

А. Деревца съ штамбомъ вышиною въ 1—11/4 аршина и съ кроною.

Всв сорта этого отдела выдерживають петербургскую зиму безь прикрытія. ПО ВЫБОРУ (СОРТОВЪ) ПОКУПАТЕЛЕМЪ ОТПУСКАЕТСЯ:

Одинъ экземи. отъ 60 до 70 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 до 16 р. 100 » » 25 » » 50 » 65 »

по нашему выбору:

Одинъ экземи. отъ 50 до 60 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р. 100 » » 25 » » 45 » 50 »

A. Apfelbäume mit Kronen und 1—1¹/₄ Arschin hohem Stamme. Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60—70 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 14—16 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 50—65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50—60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12—15 Pbl. — 100 Stück in 26 Stück in 27 Sorten zu 12—15 Pbl. — 100 Stück in 26 Stück in 27 Sorten zu 12—15 Pbl. — 100 Stück in 26 Stück in 27 Sorten zu 12—15 Pbl. — 100 Stück in 26 Stück in 27 Stück in 27

25 Stück in 25 Sorten zu 12-15 Rbl. - 100 Stück in 25 Sorten 45-50 Rbl.

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «П. с.» выведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные \dagger , отпускаются также съ высокимъ штамбомъ вышиною въ 1^{1} , арш. и съ кроною, оть 1 до 2 р. за штуку.

Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit «II. c.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. — Die mit + bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 11/2 Arschin hohem

Stamm zu 1-2 R.

ПРИМЪЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему Помологическому саду ПРИМЬЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему Помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климатѣ плодовыхъ деревьевъ въ общирныхъ разміррахъ, "большую золотую медаль", дорованную ЕгО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества. На международной парижской выставкѣ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ, красивоцвѣтущихъ и де-коративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль. На международной выставкѣ въ С.-Петербургѣ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха нашему Помологическому саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга.

За коллекцію хвойныхъ. декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха Помологиче-

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха Помологиче-скому саду присуждена на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль. На Петровской выставить садоводства въ 1903 г. садъ получилъ высшую награду, а именно почетный дипломъ.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ РАСТЕНІЙ.

По выходѣ этого каталога цѣны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.
Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicierten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресь для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля. Завъдывающій садомъ яковъ кондратьевичь кессельингъ живетъ въ самомъ заведеніи.

По означеннымъ въ каталогъ цънамъ отпускаются предметы на наличима деньги или наложениемъ нлатежа. За укладку, доставку и посадку взимается особая плата. При письменномъ заказъ г.г. покупатели благоволятъ вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, принимая, вмъстъ съ тъмъ въ соображение издержки за укладку и за доставку, соотвътственно въсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Желѣзныя дороги и транспортныя общества неоплаченных посылокъ съ живыми растеніями не принимаютъ.

Посылки будуть отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будеть производится со всевозможною тщательностью, безъ отвътственности, однако, за поврежденіе въ дорогъ. Заявленія о неправильной высылкъ растеній принимаются только немедленно по ихъ полученіи.

Въ нашемъ съверномъ климатъ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болъе южныхъ мъстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тъхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кропою, означенныя или †, вишии, сливы, груши и всъ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, емородина, горшечныя розы и грунтовыя центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многольтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послъ оттаянія почвы (съ половины или конца апръля).

Такъ какъ пересылка деревьевъ осенью тоже совершается усившно, то мы советуемъ тёмъ г.г. покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ поздней осени, прикопать ихъ на зиму въ сарав, въ подвале или на открытомъ воздухв (въ последнемъ случав следуетъ прикрыть землею целое растеніе) и сажать на место только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, следуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное место, где оне могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояние къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Паши растепія выведены въ суровомъ климать Петербурга на открытомъ воздухъ и въ песчаной почвъ, а потому всюду будуть расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Цъны каталога дъйствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведеню; при выборъ-же экземпляровъ покупателями лично, пъны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкъ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвѣчаемъ.

О случайно произшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорнъйше просимъ

гг. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Имъются также однольтнія красивоцвьтущія и декоративныя растенія (льтники). Саль принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

Вследствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые

нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкв и уходв.

Если г.г. заказчиками не будеть оговорено, то мы позволимь себъ тъ сорта. которые окажутся распроданными, замбинть подходящими по своему усмотрбийо. ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

ш. — шепотка сфиянъ.

* — у плодовыхъ деревьевъ — отпускаются уже съ марта.

у сортовъ земляники—годенъ для выгонки.

- требуетъ садовой земли, смѣшанной съ торфяной.

† — у древесныхъ растеній — требуетъ зимней покрышки.

- у плодовыхъ деревьевъ - имъются въ продажь болье взрослые экземпляры, отпускаемые уже съ марта.

П. с. — сортъ выращенъ нашимъ помологическимъ садомъ.

У многольтнихъ травянистыхъ растеній:

1. - луковичное или клубневое растеніе.

а. — альнійское растеніе.

б. — бордюрное (дернистое и ползучее) раст.

d. — декоративное растеніе.

о. — дремликовое растеніе.

F. - цвътетъ весною.

S. — цвътетъ лътомъ.

H. — » осенью.

п. — низкорослое растеніе.

т. — средняго роста.

h. — высокорослое растеніе.

І. ЯБЛОНИ,

А. Деревца съ штамбомъ вышиною въ 1-11/4 аршина и съ кроною. Всв сорта этого отдвла выдерживають истербургскую зиму безь прикрытія.

ПО ВЫБОРУ (СОРТОВЪ) ПОКУНАТЕЛЕМЪ ОТПУСКАЕТСЯ: Одинъ экземи. отъ 60 до 70 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 до 16 р.

100 » » 25 » » 50 » 65 » по нашему выбору:

Одинъ экземи. отъ 50 до 60 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р.

100 » » 25 » » 45 » 50 » A. Apfelbäume mit Kronen und 1-11/4 Arschin hohem Stamme.

Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60—70 K. 25 Stück in 25 Sorten zu 14—16 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 50—65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50-60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12—15 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten 45—50 Rbl.

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «П. с.» выведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные \dagger , отпускаются также съ высокимъ штамбомъ вышиною въ $1^1/_2$ арш. и съ кроною, отъ 1 до 2 р. за штуку.

Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit «II. c.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. — Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 1½ Arschin hohem

Stamm zu 1-2 R.

Бтатт ди 1—2 R.

ПРИМЪЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему Помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климатѣ плодовыхъ деревьевъ въ обширныхъ размѣрахъ, "большую золотую медаль", дарованную Его ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества. На международной парижской выставкѣ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ, красивоцвѣтущихъ и де-коративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль.

На международной выставкѣ въ С.-Петербуртѣ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха нашему Помологическому саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга.

города С.-Петербурга. За колленцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха Помологиче-скому саду присуждена на всероссійской выставкъ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль.

На Петровской выставит садоводства въ 1903 г. садъ получилъ высшую награду, а именно почетный дипломъ.

185. * † Анисовна. Отличное зимнее яблоко съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

311. *Анисовка петербургская. И. с. Отличное осеннее столовое яблоко.

236. * † Антоновка. Извёстное превосходное зим-

701. *Антоновка наменичка. Хорошее зимнее столовое, слегка краснобокое яблоко.

252. * + Апортъ. Превосходное осеннее и зимнее яблоко.

166. *Апортъ лътній. Крупное осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ слабокисловатымъ вкусомъ.

Апортъ осенній. Осеннее столовое яблоко съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

269. *Апортъ розовый. Осеннее и зимнее столовое яблоко.

261. *Апортъ рѣпчатый. Превосходное зимнее столовое яблоко; на вкусъ нѣсколько пряное и виннокисловатое.

257. *Арабское. Зимнее яблоко для хозяйственнаго употребленія; чрезвычайно прочное.

647. Арабское петербургское. П. с. Зимнее кисло-сладкое яблоко.

229. *Арабское полосатое. Зимнее кисловатое яблоко.

203. *Аркадъ. Отличное лътнее яблоко съ пріятнымъ сладкимъ вкусомъ. 1. *Астраханское красное. Хорошее лётнее

столовое яблоко.

270. *Березинское. Столовое осеннее яблоко.

212. Борковское. Сладкое лѣтнее яблоко. 245. * + Боровинка. Превосходное осеннее и зим-

нее яблоко виннокислаго и хорошаго прянаго вкуса.

278. Боровинка красная. Столовое осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

874. *Боровинка сладная. Осеннее столовое яблоко пріятно-сладкаго вкуса.

313. *Борсдорфъ льтній. Лѣтнее и осеннее яблоко съ отличнымъ вкусомъ.

122. *Борсдорфъ ревельскій (Revaler Borsdorfer). Столовое осеннее яблоко.

329. Бурловна. Хорошее яблоко, на вкусъ пріятное, виннокисловатое.

1421. *Бълая лебедна. П. с. Лътнее яблоко пріятно-кисловатаго вкуса.

248. *Бъль. Осеннее, пріятное пряное виннокисловатое яблоко.

267. *Бѣль грушевка. Столовое лѣтнее яблоко винносладковатаго пріятнаго вкуса.

157. †*Бълый наливъ (Nalivia). Хорошее столовое лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятное кисловатое и пряное.

10. *Винное зеленое (Grüner Weinapfel). Столовое осеннее яблоко съ сочною кисловатою мякотью.

343. *Винное красное осеннее (Roter Weinapfel). Осеннее яблоко, съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

1230. Воронежское наливное. Крупное осеннее столовое наливное сладкое яблоко.

408. *Генералъ Грейгъ. Столовое осеннее яблоко пріятнаго сладковатаго вкуса, сохраняющееся до декабря.

105. *Графенштейнское русское. Отличное столовое яблоко, для употребленія осенью

и зимою.

15. *Грушевка наливная. Осеннее сладкое столовое яблоко.

379. *Грушевка ревельская (Revaler Birnapfel). Превосходное осеннее яблоко виннокислаго вкуса.

334. *Желтая сквознина (Gelber Klarapfel.) Сто-

ловое осенее яблоко.

600. Дынное. Хорошее лѣтнее яблоко.

167. *Желтое сладное. Осеннее сладное яблоко, сохраняющееся до декабря.

458. Желтый наливъ. Кислое осеннее столовое яблоко.

202. *Заячья пипка. Осеннее яблоко пріятнаго виннаго вкуса.

335, *Зеленая сквознина (Grüner Klarapfel). Изъ прибалтійскихъ губерній.

239. *Зеленка. Прочное зимнее яблоко, годное для хозяйственнаго употребленія.

169. *Зеленка сладкая. Большое сладкое осеннее яблоко.

275. *Золотаревка. Зимнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

231. *Золотой аркадъ. Осеннее столовое яблоко сладко-виннокислаго вкуса.

182. * † Кальвиль красный льтній (Roter Sommer-Calvill). Превосходное лѣтнее столовое яблоко, на вкусъ пріятно-пряное, виннокисловатое.

205. * † Карабовка. Лётнее яблоко, на вкусъ пріятное и сладкое.

Китайсное (Pyrus baccata cerasiformis). Мелкое яблоко; для варенья (Kirschapfel).

254. *Княжеское. Хорошее столовое яблоко. 322. *† Коричное (Zimmetapfel). Превосходное

осеннее кисловатое яблоко съ пріятнымъ коричнымъ вкусомъ.

375. *Коричное ананасное. Осеннее яблоко. сладкаго виннаго прянаго вкуса.

208. *Королевское. Кисловатое осеннее яблоко.

1400. *Королевское крупное. П. с. Хорошее осеннее столовое яблоко.

176. *Краснобокое. Хорошее осеннее яблоко кисловатаго вкуса.

197. *Кривоспицое. Столовое яблоко пріятнаго винокисловатаго вкуса.

161. *Лангерфельдское (Пепинка литовская). Столовое зимнее яблоко, виннокисловатаго ароматнаго вкуса.

Лежанка. Прочное зимнее яблоко, для 240. употребленія въ кухнъ.

159. *Лимонное. Превосходное лътнее столовое яблоко.

1044. *Літній рамбурь. Крупное літнее столовое яблоко.

340. *Малиновка. Осеннее яблоко; мякоть кисловатая ароматная.

259. *Малиновка красная. Зимнее яблоко сладко-виннокислаго пріятнаго вкуса.

3.0

1043. *Метла. Хорошее лѣтнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

368. *†Миронъ сахарный. Пріятное сладкое осеннее яблоко.

234. *Мускательное. Хорошее осеннее яблоко для стола и кухни.

180. *Нееловское. Осеннее яблоко, пріятнаго виннокислаго вкуса.

128. *Овечій носъ (Schafsnase). Отличное столовое осеннее яблоко.

1295. *Петербургское овальное. П. с. Осеннее округленно-овальное яблоко сладкаго вкуса.

191. *Петербургское красное. П.с. Зимнее кислое яблоко.

321. *Пипка. Сладкое осеннее яблоко.

459. Пипна шампанская (Champagnerapfel). Прочное осеннее столовое яблоко.

246. *Плодовитка. Зимнее яблоко виннокислаго вкуса.

332. *Плодовитка ранняя. Осеннее яблоко, годное для употребленія въ козяйств'в, кисловатаго вкуса.

164. *Полосатое Гейдорна. Сладкое красное осеннее яблоко.

127. *Полосатое лифляндское. Превосходное осеннее яблоко.

266. *Полосатое новгородское. Сладковатое осеннее яблоко.

557. Полосатое ревельское (Revaler Streifling). Хорошее осеннее яблоко.

964. *Полосатое рижское осеннее. Отличное осеннее столовое яблоко хорошаго виннокислаго пріятнаго вкуса.

61. Полосатое розовое. Осеннее яблоко сладкаго пріятнаго вкуса.

992. *Полосатое сахарное. Сладкое осеннее

яблоко.

196. *Полосатое сладкое. Сладкое осеннее яблоко.

198. *Полумиронъ. Сладкое осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствъ. Сортъ плодородный.

123. *Ревельское голубиное (Revaler Taubenapfel). Столовое осеннее яблоко кисловатаго вкуса.

287. *Рижская сквознина (Rigaer Klarapfel). Превосходное лътнее столовое наливное яблеко, сладкаго виннокисловатаго вкуса.

226. *Рубецъ бълый. Осеннее кисловатое яблоко; для стола и хозяйства.

210. *Рубецъ виноградный. Хорошее осеннее столовое яблоко съ немного кисловатымъ вкусомъ.

N

502. *Pycchiй рамбуровый ренеть (Russische Rambour-Reinette). Отличное зимнее столовое крупное яблоко, съ прянымъ виннокислымъ вкусомъ.

200. *Рѣпка розовая. Зимнее столовое яблоко.

220. *Саблуки. Хорошее осеннее кислое прочное яблоко для хозяйства.

366. *†Сквозной наливъ. Самый распространенный изъ здъщнихъ наливовъ.

173. *Снороспълна ранняя. Хорошее лътнее столовое яблоко.

1210. *Скороспѣлна сладкая. Столовое осеннее яблоко съ сладкимъ прянымъ вкусомъ.

805. Скрутъ зеленый. Осеннее кислое яблоко.

413. *Скрыжапель. Зимнее отличное столовое яблоко, виннокисловатаго пріятнаго вкуса.

1832. *Слава Петербурга. П. с. Крупное ребристое столовое осеннее яблоко хорошаго кисловатаго прянаго вкуса.

шаго кисловатаго прянаго вкуса. 158. *Сладное Юрьевсное. Сладкое осеннее

213. *Степановское. Сладкое лѣтнее яблоко.

284. Стилянка Кремера. Осеннее, слабо-кисловатое яблоко.

170. *Стнлянна ревельская. Хорошее осеннее столовое яблоко.

207. *Ступна. Сладковатое осеннее яблоко.

304. *Суйслепское. Хорошее осеннее яблоко нріятваго сладковатаго вкуса.

337. †*Стрянка (Lehmapfel). Хорошее осеннее яблоко изъ прибалтійскаго края.

190. *Тизенгаузенское. Крупное осеннее кисловатое яблоко.

230.†*Титовна. Осеннее и зимнее яблоко. Сортъ распространенный и любимый.

1334. *Титовна зимняя. П. с. Крупное круглоконусообразное столовое осеннее и зимнее сочное яблоко кисловатаго вкуса.

290. *Унраинсное. Зимнее столовое яблоко съ кисловатымъ вкусомъ.

258. *Харламовское. Кисловат. осеннее яблоко. 206. Царскій шипъ. Осеннее яблоко, сладковатаго вкуса; хорошо для варенья.

1395. *Царское. Прочное зимнее зеленое крупное почти шаровидное яблоко, пріятнаго сочнаго виннокислаго вкуса.

393. *Цитронное царское. Большое осеннее яблоко кисловатаго вкуса.

1227. *Цыганна. Отличное зимнее столовое яб-

локо кисловатаго вкуса. 1303. *Шампанское сладкое. Красивое отличное крупное осеннее яблоко прянаго слад-

коватаго вкуса.

Б. Шпалерныя яблони для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

В. Низко-развътвленныя яблони для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухъ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

Г. Яблони съ одногодовалыми привитыми штамбами, годныя къ пересылкъ по почтъ. (Einjährige Veredlungen zu Postsendungen).

Сорта, означенные*, могуть быть отпускаемы уже съ марта, а остальные только послъ отталнія почвы. (Die mit * bezeichneten Sorten können schon im März, die nicht bezeichneten Sorten erst nach Auftauen des Bodens versandt werden).

а) по выбору (сортовъ) покупателемъ (Nach Wahl des Käufers):

По 35 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 8 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 30 р.

б) по нашему выбору (Nach unserer Wahl):

По 30 к. за экз. —25 экз. въ 25 сортахъ 7 р. —100 экз. въ 100 сортахъ 28 р.

110 50 к. за экз.—25 экз. въ 2	5 сортахъ 7 р.—100 экз. въ 100	сортахъ 28 р.
No	1 No	I No
1045. Ананасное бѣлое.	334. Желтая сквознина.	
60. — красное.		367. Полосатое.
185. *Анисовка.	(Gelber Klarapfel).	164. — Гейдорна.
311. *— петербургская.	167. *Желтое сладкое.	127. — лифляндское.
236. *Антоновка.	202. Заячья пипка.	266. — новгородское.
701. *— каменичка.	626. Званское.	964. — рижское осеннее.
252. *Апортъ.	335. Зеленая сквознина.	61. — розовое.
166. *— лътній.	239. Зеленка.	992. *— сахарное.
255	169. *— сладкая.	196. *- сладкое.
355. — осенній.	260. Зимнее полосатое.	198. *Полумиронъ.
269. — розовый. 261. — ръпчатый.	275. Золотаревка.	285. Ребристое полосатое.
201. — ръпчатыи.	182. *Кальвиль красн. летній.	282. Ренетъ воронежскій.
257. *Арабское.	205. *Карабовка,	287. Рижская сквознина.
647. — петербургское.	254. Княжеское.	524. Розмаринъ русскій.
229. — полосатое.	322. *Коричное.	226. Рубецъ бѣлый.
203. *Аркадъ.	375. — ананасное.	210. — виноградный.
231. — золотой.	208. Королевское.	502. *Русск. рамбур, ренетъ
188. — желтый.	1400. — крупное.	200. *Ръпка розовая.
1. Астраханское красное.	333. *Красная сквознина.	323. Рѣповка.
178. Барловское.	176. *Краснобокое.	220. Саблуки.
424. Бергамотное.	1280. Красный воронежскій	217. Сахарное.
270. Березинское.	ренетъ.	366. Сквозной наливъ.
212. Борковское.	286. Кремерское.	173. Скороспѣлка.
245. *Боровинка.	197. Кривоспицое.	1210. *— сладкая.
278. — красная.	161. *Лангерфельдское.	413. Скрыжапель.
313. *Боредоров лётній.	240. Лежанка.	
122. — ревельскій.	159. *Лимонное.	1332. Слава Петербурга.
329. *Бурловка.	1044. Лѣтній рамбуръ.	158. Сладкое юрьевское.
157. *Бълый наливъ.	259. Малиновка красная.	213. *Степановка.
1415. — петербургскій.	1043. *Метла.	284. Стклянка Кремера.
248. *Бѣль.	368. *Миронъ сахарный.	170. — ревельская.
267. — грушевка.	234. Мускательное.	207. Ступка.
1370. *Винное.	180. Нееловское.	304. Суйслепское.
10. — зеленое.	128. Овечій носъ(Schafsnase).	337. Сърянка или сърое.
343. — красное осеннее.	960. Окерэ (Åkerö).	190. *Тизенгаузенское.
1230. Воронежское наливное.	1295. Петербургское оваль-	230. *Титовка.
123. Голубиное ревельское.	HOe.	1334. *— зимняя.
105. Графенштейнское рус-	191. *— красное.	290. *Украинское.
ское.	321. Пинка.	258. Харламовское.
15. *Грушевка наливная.	179. — алебастровка.	206. Царскій шипъ.
379. — ревельская.	459. — шампанская.	393. Цитронное царское.
600. Дынное.	246. Плодовитка.	1227. *Цыганка.
1120. — желтое.	332. — ранняя.	1303. *Шампанское сладкое. 1396. Шелковка.
N 05	L'entité :	1000. HIERUBRA.

Д. Яблони карликовыя, въ горшкахъ и кадкахъ, самыхъ лучшихъ заграничныхъ сортовъ. (In Töpfen und Kübeln cultivierte Zwergapfelbäume, in den besten ausländischen Sorten).

а) Экземпляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р.; за 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 20 до 40 руб. (Einige Jahre in Töpfen cultivierte Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.; 25 Stück 20—40 Rbl.).

6) Экземпляры съ плодовыми почками, выдержанные въ кадкахъ, отъ 4 до 5 р. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, das Exemplar mit Fruchtansatz 4—5 Rbl.).

II. ГРУШИ, (Birnen).

А. Груши, одногодовалыя привитыя, для открытаго воздуха (einjährige Veredlungen für's freie Land) по 35 к. за экз.; — 12 экз. въ 6 сортахъ 3 р. 50 к.

Moryett быть отпускаемы уже въ марть. (Dieselben können schon im März versendet werden).

THULL	I D ODILL OAM JOHN		A		
395. 122. 396. 418. 520.	Безсъмянка. Бергамотъ красный. — осенній. — плоскій. — ранній. — сапъжанка. Винная зеленая.	121. 583. 345. 125. 516.	Глива курская. — медовая. — харьковская. Долгохвостка морозов- Дуля медвёдовка. [ская. Лимонная. Масличная воронежск.	538. 388. 513. 570.	Масличная двойная. — польская. Сахарная. Тонковътка. Финляндская желтая ранняя. Швейцарская.

Б. Груши, деревья съ кроною и низкимъ штамбомъ для открытаго воздуха (Kronenexemplare mit niedrigem Stamme für's freie Land) отъ 60 до 100 к. за экземпляръ; 6 экз. въ 6 сортахъ отъ 31/2 до 51/2 р.

Могуть быть отпускаемы уже съ марта.

395. Бе 122. —	эсѣмянка. ргамотъ красный. осенній. плоскій.	392. 345.	Бергамотъ сапъжанка. Глива курская. Долгохвостка морозов- ская. Иуля мелвъловка.	388. 513.	Лимонная. Сахарная. Тонковътка. Швейцарская.
-------------------	---	--------------	--	--------------	---

В. Шиалерныя груши для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб.

Г. Низко-развътвленныя груши для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухъ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб. Болъе крупные экземпляры по 1 руб.

Д. Груши самыхъ лучшихъ и нъжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Экземиляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р. (Einige Jahre in Töpfen cultivierte Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.).

2) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ, по 4 руб. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, à Stück 4 Rbl.).

III. BUWHY. (Kirschen).

А. Превосходные сорта вишни-морели (Prunus Cerasus), переносящіе зиму на воздухів. (Kirschen für's freie Land).

1) Болъе взрослыя растенія, развѣтвленныя отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), 75 коп. до 1 руб. 50 коп. за экз. За 6 экз. въ 3 сортахъ отъ 4½ до 8 руб.
2) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до 2½ арш. вышины, за экземпляръ отъ 1½ до 2 руб. За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 8 до 11 руб.
3) Владимірская вишня (Wladimir-Kirsche), привитые штамбовые экземпляры за штуку отъ 1 до 1½ рубл., а непривитые низкоразвѣтвленные за штуку отъ 30 до 50 коп.

Б. Черешии или испанскія вишин (Prunus Avium) лучших в сортовъ для сараевъ. (Süsskirschen für Sarai's).

1) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до 21/2 арш. вышины, за экземпляръ отъ 1 до 11/2 руб., смотря по величинъ. За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 10 до 16 руб. 2) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), за штуку по 4 руб.

IV. СЛИВЫ. (Pflaumen).

А. Самыхъ лучшихъ и нъжныхъ заграничныхъ сортовъ.

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen), за штуку отъ 50 до 75 к.

2) Болье взрослые экземпляры, развытвленные отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 1 до 2 руб. за экземпл., смотря по величинѣ. За 12 экз. въ 6 сортахъ отъ 11 до 22 руб.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^{1}/_{2}$ арш. вышины, за экзем-

пляръ отъ 1 до $1^{1}/_{2}$ руб. За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ $5^{1}/_{2}$ до $\hat{8}$ руб.

4) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), отъ 3 до 4 руб., смотря по величинъ растенія.

Б. Хорошихъ русскихъ сортовъ для открытаго грунта.

Экземпляры, развътвленные отъ основанія, отъ 50 до 75 коп. за экз. въ слёдующихъ сортахъ:

№ 116. Бѣлая никольская.

№ 58. — очаковская.

№ 56. Озимая красная.

№ 57. Скороспълка красная. № 117. Черная венгерская.

V. ПЕРСИКИ и АБРИКОСЫ въ кадкахъ, для шпалеръ.

(Pfirsiche und Aprikosen zu Spalieren in Kübeln).

VI. СМОРОДИНА. (Johannisbeeren).

По выбору (сортовъ) покупателемъ: за шт. 20 коп.; — 12 шт. въ 12 сорт. 2 руб.; — 25 шт. въ 25 сорт. 4 руб.

По нашему выбору за 12 шт. въ 12 сорт. $1^{1}/_{2}$ руб.; — 25 знз. въ 25 сорт. 3 руб.; — 100 шт.

въ 25 сорт. 10 руб.

1) Сорта съ красными ягодами.

No (Rotfrüchtige).

699. Admirable rouge. (Прекрасная красная). 705. Belle de Fontenay. (Фонтенейская краса-

вица). 653. Belle de St.-Gilles. (Красивая С. Жиля).

642. Buddeus hellrote. (Свътло-красная Буд-

698. Chenonceaux. (Шенонсо). 697. Eyatt's nova. (Эйата новая).

693. Fay's new prolific. (Новая плодородная).

601. Fertile. (Плодородная).

674. Fleischfarbige Champagner. (Тълесная шампанская).

675. Fleischfarbige veränderliche. (Тёлесная перемънная).

712. Goliath. (Крупноплодная).

617. Gondouin's rote. (Красная Гондуэна).

669. Grosse rote frühe. (Большая красная ран-

650. Hochrote frühe. (Ярко-красная ранняя).

614. Hollandische blassrote. (Голландская свътло-красная).

625. Hollandische rote. (Красная голландская). 620. Impérial rouge. (Императорская красная).

694. Knight's grosse späte. (Большая поздняя Найта).

701. Красная брусковая. 690. La hâtive. (Ранняя).

№ Сорта съ красными ягодами (прод.).

622. Merveille. (Чудо).

689. Neue grosse Kirsch. (Новая большая вишневая).

718. North star. (Звѣзда сѣвера).

626. Обыкновенная красная. (Gewöhnliche rote).

604. Prince Albert. (Принцъ Альбертъ). 688. Roem van Haarlem. (Слава Гарлема).

666. Rosenrote. (Розовая).

603. Rote Kirsch. (Красная вишневая). 660. Rouge d'Angers. (Красная анжерская). 609. Rubra macrocarpa. (Красная крупноплод-

680. Ruby castle. (Руби кестль). 704. Verrières rouge. (Красная изъ Верріера).

646. Victoria rote. (Красная Викторія).

2) Сорта съ бълыми ягодами. (Weissfrüchtige).

673. Blanc d'Espéren. (Бѣлая Эсперена). 695. Blanc de cristal. (Бѣлая хрустальная).

707. De Bar-le-duc. (изъ Баръ-ле-дюка).

639. De la Rocheposé. (Рошиозе).

618. Gondouin's weisse. (Бълая Гондуэна).

611. Impérial blanc. (Императорская бълая). 619. Impérial jaune. (Императорская желтая). 663. Improved large white. (Крупная бълая).

631. Hollandische weisse. (Бълая голландская). 627. Обынновенная бълая. (Gewöhnliche weisse).

623. La Versaillaise. (Версальская). 696. Perle blanche. (Бёлый жемчугъ).

	Сорта съ бълыми ягодами.		
:7.		За шт.	
	Transparent white. (Прозрачная		
11	Wainen Kinech (Et nog PHILLIPPS	g)	

472. White Napoleon. (Бѣлая Наполеона). 705. Verrières blanc. (Бѣлая изъ Верріера).

3) Сорта съ черными ягодами.

(Schwarzfrüchtige).

655. Bang-up black. (Новъйшая). 719. Gloire de St.-Pétersbourg. (Слава Петербурга.)

678. Grosse schwarze Kirsch. (Большая черная вишневая).

717. Lee's prolific black. (Плодородная Лія).

562. Merveille de la Gironde. (Чудо жирондское.)

706. Ogdens black. (Черная Огдена).

664. Queen Victoria. (Королева Викторія). 679. Royal de Naples. (Королевская неаполитанская).

628. Schwarzegelbfrüchtige. (Желтоплодная). 630. Schwarze grossfrüchtige. (Черная крупно-

плодная) за 12 экземпл. 1 р. 629. **Schwarze grünfrüchtige**. (Зеленоплодная).

VII. КРЫЖОВНИКЪ. (Stachelbeeren).

Выборъ лучшихъ крупноплодныхъ сортовъ: за шт. 25 к.; за 12 шт. въ 12 сортахъ 2 руб. 50 к.; 25 шт. въ 25 сортахъ 5 руб. (Auswahl der besten grossfrüchtigen Sorten, 12 Stück in 12 Sorten 2 R. 50 K; 25 Stück in 25 Sorten 5 Rbl.).

Экземиняры крыжовника съ штамбомъ въ $1-1^{1}$ / $_{A}$ арш, вышины и съ кроною.

Отпускаются только по нашему выбору за экземиляръ отъ $1^{1}/_{2}$ до 2 руб.

Kronenbäumchen von Stachelbeeren mit 1—1½ Arschin hohem Stamm.
Sorten nur nach unserer Wahl das Exemplar

VIII. MAЛИНА. (Himbeeren).

736. Duc de Brabant. (Герцогъбрабантскій). 20 701. Fastoli's rote. (Красная Фастольфа). 15 738. Fill basket. (Полная корзина)...... 20 726. Französische rote. (Французск. красн.). 20



Штамбовый крыжовникъ.

3.0	Сорта малины съ красными ягодами.	77
No	(прод.). За шт.	
828.		20
756.		00
	менвиля)	20
748.		
	длинная красная)	20
733.		15
708.		20
749	. Lemercier. (Лемерсье)	20
806	. Marlborough. (Мальборо)	20
781		20
746	. Non pareil. (Безподобная)	20
704	Paragon. (Парагонъ)	20
789	. Perfection de Fastolf. (Улучшение Фа-	
	стольфа)	20
731		
	Бильяра)	20
741		20
742		20
724		20
760		
	Зелига) за 12 шт. 1 р. 50 к	15
782		
	круглая Зелига)	20
755		
	шенство) за 12 шт. 1 р. 50 к	20
747		
1 2 1	англійская)	20
725		20
120	· Outlin (Official · · · · · · · · · · · · ·	200

Малина (прод.).
Сорта съ врасными ягодами.
№ (прод.). За шт. к
722. Türk's. (Tiopka)
831. Turner's rote. (Красная Тернера) 20
890 Tunnan's thanning (Tonnana form
784 Vicepräsident (Runningsourceum)
78/ Vicanticidani (Rumannanuman) a
702 Winter day a Jarona allam Vyga more
рехъ временъ года) 18
2) Copyre es areavanda aparessa
(Gold) dentigo),
700. Barnel's welsty. (La mir har morn) Or
750. Brinckle's orange. (Оранжевая Бринкля). 20
720, Chill blanche. (Yourillauna rijessa). Qu
720. Couleur de chair. (Тълесная) 20
148. Gelbe Hiesen. [Phy. ma B. Hinner S.] Ut
702. Cellie von Malta. //Плитал — потиполод 20
730. Orange d'automne. (Оранжевая осенняя). 20 776. Seelig's weisse. (Бълая Зелига) 20
773. Sucrée de Meiz. (Caxaphun nen Mena). 20
769. Surpasse Merveille. (Превосходящая
чудо четырехъ временъ года) 20
775. Surprise d'automne. (Сюрпризъ осени). 20
Кром' того отпускаются но нешему выблуу
(Nach unserer eigenen Wahl werden abgegeben-
12 ют. въ 12 сертахъ отъ 1/19 до 2 у.
25 b b 25 b b 3 11 b 4 b
100 » » 10 » » 7½ » 12 »
100 » безъ названій въ разныхъ хоро-
шихъ сортахъ 6 р.

3) Ежевика. (Brombeeren).

1515	794,	793,	803,	792,	779 и	791 американ-
	CKI	e cc	рта, 1	KOZON	кіс на	малину.

	За шт	. K.
	-Dara-Dara a) (Co reman discontinuado	
	ными вгодами)	30
200	Tellimeters!" surprise at any 1 to	
	AUT I Allight wo born or ben lower mire ho	JU
793.	Kirtland. (Съ красными ягодами)	30
803.	Lum's everbearing. (Ремонтантн. Лума).	30
700	Pathodolphia: (Commanascin)	1111
791.	Catawissa. (Съ фіолетовыми ягодами).	30
7.00.	Or Duranganurhas. (King extention)	11)
- 1117	Молтопиодкая антелоная. (Пибал ван-	
	thocarpus)	SU
-00.	Ченная прупиовлодины (Пивив илин-	
	cosus)	30
	Чогновлидныя туркестансныя Пийсь	00
	riodus turbistanions,	

Всѣ эти сорта чрезвычайно плодородны.

4) Manypa. (Rubus meticus

Nordische Himbeere, Mamura).

Ягоды им'єють вкусь ананаса. (Beeren mit

Улучшенный, очень плодородный сорть, выращенный помологичеснимъ седомъ изъсъмянъ.

(Verbesserte sehr volltragende neue Sorte, im Pomologischen Garten aus Samen erzogen). За шт. 25 к., за 12 шт. 1 р. 50 к.

IX. ЗЕМЛЯНИКА, (Erdbeeren).

Мы приводимъ изъ нашего собранія только тѣ сорта, которые испытаны нами по добреть и выпосливання: опи всѣ бель испличення при всъ нашет потологичеству, саду

на открытомъ воздухв.

Высымна. Лучинита временем для высымы замальнае привлается изиало весны, когда отганда кочна, из не распустилите си с отпольно него с принивлесски, т. с. начало актуста; не для отправления иссымих за соложий распольно собенно бактоприничена видется период сремени отв начала сста ябуче со коложим сто мер. Сели из дчиным на сийг стравли ста закум. То ихи должно поменти на изестание часть вы воду и ветыми странами ста закум. То ихи должно поменти на изестание части. Всето поста поста васти. Не без чем располнительно часть больно происе, и ит линий перевешь она дегко портител.

Alle hier aufgenommenen Sorten sind von uns ergrobt und baben in unserem Pomologi-

schen Garten im Freien überwintert.

Erdberen sind gegen weitere Transperte empfinitlich und werden del er am geolgnetosten per Post versandt. Die beste Zeit zur Versendung ist im Fröjahr, unmittelbar nach Auftanun des Bodens, ferner im Herbst Auftang August, für weitere Entfermagen September und Getober.

A. Abenas semisanka, (Fragaria vesca, Walderdbeere).

Плода: крупите, чъмъ у простой лъсной жеманина и чрезначайно вкусны. Плодородкесть необывановенная. 830. Majaufe или Bargemon (пемъсь лъсн. земл. и нелевницы). 12 штукъ 40 к.; 100 шт. 2 р. 50 к.

K. Transpor nen norranson hebryman sonsninka, phonor-lastno-pene

Плоды нѣсколько крупнѣе лѣсной земляники, вкусомъ хорошіе и родятся чрезвычайно обильно. Плодоношеніе продолжается все л'єто до конца осени.

Tragen den ganzen Sommer hindurch. Früchte etwas grösser als die der Walderdbeeren.

по выбору покупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 40 к.: — 100 шт. 3 р. По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р. 50 к.

70		1 9/0		1 3/2	
894.	Alexander.	1132.	Duru.	873.	Обыкновенная бѣлая.
1133.	Belle de Montrouge.	879.	Gloire de Saint-Denis.	801.	— красная.
1066.	Blanche d'Orléans.	923.	Gloire du nord.	887.	Perpétuelle de Poitou.
898.	Deutscher Schütz.	1074.	Janus.	877.	Reine des 4 saisons.
870.	De Versailles.	889.	Non plus ultra.	782.	Schöne Meissnerin.
1020	Double perpétuelle.				

В. Мустусном аспаника иле в губщика. Masshus-Ibadhayan ader tetahadiah

Всѣ сорта вполнѣ выносливы въ нашемъ климатѣ. Плоды средней величины, или крупates, νης είν πορ λ. Συσκοι προιό για σεν απορά η μους από, είν είν οποιοκοιρού έρα δίπα TXRLOH

Мы рекомендуемъ слъдующіе превосходные и крупные сорта, какъ замъчательное пріобрътеніе для нашего климата.

Früchte von mittlerer Grösse und vorzüglichem ananasartigem Geschmack.

По выбору пинурателя, за 12 шт. отдтяжате сорта 40 ж.; — 100 шт. 2 р. 50 ж. По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р.

885.	Belle Bordelaise.	859.	Capron royal.	869.	Monstrueuse hautbois.
864.	Black hautbois.	883.	Improved hautbois.	899.	Royal hautbois.
-911,	Cauren framboise.	170,	Large flat hautbeis.]107.	Surpasse royal hautbolt

C. Benjanna Carpanaa din Bapenba. (Comittire-Lindoceren.)

Нижеслёдующіе плодородные и выносливые сорта багряной земляники созрёваютъ двуми под влеми раньше взубне эт и тухниовлованую подбор и голито об болат для воровай. Frielan mittherer Greson verzuglieb zum Einmachen.

За 12 шт. 30 к.: — 100 шт. въ 4 сортахъ 2 руб.

1103. Roseberry. 969. Aigtburth's seedling. 912. Jenny Lind. 833. Beehive.

A. Spynneagognum nomben (Grossfrüchtige Erdbeeren).

Этотъ разрядъ заключасть въ себъ сорта съ самыми крупными плодами. Наши растеиїл, в ї бель подменнія, тыписти ть грукту (сорга догос пихоразоннію деслючовы, изохів ремонтантных довольно ніжных для нашего климата) и отличаются, кромів величины плот вт. сбольными плодородными и превоходными внусоми. Образ, одначеные г. годатся для пристановки къ ранней выгонкъ.

Zu dieser Aktollang guhören die Erdbeeren, welche sich darel Orikse der Früchte und vortrefflichen Geschmack auszeichnen. Die mit* bezeichneten Sorten eignen sich zur Treiberei.


 Туглий гирина, иститатиче за пилоличине кому виду, инфите иля запите ры ну бол шиху размпърахъ въ нашемъ климатъ.

Die verauglicher in der Pomologischen Geraen für unser Kilme erprobien Sorten).

Ро нацыяму выбору отпусцаются нав этого отдела. Nach unserer Wahl werden abgegeben.

100 штукъ въ (100 Stück in 25) 25 сортахъ (Sorten) — 4 р. 100 » » (100 » » 10) 10 » » — 3 »

1113. Americanische volltragende, 12 mm, 50 m.-, 781. Avenir (Dr. Niccisc., 12 mm. 50 m. 1106. Baumeister Limburger (Goeschke). 12 IIIT. 50 к. — 100 шт. 3 р. 19. Apricose (Boettner). Плоды большіе, кар-754. Belle Lyonnise (Nardy), 12 mm "O 1.: можено-краоные, 12 mr. 50 г.; 100 mr. 8 р. 17. Avant-Garde (Vilm.). Плодородный ранній 100 шт. 3 р. сортъ. 12 шт. 75 к. 70. Cardinal (Laxton). 12 шт. 50 к.; 100 шт. 3р.





78. Climax (Laxton). Плодородный поздній сорть съ блестяще-красными плодами. 12[°] шт. 75 к.

62. Competitor (Laxton). 12 шт. 50 к.

1056. Deutsche Kronprinzessin (Goeschke). 12 mr. 50 к. — 100 шт. 3 р.

760. Deutscher Kronprinz (G. Goeschke). 12 mr. 50 к.— 100 шт. 3 р.

74. *Docteur Morère (Berger). 12 mr. 50 k.: 100 шт. 3 р

944. Dr. Wilhelm Neubert (Goeschke). 12 mr. 50 k. 849. Duchesse de Brabant (Dallière). 12 mr. 50 к. — 100 шт. 3 р.

847. Duchesse de Nemours (Dallière). 12 mr. 50 к.—100 шт. 3 р.

75. Eleanor. 12 шт. 50 коп.

79. Empress of India (J. Veitch & Son's). Плоды крупные, кармазинные, съ ароматною мякотью. 12 шт. 75 к.— 100 шт. 4 р. Erlkönig (Goeschke). Плоды большіе,

7. Erlkönig (Goeschke). широкіе, темно-кармазинные. 12 шт. 50 к.— 100 шт. 3 р.

80. Fill basket (Laxton). Чрезвычайно плодо-

родный сортъ. 12 шт. 75 к. 81. France-Russie (Barb. & Co.). 12 шт. 75 к. 9. *Garten-Inspector Ad. Koch. Плоды большіе, свътло-красные. 12 шт. 50 к. - 100 шт.

811. Gladiateur (Lebeuf). 12 mr. 50 к.

1087. Gloire de Lyon. 12 шт. 50 к., 100 шт. 3 р. 85. Gloire du Mans. 12 шт. 75 к.

89. Goliath (Goeschke). 12 шт. 75 к.

8. Gräfin Hoyos (Goeschke). 12 шт. 50 к. -100 шт. 3 р.

1145. Great american (Durand). 12 шт. 50 к. -100 шт. 3 р.

787. Grosse schottische. 12 mr. 50 k.-100 mr.

14. Jeanne d'Arc (Lefort). Ремонтантный сорть съ темно-красными плодами. 12 шт. 75 к.

10. *Jarles (Jarles). Очень ранній сорть съ крупными темно-красными плодами. 12 шт. 75 к.; 100 шт. 4 руб.

10

64. Kaiser's Sämling (Kaiser). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

1148. King of the earliest (T. Laxton). 12 mr. 50 k. 20. La constante féconde (Lefort). Ремонтантный сортъ. 12 шт. 50 к.

21. Leader. 12 шт. 75 коп.

5. Louis Gauthier (Letellier). Плоды тълесные ароматные. Ремонтируетъ обильно, 12 шт. 75 к.

1123. *Louis Vilmorin (Robine). 12 mr. 50 k.

1084. Lucida perfecta (Gloede). Крупноплодный поздній сорть. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.

1000. Madame Bal (De Jonghe). 12 mr. 50 k. -100 шт. 3 р.

84. Madame Meslé (Meslé). 12 mr. 75 k. 935. *Marguerite (Lebreton). 12 IIIT. 50 K.

82. Mastodonte. Очень крупноплодный сорть. 12 шт. 75 к.

60. Miner's grosse volltragende. 12 mt. 50 k.-100 шт. 3 р.

1028. *Noble (Laxton). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р. 4. Monarch (Laxton). 12 HT. 50 K.; 100 HT. 3 p.

87. Odette. Ремонтантный сортъ. 12 шт. 75 к.

977. Peche de juin (Lebeuf). 12 mr. 50 к.-100 шт. 3 р.

1072. *Précoce. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

1064. *President (Green). 12 шт. 50 к.; 100 шт.

785. Président Wilder (De Jonghe). 12 mr. 50 k.-100 шт. 3 р.

814. Prince impérial (Graindorge). 12 mr. 50 k.— 100 шт. 3 р.

66. *Royal Sovereign (Laxton). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

752. *Roseberry maxima (Nouvel). 12 шт. 40 к.;

13. Saint-Antoine de Padoue (Thivollet). Xopoшій ремонтантн. сортъ съ красн. кругловатыми плод. 12 шт. 75 к.— 100 шт. 4 р. 3. Saint-Joseph (Vilm.). Извъстный ремон-

тантный сортъ. 12 шт. 75 к.; 100 шт. 4 pyó.

1109. Scarlet non pareit (Nulterson), 12 mr. 50 a. Scariet Queen (Larton). 12 mr. 50 g. -69.

100 шт. 3 р. 957. *Sécrétaire Em Rodigas (Mulie), 12 ur.

50 к.-100 шт. 3 р.

1018. Sharnless (Sharpless), 12 mr. 50 m - 100 mr.

16, Sieger (Buettuer), 12 mr. 75 m.

1007. Superintendent Oberdieck ((Loeschike), 12 mr.

50 к. — 100 шт. 3 р. 15. The Laxton (Laxton). Новый крупноплодный сорть съ прасивыми, вкусными, темно-красными плодами. 12 шт. 75 к.

Theodore Mulle (Mullin, 12 mm. 50 m. -100 шт. 3 р.

Teutonia (Goeschke), 12 mm. bu :

Trafalgar (Laxton). Плоды очень крупные, свътин-правине. превистидника въуса. Сортъ поздній. 12 шт. 75 к.

86. Veitch's perfection (J. Veitch & Son's) 12 шт. 50 к.

76. Vicomiesse Héricart de Thury Jamin & Du-

rand. 12 mr. 50 к.—100 mт. 8 р. Victoria (Trollop). 12 mт. 40 к.; 100 mт.

White pine apple (White Albion), 12 mm. 50 к. — 100 шт. 3 р.

б) Старые хорошіе сорта, испытанные въ помологическомъ саду.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдела: 100 шт. въ 10 сортахъ 2 р. По выбору покупателя: за 12 шт. кажд. отд сорта 40 к.; — 100 шт. въ 10 сортахъ 3 р. Gute ältere Sorten. Nach unserer Wahl werden abgegeben: 100 Stück in 10 Sorten 2 Rbl. Nach Wahl des Käufers, jede Sorte zu 12 Exemplaren 40 K. - 100 Stück in 10 Sorten 3 Rbl.

No		. No	No	
756.	Abricotée.	854. *Eliza.	988.	Perpétuelle. Походитъ на
1102.	Ananas perpétuelle.	1005. Eliza's seedling.	1	Ananas perpétuelle.
837.	Augusta.	786. Elton.	800.	Phoebus.
	Auguste Retemeier.	904. *Emma.	1122.	Prince George.
1142.		795. Espérance.		Pulchra.
1059.	Carolina superba.	1087. Freiherr von Stein.	S52.	Roem von Zuidwijk.
	Ceylon.	909. Henriette.	1035.	Rudolph Goethe.
	Charybdis.	929. Le Titien.	1111.	Ruhm von Cöthen.
	Deutscher Held.	1125. Mac Mahon.	775.	Sénateur Dutilleul.
1110.	Dr. Carl Koch.	1085. Modèle.	777.	Souvenir de Juillet.
	Garibaldi.	1029. Myatt's pine apple.	990.	Wilson's Albany.
	Golden Queen.	1107. — prolific.	835.	Wunder von Giessen.
	Graf Moltke.	818. Olivier de Serres.	1	

X. CHAPHA (Spargeln).

Рекомендуемъ сажать спаржу только весною.

Американская гиган	текая Конновера,	одногодовалая	100	HIT.	3	p.,	2 годовалая	4	p.
Аржантельская))	100))	4	>>	>>	5	>>
Большая нъмецкая))	100))	2))	>>	3)))
Гигантская))	100))	3))))	4	>>

XI. Декоративныя деревья, кустарники и хвойныя для открытаго воздуха.

(Ziersträucher, Bäume und Nadelhölzer für das freie Land).

За коллекцию хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустаринковъ для открытаго воздуха нашему ночолог, саду присудили на всероссійской выставк'я садоводства въ 1890 г. премію города С.-Петербурга, въ 1899 г. — большую золотую медаль, а въ 1903 г. — почетный дипломъ.

Кустарияки и деревья съ опадающими листьями, а также и багіх, высылаются и сажаются въ апрълъ, маъ, сентябръ и октябръ: виды хвойныхъ всьхъ родовъ (кроиъ Larix,

лиственницы) — въ апрълъ. нав, іюль и августь.

Laubahwerfende Sträucher und Bäume, ebenso auch Larix, werden im April und Mai, im September und October verpflanzt und versandt. Nadelhölzer aller Gattungen, ausgenommen Larix, können mit gutem Erfolge im April. Mai. Juli und August verpflanzt und versandt werden.

Въ од чай присыли, иленотъ мистиостот съ масштабомъ нами отду са изготовляться илины для устройства попытта садова.

За изготовлично плана очитаетом обытаниванно, ота 10 до 80 руб., саютря по подичива его и пр.

Запеденіе береть на себя также разбикку и устройство садокъ, на только съ посадкою своихъ растеній.

mit Mandab Latuarie our Anlane nour den jederreit auf Chronitez von Michaellenrifgen 50 fbl., le nach ordene zur Plasse herminnt; zuch ibernionat das teithat die Anlane und sepflanzung von Gärten mit Lieferung der Pflanzen.


SHAMI HAR COPIE, I COTORNER PROTECTION ROSEORDER SEE BURELDONNE OPERALES.

Reality of the control of particles of the control denne starke one Exmaplare seviell.

я. - помутие свигит собранных в то 1907 году съ помулитическом стаду. Щовотка по та в. 4. Prite Samen, gestum ell 1907 for Pemplundener Carne, jest Prise et il Kop.

Erkeltung auf Taicking if Aften, des im Wieler Ichniz verlangen. Die Vervon hag der Löume und Sträucher ist in E. Regel «Anleitung zur Anlage von Gärten» besprochen.

Виды, обозначенные крестикомъ (†), требують у насъ защищенняго мѣстоположенія.



Планъ домашняго садика.

A. Krokman and orreparare searyxs. (Conference for Nadelhelzer Int's from Land).

Abies. Huxta. Tanne.	№ Рісеа (прод.). За шт. к
№ За шт. к.	37. †excelsa aurea. Золотистая 50
1. arizonica Merriam. Аризонская (мо-	
лодые экземиляры) 50	
2. balsamea Mill. Бальзамическая изъ	
съверн. Америкиотъ 75 до 300	40. — columnaris. Пирамидальная 50
	41. — compacta. Густаяотъ 50 до 100
3. — globosa. Шаровидная » 50 » 75	42. — pyramidalis. Густая пирамид 50
4. — hudsonica. Гудсонская » 50 » 75	43. — conica. Коническая 50
5. †concolor Lindl. & Gord. violacea.	44. — Cranstoni. Кранстонаотъ 50 до 75
Калифорнская	45. — Ellwangeriana. Эльвангера 50
6. †Fraseri Lindl. Фразераотъ 50 до 75	46. — eremita. Узко-пирамидальная 50
7. sibirica Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.).	47. — Finedonensis. Финедона 50
Сибирская пихтаотъ 100 до 300	48. — Gregoryana. Илотная Грегори 50
8. †subalpina Engelm. Пригорная 30	49. †— inversa. Плакучая 50
9. †Veitchi Carr. Вича 300	50. — Maxwelli. Максвеляотъ 50 до 75
10. †— sachalinensis. Сахалинская 100	
Chamaecyparis (Retinispora) Кипари-	52. — monstrosa. Уродливая 50
СОВИКЪ.	53. — mucronata. Остроколючая 50
1f. †nutkaënsis Spach. Съверный 50	54. — папа. Низкая отъ 50 до 75
10 Jehluag C & Z Trues	55. — parviformis. Мелковътв » 50 » 75
12. †obtusa S. & Z. Тупой отъ 50 до 75	56. — procumbens. Лежачая » 50 » 100
13. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплод-	57. — pumila. Маленькая » 50 » 75
ный	58. — — glauca. Маленьк.сизая » 50 » 100
	59. — — nigra. Маленьк. черн. » 50 » 100
Juniperus. Можжевельникъ.	60. — рудтава. Карликован 50
Wachholder.	61. †— Remonti. Ремонта отъ 50 » 100
14. nana Willd. Карликовый отъ 100 до 200	62. nigra Lk. Черная » 50 » 100
15. — canadensis. Канадскій 50	63. — pumila. Черная низкая 100
16. prostrata Pers. Лежачій 150	
17. Sabina L. Казацкійотъ 50 до 200	
18. — glauca. Сизый	65. Отогіса Рапс. Оморикаотъ 50 до 75
19. — prostrata. Ползучій	66. †orientalis Lk. Восточная 50
	67. pungens Engelm. Колючая отъ 50 до 400
20. — tamariscifolia. Тонколистный отъ	68. — argentea (Parryana argentea). Bb-
50 до 100	лосизая (привитые экземпляры)
Larix. Лиственница. Lärche. (Съ она-	отъ 100 до 250
	Болѣе взрослые экз. » 300 » 800
дающими хвоями).	Самое красивое выносливое хвойное;
21. dahurica Turcz. Даурская 50	образуетъ правильное пирамидальное
22. вигораеа DC. Европейская отъ 25 до 200	дерево съ сизо-серебрист. иглами.
23. †kurilensis Mayr. Курильская 50	
24. †leptolepis Gord. Японскаяотъ 25 до 100	69. — glauca. Сизаяоть 200 до 500
25. microcarpa Bedf. Мелкоплодн.» 25 » 150	70. rubra Lk. Красная 50
26. sibirica Ledb. Сибирская» 25 » 300	71. †Schrenckiana Fisch. Шренка. отъ 50 до 75
27. — 100 шт. сильн. экз. выш. 4 арш. 50 р.	
Diese Ber Bielde	Pinus. Cocна. Föhre.
Picea. Ель. Fichte.	72. Balfouriana Jeffr. aristata. Бальфурова
28. ajanensis Fisch. Аянская, отъ 75 до 100	(молодые экземпляры) 50
29. alba Lk. Американская бълая, отъ 50	73. Banksiana <i>Lamb</i> . Банксіева 50
до 75 и по 300	74. Cembra L. Кедръ сибирскій, по 50 к.
30. — coerulea. Синян отъ 50 до 75 и по 300	и по 400
31. — compacta pyramidalis. Плотная пи-	75. contorta Dougl. Свернутая 50
рамидальная отъ 50 до 75	76. — Murrayana. Meppea 50
32. Alcockiana Carr. Алькока » 50 » 100	A.A.
33. Engelmanni Engelm. Энгельмана	77. flexilis James. Гибкая (молод. экз.) 50
отъ 150 до 300	78. monticola Dougl. Горная
34. — glauca. Энгельмана сизая » 150 » 300	79. Peuce Griseb. Румелійская отъ 400 до 800
Picea Engelmanni принадлежить къ самымъ	80. Pumilio Hänke. Карликовая » 50 » 100
Красивыми принадлежить къ самымъ	81. Strobus L. Веймутова » 100 » 400
Красивымъ выносливымъ хвойнымъ.	82. uncinata Ram. Закрученн » 50 » 75
35. excelsa Ik. (Pinus Abies L.) Обыкно-	
венная по 50 к. и отъ 150 до 200	Pseudotsuga (Abies). Лжецуга.
100 шт. (для изгороди) 20 р.	
36. — argentea spica. Бълый колосъ 50	83. †Douglasi Carr. Дугласа отъ 300 до 400

The state of the s	
Тахия. Тиссъ. Eibenbaum. № 3а шт. к. 84. †baccata L. Washingtoni. Вашингтона. 50 85. †brevifolia Nutt. Коротколистный. 50 86. †canadensis Willd. Канадскій 50 Тhuja. Туя или негніючка. Lebensbaum. 87. оссіdentalis L. Жизненное дерево.	№ Thuja (прод.). За шт. к. 98. †occidentalis ericoides (Тот Тhumb). Вересковая
 Б. Лиственныя деревья и в 	
† — требуетъ за	ащиты на зиму.
** — Требуетъ торфяной	
щ. = щепотка сѣмянъ по 15 к.	каждая. Prise Samen 15 Kop.
Acanthopanax. Акантопанаксь. № За шт. к. 116. † ricinifolium Seem. Клещевинолист- ный	Alnus. Олька. Erle. За шт. к. 136. incana Willd. laciniata. Разсъченно- листнаяотъ 30 до 100
119. † — Wieri Iaciniatum. Разръзн. » 50 » 75 120. щ. Ginnala Maxim. Гинала » 25 » 50 121. † manshuricum Maxim. Маньчжурскій (молодые экасмиляры)	Amelanchier. Мунмула. Felsenbirne. 137. щ. alnifolia Nutt. (Вотгуаріим L. масгосагра). Ольхолистная. оть 25 до 40 138. † canadensis Medic. Канадская
Аевсиlus. Некаштанъ. Kastanie. 133. † Нірросазтани І. Конскій отъ 50 до 100 134. — Штамбов, экземия » 150 » 300	146. щ. melanocarpa Nutt. Черноплодная 30 147. — grandifolia. Крупнолистная 40 Atraphaxis. Атрафаксисъ. 148. lanceolata Meissn. Ланцетолистный. 50

(прод.).	
Azalea Rhododendroni, Asaxis	№ Berberis (прод.). За шт. к.
	177. щ. † cretica L. Малоазіатскій 40
Требують торфяной или вересковой земли съ примъсью ¹ / ₃ глинистой, на зиму защи-	178. † diaphana Maxim. Прозрачный 40
щаются тонкимъ слоемъ листьевъ и сверху	179.щ. emarginata Willd. Выемчатый
прикрываются еловыми вътками или рогожами.	(100 шт. молодыхъ экз. 2 р.) отъ 15 до 25 180. heteropoda Schrenck. Разностебель-
№ За шт. к.	ный 40
149. **† arborescens Pursh. Древесная 50	181.щ. Regeliana Koehne (Sieboldi hort.; vulg.
150. **† calendulacea Michx. Пенсильван-	japonica). Регеля (маленьк. экз.) 40
ская	182. щ. repens Lindl. (Mahonia). Ползучій.
151. **† nudiflora L. Toloubethan 100	оть 25 до 50
152. ** pontica L. Кавказская, отъ 50 до 75 153. **† Vaseyi Rehder. Вазея 100	183. sinensis <i>Desf</i> . Китайскій 40 184. Thunbergi <i>DC</i> . Тунберга 30
153. **† Vaseyi Rehder. Вазея 100 154. **† viscosa L. Липкая 50	184. Thunbergi DC. Тунберга 30 185. — fol. variegalis. Пестролистный 50
155. ** sinensis Lodd. var. mollis. Китай-	186.щ. — Maximowiczi (Leichtlini). Макси-
ская мягкая (съ цвъточн. почками)	мовичаотъ 30 до 40
(щ. сѣмянъ 50 к.)отъ 50 до 75	187.щ. vulgaris L. Обыкновенный. Плоды
10 шт. (съ цвъточн. почк.) » 400 » 600	для варенья (100 шт. 2-3 лътн. 1 р.)
Очень красивая и выносливая разновид-	отъ 15 до 25
ность китайской азаліи родомъ съ высокихъ	188. щ. — macrocarpa . Крупноплодный 30 189. ш. — purpurea . Краснолистный 30
горъ Японіи. Цвѣтетъ обильно позднею вес-	189. щ. — purpurea. Краснолистный 30 190. щ. — spathulata. Лопатчатый (100 шт .
ною въ многоцейтныхъ букетахъ.	молодыхъ экз. 1 р.) 20
Родоначальная японская разновидность имбеть крупные оранжево-красные цвёты;	191.щ. — sulcata. Бороздчатый 20
въ настоящее время нами выращенъ цълый	
рядъ сортовъ съ цвътами разныхъ оттънковъ	Betula. Bepesa. Birke.
оранжеваго и краснаго цввтовъ, полученныхъ	192. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 25 до 100
Эдуардомъ Людвиговичемъ Регелемъ помощью	193. — — laciniata. Разръзн. отъ 50 до 100
скрещиванія Azalea sinensis var. mollis съ раз-	194. — — pendula. Плакучая 100
ными сортами Azalea pontica и Azalea sinensis	195. Ermani Cham. Эрманаотъ 25 до 50
(typica).	196. excelsa Ait. Высокая 25
156. Карминно-желтоватая 75 157. Карминно-киноварная 75	197. щ. humilis Schrank. Европейская низ-
157. Карминно-киноварная 75 158. Карминно-красная 75	каяотъ 30 до 50
159. Карминно-розовая	198. intermedia <i>Thom</i> . (alba X nana). Гибридная
160. Киноварная съ желтоватымъ от-	199. lutea Michx. Желтаяотъ 25 до 50
тънкомъ 75	200. щ. папа L. Карликовая 40
161. Киноварная съ слегка кармин-	201. occidentalis Hook. Западная 40
162. Нѣжно-карминная	202. раругасеа Ait. Бумажная американ-
163. Оранжево-красноватая 75	скаяотъ 25 до 50 203. populitolia Ait. Тополедистная 25
164. Оранжево-розовая съ краснымъ	203. populifolia Ait. Тонолелистная 25 204.щ. pumila Grayi Dieck. Грея, отъ 25 до 75
оттънкомъ 75	205. ulmifolia S. & Z. Ильмолистная отъ
165. Прекрасно-нѣжно-розовая 75	25 до 100
166. Розовая съ желтоват, оттѣнкомъ 75	Callana Dancer Haidelmont
167. Розовая съ слегка карминнымъ оттънкомъ	Calluna. Bepecks. Heidekraut.
168. Свътло-желт., оранжпятнистая. 75	206. **vulgaris Salisb. Обыкновенный 25
169. Свётло-оранжевая съ краснова-	207. **— nana. Карликовый густой 30
тымъ оттънкомъ 75	
170. Свътло-розовая съ слегка свътло-	Caragana. Желтая акація (Чапыжнивь).
карминнымъ оттънкомъ 75	Gelbe Akazie.
171. Темно-киноварно-красная	208.щ. arborescens Lam. Обыкновенная, годная для живыхъ изгородей. 15
173. Темно-розовая съ свътло-кармин-	годная для живыхъ изгородей . 15 (100 шт. отъ 400 до 800 к.)
нымъ оттънкомъ 75	209. — albescens. Бъловатая 40
	210. — — Штамбовые экз отъ 100 до 200
Berberis, Барбарисъ, Berberitze.	211. — nana. Кардиковая » 75 » 200
174.щ. amurensis Rupr. Амурскій. Годенъ	212. — pendula. Плакучая, штамбовые
особенно для варенья (100 шт.	экземплярыоть 100 до 250 213. brevispina hort. Kew. Гималайская. 40
молодыхъ экз. 2 р.)	213. brevispina hort. Kew. Гималанская. 40 214.щ. frutescens DC. Кустарная. Пригодна
Зеленый отъ 25 по 50	для изгородей средней вышины
176. щ. caroliniana Loud. Каролинскій 30	(100 шт. отъ 5 до 8 р.) отъ 20 до 40

№ Caragana (прод.). За шт. к.	Crataegus. Боярышникъ. Dornstrauch.
215. jubata Poir. Сибирская 100	№ За шт. к
216. microphylla Lam. Мелколистная 40	255. †ambigua C. A. Меу. Сомнительный. 40
217. pygmaea DC. Карликовая 25	256. arkansana Sarg. Арканзанскій (молод.
218. — aurantiaca erecta. Пряморастущ, 40	11(4)(11)
219. spinosa DC. Колючая 111 220. †tragacanthoides Poir. Трагакантовая. 50	257. Arnoldiana Sarg. Арнольда (молод.
220. †tragacanthoides Poir. Трагакантовая. 50	959 m. appainag T. mollie Avenyyawaya
Carpinus. Грабъ. Hainbuche.	258. щ. coccinea L. mollis. Американскій 259. coccinioides Ashe. Миссурійскій (мо-
221. +Betulus L. Европейскій 25	лодые экзеииляры)
	260. †Crus galli L. Блестящій
Cassandra (Andromeda). Кассандра.	261. Douglasi Lindl. Ayraaca
222. ** calyculata D. Don. Обыкновенная. 30	262.щ. glandulosa Mönch. Железистый
223. ** — vaccinioides. Брусничная 40	263. Korolkowi Rgl. Королькова
Ceanothus. Краснокоренникъ.	264. leucophleos Mönch. Яблонелистный
224. †Fendleri A. Gray. Фендлера 50	265. щ. macracantha Lodd. (Douglasi hort.). Крупноколючійотъ 25 до
	Крупноколючійоть 25 до го 266. †monogyna Jacq. (Oxyacantha hort. nec
Colutea. Пузырникъ. Blasenstrauch.	L.) Односъмянный
225. † arborescens L. Древовидный 25	267. †— fl. albo pleno. Бълый махровый
226. †longialata Koeline. Длинно-крылый. 40	268†— fl. roseo pl. Розовый махровый.
227. † media Willd. (arborescens X orienta-	269. щ. nigra W. & K. Черный отъ 25 до 🤲
lis). Гибридный 40	270. pentagyna W. & K. Черноплодный
Cornus. Деренъ. Hartriegel.	271. peoriensis Sarg. Пеорійскій (молод.
228. alba Wangenh (stolonifera Michx.).	экземпляры) 4 272. †pinnatifida Bge. Перисто-надръзной 4
Бълый американскій съкрасны-	272. †pinnatifida Bge. Перисто-надръзной 4 273.щ. †pinnatiloba Lange. Перисто-лонастн. 46
ми вътвями отъ 20 до 30	274.щ. punctata Jacq. Точечный, отъ 25 до
(100 шт. молод. экз. 8 до 10 р.).	275. — fructu luteo. Точечный желтый. 40
229. — flaviramea. Желтовътвистый 40	276. — maliformis. Крупноплодный 4
230. — fol. variegatis. Пестролистный 40 Штамбов. экземплотъ 100 до 150	277. щ. rivularis Nutt. Пиловидно-зубчатый 2
231. щ. — glabrata. Гладкій	278. rotundifolia Mönch. Круглолистный.
232. †alternifolia L. fil. Череднолистный. 30	оть 25 до 4
233. †asperifolia Michx. Шершавый 30	279. †rubrinervis Lange. Краснонервный. 40 280.щ. sanguinea Pall. Сибирскій 1:
234. Baileyi Coult. & Ev. Байлея отъ 25 до 30	281. — Штамбовые экз. съ шаровид-
235. †femina Mill. Женскій 30	ными кронамиотъ 100 до 20
236. †glabrata Benth. Калифорнскій 30	282. — fructu luteo. Желтоплодный 2:
237. Kesselringi E. Wolf (Hessei hort. Rgl.	283. — turkestanica. Туркестан. отъ 25 до 41
& K. nec Koehne). Кессельринга. Новый красивый видъ 40	284. щ. Schröderi Rgl. Шредера отъ 25 до
238. paniculata L'Hérit. Метельчатый 30	285. — Штамбовые экземпл » 100 » 200
239. pubescens Nutt. Пушистый 30	286. †sorbifolia Lange, Рябинолистный 41 287. succulenta Schrad. Сочный 41
240. Purpusi Koehne. Hypnyca 30	287. succulenta Schrad. Сочный 4
241.щ. sericea L. Черноплодный отъ 25 до 40.	Cydonia. Aйва. Quitte.
242. — Атотит. Мягко-пушистый 30	288. † japonica Pers. Японская б
243.щ. tatarica Mill. (alba L.). Обыкновен-	
ный съ красн. вѣтвями, отъ 15 до 30 (100 шт. 10 руб.).	Cytisus. Paruthurs. Goldregen.
244. — sibirica. Сибирскій 30	289. щ. capitatus Jacq. Головчатый ж 290. †decumbens Spach. Лежачій 4
	291. щ. elongatus W. & K. Удлиненный 27
Corylus. Лещина. Haselnusstrauch.	292. †glabrescens Sartorelli. Ломбардскій. 4
245. † americana Walt. Американская 50	293.щ. hirsutus L. Волосистый 27
246. Avellana L. Обыкновенная 30	294. †leucanthus $W.$ & $K.$ schipkaënsis.
247. rostrata Ait. Клювовидно-плодная. 40	Бълый балканскій 40
Cotoneaster. Mpra. Felsenmispel.	295.щ. nigricans L. Черноватый пахучій 2
248. щ. acutifolia Lindl. Остролистная 30	296. — longispicatus. Длинноколосистый 36 297. †purpureus Scop. Пурпуровый 30
(100 шт. молод. экз. отъ 8 до 10 р.).	298. †— albus Бълый
249. †horizontalis Decne. Лежачая 50	299. †— incarnatus. Тъ́лесный
250. †multiflora Bunge. Многоцвѣтная 40	
251.щ. nigra Wahlenb. Черная 30	Daphne. Дафна.
252. щ. — laxiflora. Рыхлоцвѣтная	300. **alpina L. Альпійская
254. щ. vulgaris Lindl. Красноплодная 30	302. **Blagayana Freyer. Kpauhckas 100
- Paramonamonamon e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	angujuna z rogoro kopunitottura, i v ko

	(II]) (), [,),		
No	Daphne (прод.). За шт. к.	№ Fraxinus (прод.). За шт.	K.
303.	**caucasica Pall. Кавказская 100	337. pubescens Lam. (americana hort.).	
	†**Cneorum L. major. Въчнозеленая 75	Пушистый. Красивое дерево;	
305.	** Mezereum L. Волчье-Лыко	выносливье всёхъ другихъ ясе- нейотъ 25 до 30	00
306.	CKOC 40	338. — fol. argenteo-marginatis. Серебри-	
307.	**_ fl. albo. Волчье-Лыко бѣлое 50	сто-окаймленныйотъ 75 до 20	
	Всѣ виды имѣютъ душистые цвѣты.	339. viridis Michx. Зеленый 1	00
	Doutsio Tornis	Gaultheria. Лабрадорскій чай.	
	Deutzia. Дейція.		50
308.	†discolor Hemsl. floribunda (discolor X gracilis) Foratour trunag 40		50
309.	gracilis). Богатоцвътущая 40 †gracilis Sieb. & Zucc. carminea (gra-	Genista. Дрокъ. Ginster.	
5000	cilis X discolor). Карминная 40		30
310.	Lemoinei Lem. (parviflora X gracilis).		30
311.		344. щ. tinctoria L. Обыкновенный	25
312.	parviflora Bge. Мелкоцевтная 25	345. — fl. pleno. Махровый карликовый.	40
01		Hippophaë. Облъниха. Sanddorn.	
	Diervilla. Beărenia.	346. rhamnoides L. Обыкновенн. отъ 25 до	40
313.	canadensis Willd. Канадская 25	540. Hammones 2. Coblanobean. Of 525 AC	20
	†florida S. & Z. Богатоцвътущая 50 ц. Middendorffiana Carr. Миддендорфа.	Hydrangea. Гортензія. Hortensie.	
919,1	оть 25 до 50	347. †arborescens L . Древовидная	50
316.		348.щ. Bretschneideri Dipp. Китайская	
317.1	ц. — splendens. Блестящая 40	оть 25 до 349. paniculata Sieb. grandiflora. Метель-	75
	Electronido	чатая крупноцевтная, отъ 50 до	75
	Elaeagnus. Joxz. Oelweide.	350. †radiata Walt.(nivea Michx.). Снъжная	50
318.	argentea Pursh. Серебристый 30	351. † — eradiata. Лучистая сизая	50
771	Alexander Wasser Stachalbarra	352. †scandens Maxim. Ползучая	40
	therococcus. Heбanra. Stachelbaum.	Jamesia. Джемсія.	
319.	senticosus Maxim. Тернист. отъ 75 до 100	353.щ. americana Torr. & Gray Американ-	
Ti m	npetrum. Водяника. Rauschbeere.	ская. Низкій кустарникъ съ бъ- лыми цвѣтами	30
			00
320.	**nigrum L. Черная 30	Juglans. Opžxz. Nussbaum.	
Evo	nymus. Бересклетъ. Pfaffenkappe.	354. †сіпетеа L. Американскій. отъ 50 до 3	
		355. †cordiformis Maxim. Сердцевидный 356. †manshurica Maxim. Маньчжурскій.	50 100
322.	щ. alata <i>Rupr</i> . Крылатый 50 †Випдеапа <i>Махіт</i> . Бунге 50	357. †Sieboldiana Maxim. Зибольда	50
	щ. еигораеа L. Обыкновенн. отъ 20 до 40	Kalmia. Кальмія.	
	†— fol. variegatis. Пестролистный 30	358. +**glauca Ait. Сизая	50
	 щ. — latifolia. III ироколистн. отъ 25 до 40 — ovata. Овальный	granda Atto Onsan	00
327.		Ledum. Багульникъ.	
	Изъ Маньчжуріи отъ 25 до 40	359.щ. **latifolium Ait. groenlandicum. Грен-	40
328.	щ-†nana M. Bieb. Низкій 25	ландскій	40
330,	— Koopmanni. Копмана	Leucothoë (Andromeda). Андромеда	a.
331		360. †**axillaris D. Don. Пазушная	40
		361. †**Catesbaei A. Gray. Катесбея	50
	Forsythia. Форситія.	362. †**— Rollinsoni. Роллинсона	50
332	. † europaea Degen & Baldacci. Евро-	Ligustrum. Бирючина. Rainweide.	
	пейская (молод. экземпл.) 75	363. †acuminatum Koehne (lbota hort.). 3a-	
	Two winners Good Taraba	остроиная	30
000	Fraxinus, Ясень. Esche.	364. vulgare L. Обыкновенная	20
335 334	- †americana L. Aмериканскій 25	1	2
335			
- 336			78

(I//-	
Lonicera. Жимолость. Gaisblatt.	Paeonia. Піонъ.
№ За шт. к	№ За шт. к.
367. Alberti Rgl. Альберта Регеля 25	
368. щ. alpigena L. Альнійская отъ 25 до 50	
369. Altmanni Rgl. & Schmalh. Альтмана. 50	
370. †amoena Zalel (tatarica X Korolkowi).	Panax. Цёлебникъ.
Гибридная 40	409. sessiliflorum Maxim. Головкоцвът-
371.щ. chrysantha Turez. Золотистая 25	
372.щ. — turkestanica. Туркестанская. отъ 25 до 40	Phellodendron. Пробковое дерево.
	The indicated Touble Trul botton
375.ш. — dependens. Дугообразн. » 25 » 40 376.ш. — edulis. Нерчинская	a milestolphone office office of the contraction of
O' O' C'	1 A.I.I CAPARAPHIS / BASTVIHULIN 75
377.щ. — kamtschatica. Камчатская 40	1 412 Delizitions II. DI MENIDERRATISM
378. †discolor Lindl. Гималайская 40	NAVDORLIN 25
379. hispida Pall. Щетинистая 40	413 — dianthiflorus fl. nl. Гвоздичный ма-
380. involucrata Banks. Покрывальная. 40	YNOREIN 25
381.щ. — flavescens. Желтоват., отъ 25 до 40	414 - flore pleno Maxportii 25
382. щ. Kesselringi Rgl. Кессельринга 40	415. — fol. aureis, Золотистый 25
383. †Korolkowi Stapf (micrantha hort.;	416. — myrtifolius, Muntolucthein 25
floribunda Zab.). Королькова 40	417. — папия Капликовый
384. Maximowiczi Maxim. Максимовича. 40	418. — multiflorus fl. pl. Многоцвътный
385. microphylla Willd. robustior. Мелко-	Navnorbin 95
дистная	419 - nivalie CHERRINI 25
386.щ.†Morrowi A. Gray. Моррова 30	420. — spectabilis fl. pl. Взрачный ма-
387. †Myrtillus Hook. f. & Thoms. Низко-	VIOREIŬ 25
рослая гималайская 40	491 primuliflorus fl. pl. Huariŭ wayno-
388. щ. nigra <i>L</i> . Черная 25	95.
389.щ. — pyrenaica. Черная пиренейская. 25	422. — rosiflorus pienus. Густо-махровый 25
390. orientalls Lam. Восточная 30	423. — Souvenir de Billard. Память
391.щ. Regeliana Dipp. (chrysantha X Xylo-	Бильяра
steum). Регеля 30	424. floribundus Schrader. Многоцвътный 25
392. †rupicola Hook.f. & Thoms. Сказистая 40	
393. щ. Ruprechtiana Rgl. Рупрехта, отъ 25 до 40	
394. w. salicifolia Zabel (micrantha X Ruprech-	120. Gibbosus Lisaponialitum.
tiana). Иволистная 30	3
395.m. segreziensis Lavall. (Xylosteum X	428. grandiflorus Willd. Крупноцвѣтный отъ 25 до 50
quinquelocularis). Лаваля 30	
396. щ. tatarica L. Татарскаяотъ 15 до 40	
(100 шт. 10 руб.).	
397. — Louis Leroy. Леруа 40	2021
398. — micrantha. Мелкоцвътная 40	432. latifolius Schrad. Широколистный отъ 25 по 50
399. щ. Xylosteum L. Обыкновенная 25	
	433. †Lemoinei Dipp. (coronarius X mi-
Lycium. Дереза.	crophyllus). Avalanche. Богато- пвытущій
400. †vulgare Dun. Обыкновенная 30	
Lyonia (Andromeda). Jionia.	
401. $†**ligustrina DC. Бирючинолистная. 50$	436. †— Manteau d'hermine. Мелколистный 25
402. +**paniculata Nutt. Метелковидная. 40	437. 7— мопиланс. Бълым душистым 29
Petitonicas Timos Trong Trong	438. † Magdalenae Koehne. Магдалины
Maackia. Маакія.	Вильморенъ (маленьк. экземил.) 75
403. † amurensis Rupr. & Maxim. Амурская 75	439. pendulifolius Carr. Пониклый 25
2001 4111111111111111111111111111111111	440. pubescens Loisel. Пушистый 25
Morus. Шелковица.	441. Satsumi Sieb. Японскій 25
404. † rubra L. Красноплодная 40	442.щ. Schrencki Rupr. Шренка 25
	443. †sericanthus Koehne. Пушистоцвът-
Myrica. Восковникъ.	ный (маленькіе экземпляры) 75
405. Gale L. Болотная мирта душистая. 40	444. tenuifolius Rupr. Тонколистный 25
2001	445. tomentosus Wall. Косматый 25
Pachysandra. Пахизандра.	446. Zeyheri Schrader. Цейгера отъ 25 до 50
406. terminalis S. & Z. Въчнозеленая 30	
407. — fol. variegatis. Пестрая. Карлико-	Phyllodoce. Филодока.
вый въчнозеленый полукустарн. 30	447. **taxifolia Salisb. Тиссолистная 75

		Рrunus (прод.). За шт. к.
	Populus. Тополь. Pappel.	
No.	За шт. к.	487. †spinosa L. Тернъ 30
448.	angulata Ait. serotina. Поздн.отъ 25 до 100	188. †triflora Roxb. Трехцвътковая слива 50
	balsamifera L. Бальзамич » 25 » 75	
449.	berolinensis C. Koch (nigra X lauri-	(100 шт. 2 лѣтн. 2 р.).
450.	Falia) For warring of 95 to 100	490. — Штамбовые экземил. » 75 »250
	folia). Берлинскій оть 25 до 100	
451.	candicans Ait. Крупнолистн. 25	1979 / T 1979
452.	laurifolia Ledeb. Сибирскій. » 25 » 50	
453.	Rasumowskiana Schröd. (candicans X	491. † trifoliata L. Трехлистная 25
	suaveolens). Разумовск. отъ 25 до 100	
454.	suaveolens Fisch. Душист., отъ 25 до 75	Pyrus. Яблоня. Груша.
455.	— pyramidalis. Пирамид » 25 » 100	
	trichocarpa T. & Gr. Калифорнскій.	492. baccata L. Ягедн. яблоня, отъ 30 до 300
456.	отъ 25 до 100	493. — cerasiformis. Китайская. (Плоды
A 94" PM	Wobsti Schröd. Boocra » 25 » 100	
457.	Wobsii Schioa. Doocia " 20 " 100	494. prunifolia Willd. Сливолистн. яблоня
		отъ 30 до 300
Pote	entilla. Januarka. Fingerstrauch.	
		(P. baccata и prunifolia принадлежать къ са-
458.	dahurica Nestl. Даурская 40	мымъ красивымъ цвътущимъ деревьямъ).
459.	Friedrichseni Späth (dahurica X fruti-	495. salicifolia L. fil. Иволистная груша. 40
	сова). Фридрихсена 30	496. Sargenti Rehd. Яблоня Саржента
460.	fruticosa L. (typica). Кустарная 20	(маленькія растенія) 75
	. — floribunda. Богатоцвътущая. Цвъ-	
	тетъ все лѣто 20	
462.	— humilis. Карликовая 40	490. Zuin masaneara. Honona mas
	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30	JEHBRIA DAGTCHIAI
463.		
464.	Salessowi Steph. (Comarum). 3ant-	Quercus. Дубъ. Eiche.
	сова 40	
		1
Dmr	nus. Вишня. Слива. Черемуха.	500. pedunculata Willd. Обыкновенный
FIL		отъ 150 до 400
	Тернъ.	501. † — pyramidalis. Пирамидальный
465.	†americana Marsh. Американская	отъ 100 до 150
	слива 40	502. † rubra L. Красный 30
466.	†baldschuanica Rgl. (ulmifolia Franch.).	
	Бальджуанскій вишенникъ 50	Dhamana Farraga Franciscon
467	+cerasitera Ehrh. tol. purpureis (Pis-	Ellaminas. Epymanas. Elouadoria.
2014	sardi). Пурпуроволистная слива. 50	503.щ. cathartica L. Обыкновенная. При-
168	— divaricata. Кавказская слива	годна для изгородейотъ 15 до 40
400.		(100 шт. отъ 4 до 10 руб.).
100		504. — Штамбов. экземилотъ 200 до 300
469.	Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня.	505 w debusing Dallac Hayneyag 30
	отъ 50 до 75	KOG III Engage / Houses OFF 15 TO SC
470.	Chamaecerasus Jacq. Степнаявишня. 50	
471.ш	. Мааскі <i>Rupr</i> . Черемуха Маака. Очень	507. †utilis Dene. Китайская 40
	красивый видъ, родомъизъ Мань-	
	чжуріи съ желтой шелушащейся	Rhododendron. Альнійская роза.
	какъ у березы корой, отъ 25 до 100	TOO 144 harehvernum C Den Groveren
472.	Mahaleb L. Душистая вишня 30	bitterijotti parii cr. 25 com danica
	fmicrocarpa C. A. Mey. Мелкоплод-	01 B 30 A0 100
		509. +** canadense Dipp. Канадская. 50
171		(III. CEMARE OU A).
475 m	†orthosepala Koehne. Техасская слива 40	1 910. T. Gaucasicum Italia Italiastras
470.0	. Padus <i>L</i> . Черемуха обыкн. отъ 25 до 50	VANDEROUS TRUE OF 50 TO 75
476.	— Штамб. экземпляры » 75 » 300	511 +** caucasicum Pall hybridum Ral
477.	— aucubifolia. Пестролистн.» 30 » 100	Гибридная 75
478.L	4. — Grayana. Маньчжурская » 25 » 50	
479.	— — Штамб. экземил » 75 » 300	Эта помъсь тепличной альпійской розы (теп-
480.	— heterophylla. Разнолистная 40	личнаго рододендрона) съ кавказскои альши-
481.	— nana monstrosa. Низкая 40	LAVIAN MANAY (MARK NATIONALIMANIA) AMAGAMAN
	1. — rotunditolia. Круглолистная 40	CHARLES OF MESHERY SERVINGMENT TIONT CHARLING
483.	- Пітамб экцонтичная 40	/ i
184 ==	—— Штамб. экземпляры 300	также роскошно какъ и оранжерейные рододен-
204.1	I. pennsilvanica L. fil. Пенсильванская	дроны.
	вишня. Красивое быстророслое	71 77 11 Y
10-	дерево отъ 25 до 200	
485.1	${\mathfrak l}$. риті ${\mathfrak l}$ а ${\mathfrak l}$. Низкая вишня 25	
486.	serotina Ehrh. Поздн. черем. отъ 25 до 40	arboreum). Кенингема отъ. 50 до 75

	(прод.).			
No	Rhododendron (прод.). За шт	r. K.	м Rosa (прод.). За ш	т. к.
514.	†** daphnoideum hort. (hybr). Дафно-		553. Andreae Lange. Андрея	30
	BH,Likel	75	554. Beggeriana Schrenck. Berrepa	40
515.	†** ferrugineum L. Ржавчинная		555.щ. caroliniana Michx. Каролинская	20
010.	отъ 75 до	100	556. cinnamomea L. Обыкновенная	20
516.	†** hirsutum L. Щетинисто-волоси-	100	557. Fendleri Crépin. Фендлера	40
510.		100	558.щ. ferox Lindl. Суровая	
F 2 F7	CTAS	100		30
517.	†** — latifolium. Широколистная.	100	559. gallica L. grandiflora. Французская	0.0
518.	†** intermedium Tausch (ferrugineum		прупноповытая	30
	X hirsutum). Промежуточная	100	560. †gymnocarpa Nutt. Голонлодная	40
519.	†** kamtschaticum Pall. Камчатская.		561.щ. inodora Fries. Непахучая	40
	Карликовый видъ съ крупн.		562. Jundzilli Bess. Юндзилла	40
	темно-пурпуровыми цвътами		563.щ. kamtschatica Vent. Камчатская	30
	(щ.съмянъ 50 к.).отъ 100 до	200	564. nitida Willd. Глянцевитая	30
520.	†** mucronulatum Turez. (dahuricum		565. nutkana Presl. Нуткинская	25
	hort.). Даурская заостренная.	100	566. oxyodon Boiss. Оксіодонъ	30
521.	†** parvifolium Adams. Мелколист-	100	567. pimpinellifolia L. Мелколистная	20
OMA:	Haa	100	568. pisocarpa A. Gray. Горохоплодная.	30
522.	†** punctatum Andr. Точечная		569. †rubiginosa L. (Sweet briar). Пахучая	00
	1 punctatum Anar. 10 dednas	75		Of
523.	†** praecox Carr. (ciliatum X dahu-	100	(съ пахучими листьями)	25
W 0 1	ricum = early gem). Ранняя.	man and	570.щ. rugosa Thorg. Японск. крупноцвътн.	
524.	†**Smirnowi Trautv. Смирнова	75	Плоды для вареньяотъ 25 до	40
525.	*†**Wilsonihort.(ferrugineum X punc-		571. — fl. albo. Японская бълая	40
	tatum. Вильсона,,,,,,,,,,	100	572. щ. tomentosa Sm. Съро-зеленая	30
500 0 T			573. щ. villosa L. pomifera. Крупноплодная.	40
	в. Смородина. Крыжовникъ. Joh		Плоды годны для варенья.	
nis	sbeerstrauch. Stachelbeerstrauch	ì.	574.щ. Woodsi Lindl. Вудза	25
	С. = смородина.			
	К. = крыжовникъ.		Rubus. Exerna. Brombeerstrauch	
526.1	ц. alpinum L. С. альпійская	20	575.щ. arcticus L. foecundus. Мамура	25
527.1	ц. — microphyllum. С. мелколистная	30	576. caesius L. Куманика	30
528.		33()	577. — turkestanicus Rgl. Туркестанск.	30
529.	aureum Pursh. С. золотистая	30	-31	40
530.	Culverwelli MC Farl. (Grossularia X			
000.	nigrum). СК. гибридный	-1()	579. †crataegifolius Bge. Маньчжурская.	25
531.	Cynosbati L. K. канадскій		580. deliciosus Torr. Превосходная	50
		40	581. fruticosus L. Кустовая	30
	ц. Diacantha Pall. С. сибирская	25	582. Idaeus L . melanolasius. Буроватая	20
533.	— saxatile. C. скалистая	25	583. illecebrosus Focke (fraxinifolius, sor-	
534.	divaricatum Dougl. arboreum. К. дре-	001	bifolius hort.). Рябинолистная или	
~~~	вовидный	30	т.н. «клубничная малина». Ягоды	
	ц. floridum L'Hérit. С. богатоцвътущ.	25	даютъ превосходное варенье	30
536.	holosericeum Otto & Dietr. (rubrum		584. Koehneanus Focke (morifolius hort.).	
	🗙 petraeum). С. гибридная	30	Шелковицелистная	40
537.	lacustre Poir. К. болотистый черный	30	585. leucodermis Dougl. Бѣломучнистая.	30
538.	mogollonicum Greene. С. моголлонск.	40	586.щ. — fructu luteo (Golden cap). Желто-	
539.	multiflorum W. & K. С. многоцвътн.	25	плодная (для варенья)	30
540.	nigrum L. C. чернаяотъ 10 до	15	587. nobilis Rgl. (Idaeus X odoratus).	
541.	— aconitifolium. С. черн. разръзн.	25		40
542.	— aureo-variegatum. С. черн. пе-		Басивая	25
	строльствая	25		
543.	- fructu luteo. С. черн. желтоплодн.	20	589. odoratus L. Kpachas душистая	25
544.		20	590. †occidentalis L. japonicus. Японская.	40
545.	— — viridi. С. черн. зеленоплодная		591. †parvifolius I. Мелколистная	40
546.	niveum Lindl. К. снъжный	50	592. †spectabilis Pursh. Взрачная	25
040.	oxyacanthoides L. К. боярышнико-	4	593. triflorus Richards. Трехцвътковая.	30
F 45	видный	4()	594. ursinus Cham. & Schlecht. Медвъжья.	25
547.	pinetorum Greene. К. сосновый	5()	595.щ. villosus Ait. corylifelius. Лещино-	
548.	rotundifolium Michx. К. круглолистн.	2.5	листная	30
72	TIT		596.щ хапіносатрия Bur. & Franch. Жел-	
	osa. Шиповникъ или дикая роза	1	топлодная (отлична для варенья)	30
Max	ровыя грунтовыя розы см. стр. 25—26	ò.		
Die	gefülltblumigen Landrosen s. S. 25-26	3.	Salix. HBa. Weide.	
549.	acicularis Lendl, Карольская,, .	20	а) Штамбовыя отъ 3 до 4 арш. вышины.	
550.	Alberti Rgl. Альберта	40	Bäume, 3-4 Arschin hoch.	
551.	alpina L. Альнійская	20	597. alba. L. splendens. Серебристая, отъ 75 до	300
552.	-fl.semipieno. A. LEMING R. NOAVA ANDOB.	40	(Листья съ объихъ сторенъ серебристые	
OUL	in John pronough and the first of a Name of the State of	40	LANCTER C'E OU'REX'E CTOUOH'E CEDEODUCTEIC	4.1

Salix (прод.). За шт. к. amygdalina L. Ломашникъ отъ 75 до 200 598. fragilis X alba Гибридная » 50 » 100

б) Ивы кустовыя. Strauchweiden.

Нижеслёдующія красивыя формы рода Salix годны для посадки по берегамъ ръчекъ и прудовъ, а также для изгородей, за исключениемъ ползучихъ альпійскихъ ивъ, какъ-то: Salix Fenzliana, herbacea, herbacea flabellaris, Jactusa, serpvllifolia, Sommerfelti годныхъ для каменистыхъ участковъ. Кандая форма по 20 к. за штуку. (Strauchweiden, das Stück zu 20 К., zum Bepflanzen von Fluss- und Teichufern, auch als schnellwüchsig zu Hecken, ausgenommen die obengenannten kriechenden Alpenweiden).

100 иг. нвъ (по нашему выбору) 10 руб.

meny Beloopy) to pyo.
Transfer from State
made of tragilia)
acid, druthmas 78 m. tam
rita X viminalis).
nnn, pistrin 3 am
631. glauca $L$ .
631. glauca L.
Heer (hastata X
phylicifolia).
000 i i T / Tani
hort.) за шт. 30 к
THE HEATTER THE THE
mr. Man)
015, - var.comm.59%
utto, hiprophasicila
Thuill, benygda-
lina V wiminutial
037. holoseriena Willd
(cinerca X viminal.
1.24 Havariana Heel
(за шт. 40 к.)
619. incana Schronk.
640. Jacquini Host.
(за шт. 50 к.)
1141 Uvalis (55 mil
žu K.)
642. Krausei Ind. wine
618. — X viminalis.
644. lanata 1. (за шт.
40 8.).
615. Lapponum L.
646. longifolia Mühlb.
617. Jucida Aliilib.
648. mauternensis Kern
(Gaprea X purpa-
real.
619. Mielichhoferi

Roch (babylonica

tusa X glabra) (sa

X fragilis

627. Fenzliana Kern. (re-

Tausch.

minalis.)

шт. 40 к.). 651. moschata hort.

650. mollissima Ehrh.

(amygdalina X vi-

Salix (upon.).

	HULLIA	(mhow.	10
70		.72	
52.	myrsinites L. (3a	675.	retusa L. (за шт.
	шт. 50 к.).		30 к.).
53.	nigricans L.	676.	rubra Huds. (pur-
	— Ammanniana.		purea X viminalis).
	- borealis.	677.	sericea Marsh.
	- cordata.		serpyllifolia Scop.
	- cotinifolia.		(за шт. 50 к.).
	- menthifolia.	679.	Sommerfelti Anders.
59.	- mollissima.		(herbacea X myrsi-
60.	- Schraderiana.		nites; Cutleri hort.)
	- X repens.		за шт. 50 к.
62.	palustris Host. (fra-	680.	stenociados Doell.
	gilis X alba).		(livida X repens).
663.	phylicifolia L.	681.	stipularis Sm. (Ca-
664.	- ovata.		prea X dasyclad.).
665.	puberula Doell. (ci-	682.	— X purpurea.
	nerea X nigricans).		subsericea Doell.
666.	purpurea L.		(cinerea X repens).
667.	- Helix.	684.	undulata Ehrh.
668.	- Kerksi.		(amvgdalina X vi-
109;	- lalm		minimum
170,	nrelentla		velolina Robrett
	pyrodimin Tool		face and ylulle list.
372.	repens L.		viminalis L.
αij,	- (Assumrialfullu)	1000	violance H Uld.
74.	reticulata L. (3a		(Lapponum X phy-
	HIT (UA sale		National,
	Sambucus. By	зина	Flieder.
No			За шт. к.
688	3. canadensis L. K	анадо	ская 30
691	), i - maxima Han	fint Tall	wa 20

оашрисия. Бузина. Е почот.	
№ За шт	
688. canadensis L. Канадская	30
690. i - maxima ITanti cransus	20
and, somewherea Turr. Humbur . Thanks.	40
691). † migra Z. Nejmina	20
692. + foi. aureo - variegalis. Il capo-	
.HATHUT	25
600. † fel. laciniatis. Pase been ue-suctu.	25
694. + fol. luteis. Westronimulan	25
695, 🕆 - Jeucocarpa. I'd muantuan	25
696 rotundifelia. Kpyr manorasa	25
697.ш. гасетова L. Бриспоплодная	20
699 arboreceens. Apri survas	30
699. — ornata. Мелко-перистая	40
700. — tenaitolia. ТенкораздЪн ная (ма-	
description pacterial	50
Shepherdia. Шефердія.	
701. argentea Nutt. Cepeбристая	100

	Shepherdia. Шофердія.	
701.	argentea Nutt. Серебристья	100
So	rbus. Рябина. Vogolbeerbaum.	
702.	alpina hort. (Aria X Arunia melano-	
102.	сагра). Альнійская	40
703.	americana Willi. Aмериканская	
	отъ 25 до	50
704.	Ada Crantz. Myuhueras » 30 »	50
705.	- chrysophylia, Bolothetan	40
706.	- glabrata, Гладислисти, отъ 40 до	100
707.	- majestica. Взрачная	50
708.	tomentosa, Hvinneraa » 50 »	150
709.	aucuparia L. Oбomin. Bette. » 25 »	200
710.	- fructu luteo. Желтоплодная	75
711.	— integerrima. Цъльнокрайная	75
FAL.	Illiogorimas Landacharia	

№ 712.	Sorbus (прод.). За ш aucuparia L. pendula. Плакучая.	т. к.	№ 751.	Spiraea (прод.). За шт. Gieseleriana Zabel (сапа X chamae-	. К
4 T 24 0	(Штамб. экз. до 3 арш. выш.)		, 01.	dryfolia). Гизелера	3(
	отъ 100 до	150	752.	Hookeri hort. (hybr.). Гукера	30
713.	hybrida L. (Aria X aucuparia) neuil- lyensis. Гибридная	50	753. 754.	hypericifolia L. Звёробоелистная intermedia Rydb. (Physocarpus). Про-	2
714.	— quercifolia. Дуболистная, отъ 50 до	150		межуточная	4(
715.	intermedia C. Koch. Перисто-лопа-		755.	japonica L. (callosa Thunb.). Японск.	2
	стная отъ 50 до		756.	— ruberrima. Красная	30
716.	— subintegerrima. Съролистная	50		. laevigata L. (Sibiraea). Алтайская.	3(
717.	pohuashanensis Rehd. Похуашаньская		758.	latifolia Borkh. alba (carpinifolia).	0.1
718.	(молод. растенія) sambucifolia Roem. Бузинолистная.	75 30	750	Широколистная бѣлая	2
719.	serotina Koehne (discolor Arn. Arb.)	00	760.	. — carnea. Широколистная тълесн. — grandiflora. Крупноцвътная	21
110.	Поздняя	75	761.	— hybrida rosea. Гибридная розовая	2
720.	spuria Pers. (aucuparia X Aronia ar-	, 0	762.	Lenneana hort. (Douglasi X latifolia).	245
1201	butifolia). Шведскаяоть 50 до	150	. 02.	Леннея	2
721.	thianshanica Rupr. Тяньшаньская		763.щ	longigemmis Maxim. Длиннопочечн.	3(
	отъ 50 до	75	764.	Margaritae Zabel (japonica X superba).	
				Маргариты	4(
	piraea. Волжанка. Spierstrauch.			. media Schmidt. Сибирская	2
	†Aitchisoni Hemsl. (Sorbaria). Эчисона	75	766.щ	. — mollis. Мягкая	2
723.	alba Dur. Бълая	25		. — oblongifolia. Продолговатая	2
724.W	. amurensis Maxim. (Physocarpus).	10	768.	Menziesi Hook. Menniesa	2
725.	Амурскаяотъ 25 до †arifolia Smith (Holodiscus). Желто-	40	769. 770.	— hybr. macrothyrsa. Крупноколосн.	3(
1200	вато-бідая	40	771.	— — triumphans. Взрачная micropetala Zabel (hypericifolia X me-	-E(
726.	bethlehemensis hort. (Douglasi X latifo-	20	772.	dia) puberula. Мелколепестная	4(
	lia). Виелеемская	25	772.	— supermedia pubescens. Пушистая	40
727.	betulifolia Pall. Березолистная	25	773.	microthyrsa Zabel (alba X media).	
728.	Billardieri hort. (Douglasi X salicifo-			Мелкоколосная	3(
m00	lia). Биллардіера	25	774.щ	. monogyna Torrey (Physocarpus). Ope-	01
729.	†Bumalda hort. (albiflora x japonica).	30	TTE	rohckas	2
730.	Низкая †— rubra (callosa Thunb.rubra). Кро-	50	775.	multiflora Zabel (hypericifolia x crenata) intermedia. Многоцвътная	40
100.	ваво-красная	40	776.	- superhypericifolia. Mhoroupsthan.	25.0
731.m	. cana Waldst. & Kit. Серебристая	25	,,,,,	звъробоелистная	40
732.	— savranica. Венгерская	25	777.	Nobleana Hook. (Douglasi X arbus-	
733.	capitata Pursh (Physocarpus). Голов-			aday Hodon	28
m 0 /	чатая	30	778.	— superarbuscula. Нобля низкая	30
	. chamaedryfolia L. Дубровколистная.	25	779.	notha Zabel (corymbosa X latifolia).	
735.	— crataegifolia. Боярышниколист-	30	780.	CHOPPENDAR THUMPONING	30
736 II	ная	25	781.	— supercorymbosa. Щитковидная — superlatifolia. Широколистная	30
737.	cinerea Zabel (cinerea X hypericifolia)	20		opulifolia L. (Physocarpus). Jonacre-	00
	superhypericifolia. Съроватая	30		листнаяотъ 25 до	40
738.	concinna Zabel (albiflora X expansa).		783.	- heterophylla aureo-marginata. IIe-	
	Красивая	40		стро-окаймленная	30
739.	crenata L. Зазубренная	30	784.	— Krynsi. Кринза	40
740.	decumbens C. Koch. Карликовая	40	785.	— lutea. Желтолистная	30
741.	†difformis Zabel (alba X corymbosa). Разнообразная	40	786.	oxyodon Zabel (chamaedryfolia x me-	30
742.	Douglasi Koch. Дугласова	25	787.	dia). Острозубчатая pachystachys Zabel (Douglasi X co-	00
743.	— X latifolia. Красивая	25	101.	rymbosa). Толстоколосная	25
744.	— X superba. Дугласова гордая	30	788.	†— X albiflora. Толстоколосная ги-	
745.	eximia hort. (Douglasi x tomentosa).			бридная	30
	Преизящная	25	789.щ	. pikowiensis Bess. (crenata×media).	
746.	†expansa Wall. inciso-serrata. Гима-			Подольская	25
747	East Voch (committee V invented)	30	790.	pumila Zabel (albiflora × japonica)	0.0
747.	Foxi Koch (corymbosa X japonica).	0.5	701	superjaponica. Низкорослая	30
748.	Fröbeli Fröb. (albiflora X japonica).	25	791.	†revirescens Zabel (expansa X japo- nica) pallida. Блёдная	40
	Фребеля	30	792.	†— rosea. Posobas	40
749.	— tol. variegatis. Пестролистная	25	793.	†— superjaponica. Дже-японская	40
750.		40	794.	salicifolia L. Иволистная	20

(nho\(\pi\)).	
№ Spiraea (прод.). За шт. к.	№ Syringa (прод.). За шт. к
795. salicifolia $L$ . alba. Иволистная бълая 25	832. vulgaris L. President Mayforth. IIpe-
796. semperflorens hort. (salicifolia X japonica). Постоянно-цвътущая. 25	зидента Мейфорса 100 833. — Prince Nottger. Принца Нотгера.
797. sorbifolia L (Sorbaria). Рябинолистн. 20 798. stellipila C. K. Schneid. (Sorbaria).	отъ 100 до 200 834. — Valentiana. Валентина » 50 » 100
Звъздчато-волосистая 40	Tilia. Липа. Linde.
799. †superba Zabel (albiflora X corymbo- sa). Гордая	835. <b>americana</b> L. Американская 50 836. <b>euchlora</b> C. Koch. Ярко - зеленая
folia). Сиреневая	отъ 150 до 300 837. platyphyllos Scop. (grandifolia). Круп-
802. — fl. albo. Пушистая б'влая 40 803. trilobata L. Трехлопастная 30	нолистная или голландская. отъ 100 до 30
803. trilobata L. Τρεχμοπαστημя 30 804. Van Houttei Zabel (cantoniensis X trilobata). Βαητρ-Γγτα 30	838. — asplenifolia. Разсъченнолистная. отъ 50 до 30
cition butter a grave ever to	839. — аигеа. Съ желтыми вътками 5
По нашему выбору отпускаются:	840. pubescens Ait. Пушистая 10 841. ulmifolia Scop. Европейск.отъ 150 до 30
805. 25 шт. въ 25 сортахъ 5 р.	Ulmus. Идьмъ. Ulme.
Волжанки принадлежать къ самымъ благо- дарнымъ красиво-цвётущимъ кустарникамъ. Die Spiraeen gehören zu den sehr reich und schon blahenden Smuchern.	842. †americana L. Американскій 28 843. †campestris L. japonica. Японскій 78 844. effusa Willd. Обыкновенный вязъ.
senon muneation wateriers.	оть 25 до 25 845. montana With, Горн. вязь. » 50 » 30
Stephanandra. Стефанандра.	846. †— adiantifolia. Крупнозубчатый.
806. †flexuosa Sieb. & Zucc. Разръзная. 30	оть 50 до 10
807. †Tanakae Franch. & Sav. Танаки 40	847. — cucullata. Клобучковат. » 75 » 100 848. †— exoniensis. Англійскій пирами-
Symphoricarpus. Снѣжникъ. Schnee- beere.	дальныйотъ 75 до 100 849. — macrophylla. Крупнолистный.
808. acutus hort. Остролистный 40	оть 100 до 20
809. <b>Heyeri</b> <i>Dipp</i> . Гейера	850. †— rubescens. Краснолистный 56 851. †pinnato-ramosa Dieck. Сибирскій 5
811. occidentalis Hook. Западный 40 812. oreophilus A. Gray. Горный 40	Va ginium. Dannauiyms.
813.щ. racemosus Michx. Кистевой отъ 15до 25 814. †rotundifolius A. Gray. Круглолистный 40	852. **† corymbosum L. Щиткоцвътный. 10 853. ** hirsutum Buckl. Волосистый 10
014.   Ottomanomes A. Oray. 11py 120 Inc. nam 20	854. ** Myrtillus L. Черника 30 855. **† stamineum L. Зеленоплодный 10
Syringa. Сирень. Flieder.	855. **† stamineum L. Зеленоплодный 10 856. ** uliginosum L. Голубика 4
815. amurensis Rupr. Амурская 50 816.щ. Emodi Wall. rosea (villosa Vahl, Bret-	857. **† vaccillans Soland. Сомнительный 10 858. ** Vitis idaea L. Брусника 30
schneideri hort.). Гималайская отъ 25 до 40	Viburnum. Калина. Schneeball.
817.щ. — hybrida (Emodi rosea X Josikaea).	859.щ. americanum Mill. (acerifolium hort.).
1'ималайск. гибридн. отъ 20 до 300 818. — Штамбов. экземпл. » 150 » 250	Американская
819. japonica Dene. Японская, » 50 » 150	861. dentatum L. Зубчатая 30
820.щ. Josikaea Jacq. Венгерская. » 20 » 300	862. щ. Lantana L. Гордовикъ 2
821. — Штамбовые экземня » 150 » 300	863. Lentago L. Канадская 50 864. longifolium Lodd. Ланцетная 30
822. vulgaris <i>L.</i> alba. Бълая » 25 » 75 823. — bicolor. Двуцвътная » 25 » 100	864. longitolium Loaa. Ланцетная 30 865. <b>щ. Opulus L</b> . Обыкновенная, отъ 15 до 30
824. — coerulea. Лиловая » 25 » 300	866.щ. — папит. Низкая 36
825. — colmariensis. Кольмарск.» 25 » 200	867. — рудтаеит. Карликовая 30
826. — Dr. E. Regel. Др. Э. Регеля 100	868. † — roseum. Maxpobas 30
827. — Duchesse de Nemours. Герцогини Немурской отъ 50 до 150	869.щ. prunifolium L. Сливолистная отъ 30до 50 870. Sargenti Koehne calvescens. Саржента 78
828. — d'Orléans. Герцогини Орлеан-	871. venosum Britt. (Hanceanum Dipp.).
скойотъ 100 до 200	CETYATAR
829. — Géant des batailles. Красиван 100 830. — grandiflora. Крупноцвътная.	Oval.
отъ 25 до 200	Xanthorrhiza. Желтокоренникъ.
831. — marlyensis, Mannunckag » 50 » 200	873. apiifolia L'Hér. Сельдереелистный. 30

Если выборь сортова дрегоопыки пистопій предсозавляются поме, то сипускаются, смотря по возрасту:

874.	-	100	красивыхъ	кустарниковъ	въ	50	сортах	ъ отт	15 по	25	n√6.
870.		100	))	))	))	100	))	))	20 »	30	)) ))
876.		1000	. ))	))	))	75	))	))	120 »	250	))
		100		>>	paa	BH. CO	ртовъ (	безъ в	азваній	12	))
			>>	))	))		))	))	))	100	))
879.		100	деревьевъ в	въ 20 сортахъ	OTE	50	по 200 ј	D. CMO	OH ROT		CTY

Wenn une die Wahl der Sorem der Hol rewenne unberke er alm, so liebern ein

8	74. —	100	schöne	Sträucher	in	50	Sorten			zu 15	bis 25	Rhl
0	10	100	))	))	))	100	))			» 20	n 30	
8	16	1000	))	))	))	75	))			n 120	n 250	
-8	17	100	))	>>	))	vers	chiedenen	Sorten	ohne	Name	n 19	
0	18. —	1000		))	))			1)	17	- 12	100	
8	79. —	100	Bäume	in 20 Sort	en	zu 5	0 bis 200	Rbl. je	nach	deren	Stärke	

Kprith rure emblored no discussio appendis strasbustan gependel dinta della artico des Barres publica, entantera segona, è spot. Starko flástes von Ruden Biehon, Weiden, Cimen, Vegelbieren, Eschen, Streebopfille sico starko della 3 su tô p. 18 servez (dec 200ch en 2 - 18 Rbb.)

### L. Bamminer (passenta passents, (Holzicz Schlingpilmorn).



N.M. 897-923. Clematis hybrida.
Actinidia. Arthuria.

	The state of the s	
No.	За шт.	K.
880.	†arguta Planch. Острозубчатая	50
881.	Kolomicta Maxim. Маньчжурская.	50
Amp	elopsis. Дикій виноградъ. Wild	er
	Wein	
882.	quinquesolia Michaux. Обыкновен-	
	ный отъ 25 до	50
.883	-macrophylla. Крупнолистн.» 25 »	75
884.	† radicantissima Kochne. Цѣпкій	40
885.	† virginiana hort. (radicantissima X	2.0
	Graebneri). Виргинскій	40

Aristolochia. Аристолохія. Pfeifen-	
№ 3а шт. 886. Sipho L. Трубчатая крупнолистная отъ 50 до 10	
000	40 40
Celastrus. Древогубецъ. Baumwürger 889. flagellaris Rupr. Отпрысконосный	50
	50
Clematis. Лозинка (Ломоносъ).	
891. щ. Flammula L. Жигунецъ	40 30
Viticella). Гендерсона 5 894. †Schillingi hort. (hybr.). Шиллинга 5 895. †virginiana L. Виргинская 4	50 50 40
896. †Vitalba L. Обыкновенная южная 8 897. Viticella L. Лиловая	30 10
899. †— elegans. Изящная	75 75 75
901. †— la Nancéienne. Нансійская 7 902. †— purpurea plena. Пурпуровая	75
903. †— venosa violacea. Пурпурово-	ŏ
фіодетовая,,,,,,,,,,,,	ő
Clematis hybrida (Viticella o lanugi-	

+Anatole France.....

905. 906. 907. †Comète. †Daniel Deronda....

.11.1	Tapobasi ipjurobasi poola	
7/2	Clematis hybrida (прод.). За шт.к.	Lonicera (прод.). За шт. к.
909.	†Jackmani rosea 75	927. Periclymenum L. Душистый 25
910.	†John Gould Veitch 75	928. pubescens Sweet (hirsuta Eaton).
911.	†Louis Van Houtte 75	Золотистыйотъ 25 до 50
912.	+Madame Baron Veillard 60	929. Sullivanti A. Gray. Американскій 25
913. 914.	†	Menispermum. Луносвиянникъ. Mond-
915.	†magnifica	same.
916.	†Mrs. Hovart Vyse	930. †canadense L. Канадскій 50
917.	†Proteus	931. dahuricum DC. Даурскій отъ 25 до 50
918.	†Rubella	Schizandra. Шицандра,
919. 920.	+Standishi	932. chinensis Turez. Kutanekan 50
921.	+The President	002. Gimensis 1 k/Cz. IthTahchagi 90
922.	†Thomas Tenant	Vitis. Виноградъ.
923.	†Uranus 75	933. †amurensis Rupr. Амурскій 40
T.or	icera. Каприфоліумъ. Gaisblatt.	934. †Coignetiae Pulliat (Thunbergi hort.
924.	Caprifolium L. Обыкновенный 25	Petr. nec S.& Z.). Японскій. Очень
925.	<b>flava</b> Sims. ;Келтый	красивый круинолистный видъ. 100 935. †cordifolia Michx. Сердцелистный. 50
926.	glaucescens Rydb. (Caprif. latifolium)	936. †Labrusca L. Hoboauraiückiii 40
	Сизый широколистный отъ 25 до 50	937. †riparia Michx. Побережный 50
	R. Remarbles vocasionered survival	alo, (Kenulige Schilly, providence)
5.2	zir yelesa, zi oroma, kisana diba,	подопорыва Крафияния
. <u>\</u> 2 938.	За шт. к. alba L. Бѣлая 20	3a mt. K.
939.	dioica L. Красноплодная 20	944.щ. lanceolata Benth. & Hook. fil. (ussuriensis Kom., Rgl. & K. nec
	and and any order of the contraction of the contrac	Hemsl.). Ланцетный 40
	Calystegia. Beконокъ. Winde.	945.щ. Tangshen Oliver. Китайскій 40
\$1.00,	Maharing J. West J. Diggins (12 mg.	Eumulus Lapatus J. Xms. s. Topfan.
	00 6.6	The state of the s
941.	зерын Б. Вт. К.Б.с., в. 12 mm, 50 г. — 16	1970. Sayerisaber Muser, Bunapund Lanna 20 1877. spacker, Harat and a combiner. 20
942.	- гозеа, 19 готой. 12 от, 30 г 15	
	Clematis. Ловиния Ломоновъ.	Thladiantha. Tuagiasra.
		948. dubia Bunge, Koraffichan 25
U10.U	4. Tangutica Korsh. Tangyrenan 40	Отличное высоко-венинеся растене.
	II Maynesses	Cofella Tanlan
	г. махровыя грунтовыя р	озы. (Gefüllte Landrosen).
	Rosa. Махровыя розы.	№
No		954. Africaine. 965. Madame de la
	За шт. к.	955. Aimable Tastu. Roche-Lambert. 956. Alice Leroy. 966. Madame Rose chéri.
949.	aiba L. Maiden's blush. Махровая	Mot. Amélie de Mount- 1957. martiée.
950.	блёдно-т Luceная 50 — unica. Бълая махровая 50	clare.   968. Mélanie Plantier.
951.	centifolia L. Herring unia apprano-	1958, Baronde Wassenaer, 1969, multiflora.
011	цвѣтная 50	959. Belle Liégeoise. 970. Parmentier.
952.	— minor. Медкоцвѣтная 50	960. Duchesse d'Istrie. 971. précoce. 961. François de Sali- 972. Princesse de Vaude-
553,	— muscosa. Maxi Ban (Moosrosq), 50	gnac.   mont.
		962. Héloise. 973. Reine des mousseuses.
R	osa centifolia L. muscosa fl. pl.	968. Julie de Morsan. 974. Soeur Marthe.
	Махровыя моховыя розы.	964. Louise Verger. 975. — Vincent.

## Махровыя моховыя розы.

Нижеследующие сорта моховыхъ розъ по 50 к. за шт.; 12 шт. въ 12 сортахъ по нашему выбору 5 рублей.

Ausserdem folgende Moosrosen, jede Sorte à Stück. 50 K.; 12 Sorten nach unserer Wahl

## Rosa gallica L. fl. pl. Французскія ма-жровыя розы. Gefüllte Rosa gallica.

a) По выбору покупателя (Nach Wahl des Käufers) по 50 к. за экз.

6) По нашему выбору (Nach unserer Wahl)
12 экз. въ 12 сорт. 5 р.



#### Rosa pimpinellifolia L. fl. pl. Медколистамя макровыя розы.

Каждый сорть по 40 к. По нашему выбору 12 шт. въ 6 сорт. 4 руб.

In gefülltblumigen Sorten, jede Sorte zu 40 Kop. Nach unserer Wahl 12 Stück in 6 Sorten 4 Rbl.



Rosa nimpinottisatia F # nt /m. 6

	- ood printpriion	11.01.02 .2 11.	his findance:
.73		13	
	Berwick.	1025.	Lady Hamilton.
	Bundse.	1026.	Lismore.
1022.	Falkland.	1027.	Rothsay.
1023.			Staffa.
1024.	Grahamstown.		

Rosa rugosa Thunh, hybrida fl. pleno. Роза ругоза мапровая гибридная.

Kaiserin des Nordens. Царица Съвера. Самая выносливая махровая роза для съверныхъ странъ. Цвъты малиново-красные. (12 шт. отъ 3 до 5 р.) отъ 30 до 50

#### A. Harporma posm by topmkard, Rosen in Topien,

Штамбавыя разы съ штамбами 1-2 ары, вычинею отпускающи тики по нашему вибору, за Stamm, nach unserer Wahl. — 1 Stück 11/2—2 Rbl. — 10 Stück in 10 Sorten 15—18 Rbl.

Инако-штанбовый роды ет, штанбами от в верии до 1 ари, вышиною отпускаются по нашему выбору отъ 75 коп. до 1 рубля за штуку.

#### Махровыя назкоправитыя разы вь горикахъ,

а) Rosa thea Savi. Чайныя розы въ горшкахъ. Theerosen.

По выбору покупателя да наг. 26 до нашему выбору. 12 пт. го. 12 спрт. 6 р. — 25 пт. въ 25 сорт жъ 12 р. — Торболорбате à Stack do K. — Rach unserer Wahi: 12 Stack in 12 Secton 6 Rol. 25 Stück in 25 Sorten 12 Rol.

	20 Neduci
30	Чайныя розы.
202.	Adam. Лососинно-розовая.
205.	Aline Sistey. The Boundary number.
207.	Alphonse Karr. Temho-knachan.
67.	Anna Chartron. Желтовато-розовая.
455.	Annette Murat. Лимонно-желтая.
78.	Baronne Berge. CBBTHILLE-LOBOBAH.
116,	Ch. de Gargan. Сивтло-желтая.
221.	Beauté de l'Europe. Темно-желтая.

#### Чайныя розы (прод.).

47. Cérès. Желтовато-розовая.

450. Charles de Legrady, Парминио-прасная. 3. Chevalier Angelo Ferrario, Пармалицио-

красная. Comte de Paris. Розовая.

239. Comtesse Riza du Parc. Прасиво-розовая.

507. corallina Кармазинно-розовая. 106. Docteur Dusillet. Лососинно-желтая.

(прод.).	
№ Чайныя розы (прод.).	№ Чайныя розы (прод.).
250. Duchesse d'Auerstädt. Золотисто-желтая.	281. Madame Molin. Тълесная.
256. Edouard Pailleron. Мѣдно-розовая.	498. — Sadi Carnot. Лососинно-бълая.
253. Elie Beauvilain. Розово-бълая.	315. — Thérèse Deschamps. Красная съ бъл. от-
108. Elise Fugier. Кремово-желтая.	тънкомъ.
8. Emilie Charrin. Розовая.	31. — Wagram Comtesse de Turenne. Блестяще-
270. Ernst Metz. Нъжно-розовая.	a i ne montos para.
424. Etendard de Jeanne d'Arc. Млечно-бълая.	350. Madeleine Beauvillain. Свътло-желтая.
9. E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжево-	121. — Delaroche. Тѣлесно-розовая.
розовая.	455. Mademoiselle Annette Murat, Лимонно-желт.
32. Fata Morgana. Прасиво-розовая.	343. — Claudine Perreau. Свътяще-розовая.
186. Georg Farber. Бархатисто-пурпуровая.	346. — Marie Gagnière. Лососинно-желтая.
259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-	351. Maréchal Niel. Темно-желтая.
оранжевымъ отливомъ.	469. Marguerite Ramet. Ифжно-розовая.
261. — de Libourne. Темно-желтая.	359. Marie Sisley. Лелтовато-бѣлая.
452. Grace Darling Кремово-бълая.	434. Monsieur Chabaud de St. Mandrier. Карминно-
15. Grande-Duchesse Heritière Anne Marie de	красная.
Luxembourg. Розовато-желтая.	420. Papa Gontier. Карминно-розовая.
218. Hélène Puyravaud. Красиво-желтая.	482. Président Constant. Красная.
487. Henriette Thiel. Желтая, было-окаймленн.	208. Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая.
411. Honourable Edith Gifford. Тълесно-бълая.	416. Princess of Wales. Желтовато-розовая.
220. Jean André. Оранжево-желтая.	194. Princesse de Bassaraba de Brancovan. Kapm.
86. Jules Bourquin. Хромово-желтая.	406. — Olga Altieri. Млечно-бълая.
283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая.	306. — Théodore Golitzin. Оранжево-желтая.
383. Kaiserin Friedrich. Желтовато-бѣлая.	487. — Thérèse Thurn-et-Taxis. Розовая.
510. Lachskönigin. Свѣтло-лососинная.	371). Regulus. Мѣдно-красная.
255. Lady Castlereagh. Rearonato-posoban.	1981. Reine Marie Henriette. Вишнево-красная.
286. Louis Guillaud, Нъжно-розовая.	352. — Maria Pia. Темно-розовая.
19. — Lévêque. Свътло-красная.	112. René Denis. Желтовато-бълая.
231. Lucie Chauvin. Лососинно-желтая.	118. Rose d'Evian. Карминно-телесная.
295. Madame Bernard. Мѣдно-желтая.	181. Rovolli, Charles. Нъжно-розовая.
103. — Céline Noirey. Нѣжно-розовая.	400. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая.
268. — Claudius Gaze. Атласно-розовая.	10. — de Laurent Guillot, Розовая.
118. — Elie Lambert. Розовая, бѣло-окаймленн.	1914. — de Marie Detrey. Нѣжно-лососинно-
319. — Hoste. Желтовато-бѣлая.	розовая.
165. — Jean Bansillon. Бѣловато-желтая.	622. — de Plerre Notting. Абрикосово-желтая.
323. — Joseph Schwartz. Тѣлесно-розовая.	620. Therese Frank. Темно-розовая.
512. — Jules Gravereaux. Желтая съ розовымъ	241. Thirion - Montauban. Блестяще-розовая.
оттънкомъ.	400. Triomphe de Milan. Желтовато-бълая.
17:. — Louis Lévêque. Свътяще-розовая.	408. Viscountess Folkestone. Розовая.
192. — Marguerite de Scras. Желтая.	14. Waltham climber. Свътло-красная.
311. — Marie Roussin. Hieatas.	100. Ye Primrose Dame. Желтая.

#### б) Гибридныя чайныя розы. Hybride Theerosen.

	Въ горшкахъ, за штуку 75 к	- Topf	exemplare à Stück 75 K.
añ8.	Admiral Schley. Темно-кармазинная.	904.	Gudrun. Свътло-розовая.
~~ 16.	Antoine Rivoire. Темно-винно-красная.	853.	Gustave Régis. Желтая.
356	Apotheker Georg Höfer. Свътяще-пурпу-	854.	Henri Brichard. Бълая.
	рово-красная.	806.	Honourable George Bancroft. Кармазинная.
848.	Augustine Halem. Пурпкармрозовая.	919.	Johannes Wesseihöft. Сърно-желтая.
3011	Beauté de Grange de Héby. Кремово-бѣлая.	850.	Josephae Marut. As marine a connara.
8217.	Bedford Belle. Красновато-бѣлая.	862.	Kaiserin Augusta Victoria. Былая съ нъжно-
584.	Belle Siebrecht. Красно-розовая.		желтымъ оттънкомъ.
045.	Bona Weillschott, Kuhobapho-posobas.	841.	Lady Alice. Желтовато-бълая.
821.	Charlotte Gillemot. Млечно-бълая.	930.	Lady Clanmorris. Снъжно-бълая.
5000	Cheshunt hybrid. Карминно-вишневая.	867.	- Henry Grosvenor. Тълесно-розовая.
250	Chloris. Свътло-пурпуровая.	827.	— Mary Fitz-William. Нъжно-тълесная.
0.02.	Danmark. Нѣжно-красновато-розовая.		<b>La France</b> . Серебристо-розовая.
S21	Distinction. Красиво-розовая.	878.	Madame Abel Chatenay. Карминно-розован.
900	Docteur Pasteur. Блестяще-карминная.	833.	— André Duron. Свътло-красная.
900	Ellen Willmott. Тѣлесно-бѣлая.	856.	— Caroline Testout. Блестяще-розовая.
903	Grossherzog Ernst Ludwig. Карминная.	868.	- Charles Boutmy. Тълесно-розован.
0017,	Gruss an Teplitz. Блестяще-красная.	885.	— Detraux. Свѣтяще-красная.

№ Гибридныя чайныя розы (прод.). № Тибридныя чайныя розы (прод.). 845. Madame de la Collonge. Свътяще-розовая. Oberhofgärtner Terks. Телесно-розовая. — Ernest Piard. Свѣтяще-красная. Papa Lambert, Yucto-posobas. — George Bénard. Атласно-розовая. — Joseph Combet. Млечно-бълая. 935. Pharisäer. Бѣловато-розовая. 817. Pierre Guillot. Блестяще-красная. - Julie Weidmann. Серебристо-карминная. 858. Pink Rover. Блъдно-розовая. - Moser. Бѣловато-розовая. 957. Pribislav. Свътяще-красная. — Veuve Menier. Блѣдно-розовая. 866. 859. Progress. Свётяще-карминно-красная. 819. Reine Olga de Wurttemberg. Пунцовая. 836. Mademoiselle Germaine Caillot. Threchan. Marie Louise Marcenot. Лососинно-желтая. Souvenir de Madame Eugène Verdier. Жел-886. Marjorie. Вълая съ розовымъ оттенкомъ. Marquise Litta de Breteuil. Карминноdu Président Carnot. Тѣлесно-розовая. Triomphe de Pernet père. Свътяще-краси. 897. Marguerite Appert. Темно-розовая. Viscountess Falmouth. Темно-розовая. 823. Michel Buchner. Розовая. Some Non-Ottomo Res. Dynastunia (1888) as minustante. Fromton-Rouge. По выбору понупателя за штуку 60 к. — Noisette-Rosen in Töpfen, à Stück 60 К. По нашему выбору 6 игт. въ 6 сорт. 3 р. — Nach unserer Wahl 6 Stück in 6 Sorten 3 Rbl. 1081. Alister Stella Gray. Оранжево-желтая. 1044. Мадате E. Souffrain. Розовато-желтая. 1046. Baronne de Maynard. Bisaas. 1020. — Gustave Gossard. Свътло-розовая. 1082. Boule de neige. Чисто-бълая. - Louis Henry. Желтовато-былая. 1015. Caroline Marniesse. Тълесно-бълая. — S. Mottet. Розовато-оранжево-желтая. 1016. 1083. Marie Dermar. Тѣлесно-бѣлая. 1084. — Раде. Свѣтло-розовая. 1017. Céline Forestier. Желт., въ центръ темнье. 1011. — Robert. Свътяще-розовая. 1086. Olga Marix. Тълесно-бълая. 1019. Claire Carnot. Желтая. 1001. Comtesse de Roquette-Buisson. Желтая. 1018. Hérodiade. Желтая, въ центръ темнъе. 1042. Орнігіе. М'бдно-желтая. 1024. Joseph Bernacchi. Желтовато-бълая. 1039. Prince Czetwertinsky. Свътло-желтая. 1034. Rêve d'or. Темно-желтая. 1035. Solfatare. Сърно-желтая. 1002. L'abondance. Чисто-бѣлая. 1004. L'idéal. ¡Kentas. 1043. Louis Puyravaud. Канареечно-желтая. 1038. William Allen Richardson. Красиво-желтая.  $\mathbf{r}$ ) Rosa borbonica Rgl. Бурбонскія розы въ горшкахъ. the modery nearest an invery 00 v. - Bourbon Hesen in Topom, a Stack 60 K. 1104. Alice Fontaine. Свътло-лососинная.

1168. Madame Nobécourt. Нѣжно-розовая. 1101. — Marchand. Нѣжно-розовая. — Pierre Oger. Млечно-бълая. 1115. A. Maillé. Свътяще-карминно-красная. 1158. Mademoiselle Berger. Нѣжно-розовая. 1109. Cathérine Guillot. Пурнурово-розовая. 1102. — Berthe Clavel. Желтовато-бѣлая. 1131. — Blanche Lafitte. Тѣлесно-бѣлая. 1165. Climbing Souvenir de la Malmaison. Posob.-6. 1111. Comtesse de Barbantane. Тълесная. 1123. — Léa Lévêque. Розовая. 1134. Michel Bonnet. Блестяще-розовая. 1105. Erinnerung an meine Mutter. Темно-фіолетов. 1159. Gloire d'Olivet. Тълесная. 1133. Mistress Bosanquet. Почти бълая. 1113. Henri Puyravaud. Лососинно-розовая. 1103. — Paul. Нѣжно-розовая. 1118. Héroïne de Vaucluse. Красиво-розовая. 1135. Modèle de perfection. Блестяще-розовая. 1119. Impératrice Eugénie. Серебристо-розовая. 1151. Monsieur Cordeau. Свътяще-карминная. 1162. Juliette Berthaud. Тълесно-бълая. 1140. Pierre de St.-Cyr. Красиво-розовая. 1122. La pudeur. Бѣло-розовая. 1141. Pomponette. Лососинно-розовая. 1166. Louise Boudin. Карминно-розовая. 1143. Queen of Bedders. Кармазинная. 1124. — Margottin. Нѣжно-розовая. 1171. Madame Arthur Oger. Свѣтяще-розовая. 1148. Reverend H. Dombrain. Блестяще-красная. 1149. Souvenir de la Malmaison. Тълесно-бълая. — de Sévigné. Свътяще-розовая. 1126. 1161. — de la Malmaison rouge. Бархатисто-красн. 1127. — de Stella. Красиво-розовая.
— Dubost. Тълесно-бълая. 1164. — de Victor Landeau. Карминно-красная. 1163. 1154. — du Baron de Rothschild. Кармазинная. 1167. — Edmond Laporte. Серебристо-бѣлая. 1106. — du Lieutenant Bujon. Свътло-красная. — Forcade de la Roquette. Вишнево-красн. 1155. — du Président Lincoln. Кармазинно-красн. — Letuvée de Colnet. Лилово-розовая. 1156. Victor Emmanuel. Пурпурово-красная. 1128. 1139.

## д) Rosa bifera Foir. Ремонтантныя розы въ горшкахъ. Remontierende Rosen in Töpfen.

По выбору понупателя за цитуку  $60~\mathrm{K}$ . — Nach Wahl des Käufers  $1~\mathrm{Stück}~60~\mathrm{K}$ . По нашему выбору  $12~\mathrm{MiT}$ . Въ  $12~\mathrm{Copt}$ .  $6~\mathrm{p}$ . — Nach unserer Wahl  $12~\mathrm{St}$ . in  $12~\mathrm{Sorten}~6~\mathrm{Rbl}$ .  $25~\mathrm{s}~25~\mathrm{s}~12~\mathrm{s}~ \mathrm{s}~25~\mathrm{s}~25~\mathrm{s}~12~\mathrm{s}~$   $\mathrm{s}~50~\mathrm{s}~50~\mathrm{s}~50~\mathrm{s}~24~\mathrm{s}~ \mathrm{s}~50~\mathrm{s}~50~\mathrm{s}~50~\mathrm{s}~24~\mathrm{s}~$ 

№ Ремонт.розы(пр.). 1410. Adelaïde de Meynot. Вишнево-розовая,

Beauty. American Темно - кармазинно-красная.

Anna Scharsach. 1597. Свътяще-розовая.

1620. Aurore du matin. Po-

Baron de Rothschild. Карминно-красная.

1555. -de St.- Albe.

1640. — Taylor. Нѣжнорозовая.

-Girod de l'Ain. Кармазинная.

1478. Beauty of Beeston. Бархатисто - карминная

Benoît Comte. CBBтяще-красная.

1459. Boileau. Нѣжно-

Caecilie Scharsach.

Camille Bernardin. Свътяще-позовая.

1641. Captain Christy.

1304. Captain Christy panaсће. Свѣтло-розовая.сътемно-розовыми полосками.

1481. Charles Lamb. CBBтяще-красная

Lee. Темно-киноварная.

1655. — Тигпет. Блестяще-красная. 1654. — Rouillard. Нѣжно-розовая.

1779. Christian Püttner. (ВВ янще-пурнуровая. 1560. Colonel Mignot Линово-ризоная.

1305. Comte de Montebello. Billumuno-appacatat. 1486. Comtesse Cahen d'Anvers. Прид-розинан.

1415. — de Paris. Розовая.

1590.

Renée de Béarn. Пармилио-краснал.

1487. Désires Fontains. Temperpadaros de apaca.

1696. — Нода. Фіолетово-пурпуровая.

14-9. Due de Martherough, Свытище-кармианая.

1439. Duchesse Antonine d'Ursel. Свътяще-красн.

1717. Duke of Teck. Шарлаховая.

1720. Дириу-Јатајп. ( вътяще-вилиево-красная.

1273. Ecianeur. Темпо-бархатисто-красная.

1441. Edgard Johibois. Hiapaaxoso-upachaa. 1306. Ellen Drew Csisso-posobas.

1602. Eugène Perrier. Карминно-розовая.



1821. L'espérance. Rappissumm-Kpuum,

1587. Longfellow. Кармазинная. 1465. Lord Bacon. Темно-кармазинная. 1729. Louis Van Houite. Кармилион долже. 1404. Mabel Morrison. Педалю-розопая.

1778. Madame Anaiole Lerey. [[] : Ku-posobad.

- André Leroy. Dali mu-pususan. 1504. — Eugénie Frémy. Свътяще-розовая.

	······		With the state of
N2	POMOTING TOTAL ( TOTAL )	3.2	70%
	Ремонтантныя розы (прод.).	*/2	poon (non,).
1857.	Madame Girard. Красиво-розовая.	1619.	Monsieur Triévoz. Розово-карминная.
1446.	— Hélène de Luesemans. Карминно-розов.	1324.	Oskar Cordel. Блестяще-карминная
1764.	— Joseph Linossier. Нѣжно-розовая.	1683.	Oskar II, Roi de Suède. Карминно-красная.
1408.	— Lacharme. Нѣжно-бѣловато-розовая.	1280.	Paul de la Meilleraie. Вишнево-розовая.
1865.	— Léon Haikin. Свътяще-кармазинно-	1281.	— Jamain. Темно-красная.
	красная.	1282.	- Néron. Temho-pororas
1573.	- Louis Ricard. Тълесно-розовая.	1283.	- Ricault. Кармазинно-красная.
1869.	— Marie Duncan. Красно-розовая.	1859.	Penelope Mayo. Нѣжно-карминно-розов.
1351.	— Montet. Нъжно-розовая.	1450.	Président Sénélar. Кармазинно-красная.
1540.	- Musset. Свътло-красная.	1307.	— Willermoz. Свътяще-розовая.
1525.	- Ph. Dewolfs. Temeo-posobses.	1384.	Pride of Waltham. Нъжно-тълесная.
1775.	- Pierre Liabaud. Тълесно-бълая.	1407	Prince Eug. de Beauharnais. Блестяще-ог-
1321.	— Plantier. Бълая.	22011	ненно-красная.
1426.	— Veuve Alexandre Pommery. Нъжно-	1311.	- Henri d'Orléans. Свётло-вишнево-красн.
	розовая.	1518.	Princesse de Béarn. Темно-красная.
1894.	Madempisolic Jeanne Bouvert, Threeho-	1322	- Metternich. Свътяще-розовая.
	розовая.	1473	Princess of Radziwill. Свътло-розовая съ
1448.	— Léa Lévêque. Свътло-розовая.	1170.	карминнымъ оттънкомъ.
1449.	- Marie Verlot. KDacubo-Dosobas.	1451	Professeur Llouard Reyel. Burning - Pachan.
1906.	Magna Charta. Карминно-розовая.	1551	— Maxime Cornu. Свътяще-вишневая.
1263.	Marchioness of Downshire, Posobast.	1474	Queen of queens. Нѣжно-розовая.
1546.	Maréchal Canrobert. Свётло - вишнево-	1325	— of Waltham. Кармазинно-красная.
	красная.	17/19	Reynolds Hole. Черно-кармазинная.
1268.	- Hartmann. Бархатисто-красная.	199/	Roi François d'Assise d'Espagne. Ce trame-
1917.	- Rady. Свътяще-красная.	IUUI.	красная.
1320.	— Zahn. Свѣтло-серебристо-розовая.	1952	Rose de France. Карминно-розовая.
1915.	Marie Baumann. Свътяще-красная.	12/12	Sénateur Vaïsse. Темно-карминная.
1923.	Marquis of Salisbury. Темно-розовая.	1245	Souvenir d'Abraham Lincoln. Кармазинно-
1681.	Martin Cahuzac. Charante-kannuhuag	1010.	красная.
1925.	Maurice Bernardin, Свътло-киноварная	19/19	
1682.	— L. de Vilmorin. Свътяще - свътло-	1976	— d'Arthur de Sansal. Красиво-розовая.
	красная.	1210.	— de Charles Verdier. Пурпурово-фіоле-
1295.	Mavourneen. Нѣжно-розовая.	1360	— de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар-
1252.	Merveille d'Anjou, Пурпурово-красная	1000.	минная,
1430.	— de Lyon, Бълая съ позов оттенкому	1363	— de Madame Alfred Vy. Темно-красная.
1259.	Mister John Laing. Темно-карминно-красн.	1977	— de Madame Eug. Verdier. Розовая.
1331.	Mrs. F. W. Sanford, Posebas.	1373	— du Baron de Sémur. Пурпуровая.
1256.	— Harry Turner. Свътяще-пунцовая.	1710	du recióniste Coned Provincia de la recióniste de la recióniste de la reción de
1258.	- Laing. Блестяще-карминная.	1212	— du rosiériste Gonod. Вишнево-красная.
1275.	- R. G. Sharmann Crawford, Tenho-nosopag	1304	Tom Wood. Вишнево-красная. Ulric Brunner fils. Вишневая.
1789.	— William Watson. Бавдно-розовая.	1579	Vick's cansian III arrens manager
1261.	Monsieur Boncenne. Темно - пурпурово-	1300	Vices to Milean Province Transport
	красная.	1300.	Vicomte Maison. Вишнево-красная.
1819.	— de Morand. Карминная.	1570	Victor Verdier. Карминно-красная.
1267.	— Jourdan. Блестяще-красная.	1022	Violet queen. Кармазинно-фіолетовая.
1272.	- Niogret. Темно-красная.	1302.	Yvonne Corboeuf. Вишнево-красная.
	o orest approximate		

#### e) Rosa multiflora Thunb. (polyantha S. & Z.). Многоцавтныя розы. Vielblumige Rosen.

#### За штуку 75 к.

2587. Climbing white Pet. Чисто-бѣлая. 2586. Crimson Rambler. Свътище-кармазиниая.

2544. Katherine Zeimet. Чисто-бълая.

2549. Madame Norbert Levavasseur. Свътящесветло-розовая.

2585. Olivet. Свътло-красная. 2591. Psyche. Нъжно-розовая. 2592. Thalia. Чисто-бълая.

### XII. MHOFOABTHIA PACTEHIA. — PERENNIERENDE PFLANZEN.

#### 1. Красивицивершія и декоративным растенія.

Прим Ечанте. Объяснеей знаковъ и сокращений см на первой страницъ каталега.

Альпійскія растонія (а) для намопистых в участи в для неудобразную рокудію за ули, съ прим'єсью торфа или лиственной земли. Они почти всё низкорослыя.

Деринстыя в ползучів растевія (в) годота для биранце в самонистых в участи в на болже солнечномъ м'єсть и для узорчатыхъ клумбъ. Они всё низкорослыя.

Дремлиновыя (0 — Orchidere) двобить пердобраните рыхлую гланистую в млю; грядки или клумбы съ дремликовыми слёдуетъ прикрывать слоемъ мха.

Виды не обозначенные особыми латинскими бунвами суть, воободе, прасчво, в втущем многол в тим растенія, годныя для грядокъ и клумбъ.

Жириынъ прифтомъ напечатаны названія напболье красивыхъ и выдающихся сортовъ.

# щ. = Щепотка сѣмянъ, собранныхъ въ 1907 году въ помологическомъ саду. Каждая щепотка по 15 к.

щ. = Prise Samen, gesammeit 1907 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Кор.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла: а) Разнородныя нрасивощеѣтущія многоаѣтийя растенія. № 1030. — 25 штукъв въ 25 сортахъ 5 руб. № 1031. — 50 № 50 № 10 № 1032. — 100 № 100 № 20 № 1033. — 100 № 100 № 20 № 1033. — 100 № 100 № 20 № 1033. — 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 100 № 1	W. = Frise Samen, gesammen 1907 mi 1 omorog.	111 5561 1011, 1000
№ 1030. — 25 штукъ въ 25 сортахъ 5 руб. № 1031. — 50	по нашему выбору отпускаются изъ этого отдъла:	Nach unserer Auswahl liefern wir:
№ 1030. — 25 штукъ въ 25 оортахъ 5 руб. № 1031. — 50 » » 50 » 10 » » 1031. — 50 » » 50 » 10 » » 1031. — 50 » » 100 » 20 » » 1033. — 1000 » » 100 » 20 » » 1033. — 1000 » » 100 » 20 » » 1033. — 1000 » » 100 » 20 » » 1033. — 1000 » » 100 » 20 » » 1033. — 1000 » » 100 » 20 » » 1033. — 1000 » » 100 » 20 » » 1033. — 1000 » » 100 » 20 » » 1033. — 1000 » » 100 » 20 » » 1033. — 1000 » » 100 » 20 » » 100 » 100 » 25 » » 1035. — 50 » » 50 » 12 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 20 » 40 » № 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 25 » » 1036. — 100 » » 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1038. — 100 » 20 » 40 » » 1		Sortimente schönblühender Stauden.
№ 1034. — 25 штукъ въ 25 сортахъ 5 руб.  № 1035. — 50	№ 1030. — 25 штукъ въ 25 оортажъ 5 руб. » 1031. — 50 » » 50 » 10 » » 1032. — 100 » » 100 » 20 »	» 1031. — 50 » » 50 » 10 » » 1032. — 100 » » 100 » 20 »
Тыхъ цвѣтниковъ.  № 1037. — 100 штукъ въ 10 сортахъ 5 руб.  » 1038. —1000 » » 20 » 40 » » 1038. —1000 » » 20 » 40 »  Асаепа. Ацена. Stachelnüsschen.  № За шт. к.  1039. а. Buchanani Hook. f. Буханана S. n. 40 1040. щ. a. glabra J. Buch. Голан S. n. 30 1041. а. inermis Hook. f. Сизан S. n. 40 1042. а. Novae-Zelandiae T. Kirk. Hoвозенация В. п. 80  Асаптноlimon. Акантолимонъ. Igel-  ро1ster.  1044. а. glumaceum Boiss. Пленчатый S. n. 30  Асhillea. Тысячелистникъ. Schafgarbe.  1045. а. ageratifolia Benth. & Hook. Дер-  нистый S. n. 30 1046. щ. а. —Aizoon. Дернистый серебр. S. n. 25 1047. а. atrata L. Черный S. n. 30 1048. а. Clavennae X. Серебристый S. n. 25 1049. щ. filipendulina L. Золотистый. Н.т., 20  1064. а. serbica Petrovič. Сербскій. S. n. 40 1065. щ. mongolica Fisch. Монгольскій S. m. 25 1064. а. serbica Petrovič. Сербскій. S. n. 40 1065. п. 1066. п. а. Ptarmica L. fl. pleno. Махровый S. m. 25 1064. а. serbica Petrovič. Сербскій. S. n. 40 1065. п. 1066. п. а. umbellata Sibth. & Sm. 30нтич-	№ 1034. — 25 штукъ въ 25 сортахъ 5 руб. » 1035. — 50 » » 50 » 12 »	№ 1034. — 25 Stück in 25 Sorten 5 Rubel. » 1035. — 50 » » 50 » 12 »
№ 1037. — 100 штукь въ 10 сортахъ 5 руб. № 1038. —1000 » » 20 » 40 »  Acaena. Ацена. Stachelnüsschen. № 3a шт. к. 1039. a. Buchanani Hook. f. Буханана S.n. 40 1040. щ. a. glabra J. Buch. Голая S.n. 40 1040. щ. a. inermis Hook. f. Сизая S.n. 40 1042. a. Novae-Zelandiae T. Kirk. Новозенандская		
№       За нт. к.       1051.       а. Haussknechti Boiss. Гаускнехта S. n.       40         1039.       а. Buchanani Hook. f. Буханана S. n.       40         1040. ш. a. glabra J. Buch. Голая.       S. n.       30         1041.       a. inermis Hook. f. Сизая.       S. n.       40         1042.       a. Novae-Zelandiae T. Kirk. Hoboseman L.       S. n.       30         30 залидския.       S. n.       30         1043.       a. ovalifolia Ruiz. Pav. Obaleh. S. n.       30         1044.       a. ovalifolia Ruiz. Pav. Obaleh. S. n.       30         1055. щ. lingulata W. & K. Bectouhiŭ. S. n.       25         1056. щ. — buglossis. Крупноголовчат. S. n.       25         1057.       Millefolium L. rubra. Kpachbiŭ. S. n.       25         1058.       a. moschata Jacq. Мускусный. S. n.       25         1059.       a. moschata Jacq. Мускусный. S. n.       25         1050.       a. nana L. Huskiŭ.       S. n.       30         1059.       a. nana L. Huskiŭ.       S. n.       30         1061.       a. obscura Nees (macrophylla X moschata). Tšhebbiŭ.       S. n.       40         1045.       a. atrata L. Черный.       S. n.       30         1062.       a. Portae Sünd. (Clavennae X rupestris). Propug	№ 1037. — 100 штукъ въ 10 сортахъ 5 руб.	№ 1037. — 100 Stück in 10 Sorten 5 Rubel.
1050.щ. grandiflora Bieb. КрупноцвS.m. 20	№ 3а шт. к. 1039. а. Висhапапі Ноок. f. Буханана S.п. 40 1040.щ. a. glabra J. Висh. Голая S.п. 30 1041. а. inermis Hook. f. Сизая S.п. 40 1042. а. Novae-Zelandiae T. Kirk. Новозеляндская S.п. 30 1043. а. ovalifolia Ruiz. & Pav. Овальн. S.п. 30  Асапtholimon. Акантолимонъ. Igelpolster. 1044. а. glumaceum Boiss. Пленчатый S. п. 30  Асhillea. Тысячелистникъ. Schafgarbe. 1045. а. ageratifolia Benth. & Hook. Дернистый S. п. 30 1046.щ. а. — Аізооп. Дернистый серебр. S. п. 25 1047. а. atrata L. Черный S. п. 30 1048. а. Clavennae L. Серебристый. S. п. 25 1049.щ. filipendulina L. Золотистый. Н.т. 20	1051. a. Haussknechti Boiss. Гаускнехта S. n. 1052. Herba-rota All. Піемонтскій S.n. 1053. a. Huteri Kern. (Clavennae X Clusiana). Гутера
		ный серебристыйS. n. 30

Acoust Arps. Calmus.  3 aut. R.  4 aut. S. R.  4 aut. S. R.  5 aut. R.  5 aut. R.  5 aut. R.  5 aut. R.  6 aut	A	conitum. Аконить. Sturmhut.		Adonis. Адонисъ.	
1965. g. Cambrane L. Eagus et al. 1. 25 100.0 g. Cambrane L. Eagus et al. 2. 25 100.0 g. Kusnetzowi Keichb. Janonan S. h. 25 100.0 g. Kusnetzowi Keichb. Janonan S. h. 25 100.0 g. Kusnetzowi Keichb. Janonan S. h. 26 100.0 g. Contense, Oxorckii S. m. 25 100.0 g. Kusnetzowi Keichb. Janonan S. m. 25 100.0 g. Kusnetzowi Keichb. Janonan S. m. 25 1070.0 g. Contense, Oxorckii S. m. 26 1070.0 g. Contense, Oxorckii S. m. 26 1071.0 g. Contense C. S. m. 26 1071.0 g. Contense C. S. m. 27 1072.0 g. Contense C. S. m. 27 1072.0 g. Contense C. S. m. 27 1073.0 g. Contense C. S. m. 27 1073.0 g. Contense C. S. m. 27 1074.0 g. Contense C. S. m. 27 1074.0 g. Contense C. S. m. 27 1075.0 g. Conten				№ 3a m	T T
100-см. decount L. Engenerics S. B. 25 100-см. decount Recebb. Лазопай S. B. 25 100-см. decount Recebb. Лазопай S. B. 25 100-см. decount Recebb. Лазопай S. B. 25 1070-см. decountered S. B. 25 1071-см. decountered S. B. 25 1081-cs quarrosum Pacronispehe S. B. 25 1081-cs quarrosum Pacronispehe S. B. 25 1083-см. decountered S. B. 25 1084-см. decountered S. B. 25 1085-cm. decountered S. B. 25 108		californicing head to manuscribit h	11. R.	1113. amurensis Roll & Rallde A cype, Jin.	5
1009. m. descreum. Tearne-mannal. S. h. 25 1070. m. — cohotense. Oxorceili. S. m. 25 1071. m. Lycoctonum L. Hearraili. S. h. 26 1072. — aisum. Insenariali. S. h. 26 1073. m. moranthum. Measurentrum. S. h. 25 1076. m. — moranthum. Measurentrum. S. h. 25 1076. m. — moranthum. Measurentrum. S. h. 25 1077. m. — pyre micrant. S. h. 26 1077. m. — pyre micra. The morantis. S. h. 26 1078. — ranunculifolium. Horumon. S. h. 25 1080. m. — pallidium. Caleran-macra. S. h. 25 1080. m. — pallidium. Ealannii. S. h. 25 1080. m. — pallidium. Ealannii. S. h. 25 1080. m. — pallidium. Ealannii. S. h. 25 1091. m. — pallidium. Papaner. S. h. 25 1092. m. — tunricum. Kpracenomyn. S. h. 25 1093. m. — pallidium. Papaner. S. h. 25 1094. m. — pallidium. Papaner. S. h. 25 1095. m. — pallidium. Papaner. S. h. 25 1097. m. — pallidium. Papaner. S. h. 25 1097. m. — pallidium. Papaner. S. h. 25 1098. m. — pallidium. Papaner. S. h. 25 1099. m. — pall	1067.щ	Cammarum L. Errone F. vill S. h	95	1114. — Il alen's Mexiconiai E.n.	
1003.ug. cochotense, Oxorockiii. S. m. 25 1071.ug. Lycoctonum L. Hertraiii. S. h. 25 1071.ug. barbaumi Ebenarraii S. h. 25 1075.ug. barbaumi Ebenarraii S. h. 25 1076.ug. barbaumi Ebenarraii S. h. 25 1076.ug. barbaumi Merkonghtruaii S. h. 25 1076.ug. colarathum Merkonghtruaii S. h. 25 1080.ug. pallidium Latentiaii S. h. 25 1081.ug. separatronule Cheptaiii S. h. 25 1082.ug. culparia Historiaii S. h. 25 1083.ug. Napellus L. dolorronaii S. h. 25 1084.ug. album Fienniii S. h. 25 1085.ug. pallidium Estatuaii S. h. 25 1086.ug. pallidium Estatuaii S. h. 25 1080.ug. pallidium Bertananaii S. h. 25 1080.ug. pallidium Estatuaii S. h. 25 1080.ug. pallidium Hormanaii S. h. 25 1080.ug. pallidium Pepanera S. h. 25 1080.ug. pallid	1004.щ	- decorum, Temac-macabali, S. h	. 25	1115. pyrom tet DC. limpenenerin S. n.	4
1077. — Joycectonum L. Kerrish S. h. 25 1072. — alsom, Edwartsh S. h. 25 1073. — mioranthum Meakonstrumi S. h. 25 1074. — mioranthum Meakonstrumi S. h. 25 1075. — edwardseum Meakonstrumi S. h. 25 1076. — edwardseum Meakonstrumi S. h. 25 1077. — parlialum Tormoorant S. h. 25 1078. — ranunculfidium Jormoo S. h. 25 1080. — pallialum Letterpush S. h. 25 1080. — pallialum Edwardsh S. h. 25 1081. — squarrosum Pacronspehn. S. h. 25 1082. — valuparia Hassanid. S. h. 25 1083. — Waperia Blassanid. S. h. 25 1085. — album Ekanid. S. h. 25 1086. — album Ekanid. S. h. 25 1086. — parlialum Letterpush S. h. 25 1080. — praniddum Letterpush S. h. 25 1080. — praniddum Letterpush S. h. 25 1092. — turicum Kipsmerial. S. h. 25 1093. — strictum Herchild Feysanc. S. h. 25 1093. — praniddum Letterpush S. h. 25 1094. — album Ekanid. S. h. 25 1095. — violaceum Letterpush S. h. 25 1095. — violaceum Letterpush S. h. 25 1095. — violaceum Letterpush S. h. 25 1096. — violaceum Letterpush S. h. 25 1097. — album Ekanid. S. h. 25 1098. — violaceum Letterpush S. h. 25 1099. — praniddum Letterpush S. h. 25 1099. — praniddum Letterpush S. h. 25 1099. — praniddum Letterpush S. h. 25 1099. — strictum Recell. Feysance. S. h. 25 1099. — strictum Recell. S. h. 25 1099. — strictum Recell. Feysance. S. h. 25 1099. — strictum Recell. S. h. 25 1099. — strictum Recell. Feysance. S. h. 25 1099. — strictum Recell	100号。Щ	Kusnetzewi Reichb. Thaopaili S.m.	2.	1116.щ. vernalis 1. Вессиній лиютиот. F п.	1)(
1071. щ. Jycoctonum L. Желтый . S. b. 25 1073. щ. hardonum Eoperatus . S. b. 25 1073. щ. hardonum Eoperatus . S. b. 25 1075. щ. modavienum Massanetis . S. b. 25 1076. щ. modavienum Massanetis . S. b. 25 1076. щ. modavienum Karanetis . S. b. 25 1076. щ. modavienum Karanetis . S. b. 25 1076. щ. paranetis . Lipe medini S. b. 25 1076. щ. paranetis . Lipe medini S. b. 25 1081. — squarrosum Pacroniapern. S. b. 25 1082. щ. — pallidium Chleranas . S. b. 25 1083. щ. Napellus L. фіолеговый . S. b. 25 1085. — album Estanii . S. b. 25 1086. щ. — carneum Tsacensii . S. b. 25 1086. щ. — carneum Tsacensii . S. b. 25 1080. щ. — pallidium Estaniii . S. b. 25 1080. щ. — pallidium Estaniii . S. b. 25 1080. щ. — pallidium Estaniii . S. b. 25 1080. щ. — pallidium Estaniii . S. b. 25 1080. щ. — pallidium Estaniii . S. b. 25 1080. щ. — pallidium Estaniii . S. b. 25 1080. щ. — pallidium Estaniii . S. b. 25 1080. щ. — pallidium Pepraneca Gafan S. b. 25 1091. щ. — strieum Haranenaii S. b. 25 1092. щ. — tauricum Koranea Gafan S. b. 25 1093. щ. — constraium fi coernice Teav- 608. — vidacena Teopanas salaer S. b. 26 1094. — strieum Haranenaii S. b. 25 1095. — vidacena Teopanas salaer S. b. 26 1095. — vidacena Teopanas salaer S. b. 26 1096. — vidacena Teopanas salaer S. b. 26 1097. — vidacena Teopanas salaer S. b. 26 1098. — vidacena Teopanas salaer S. b. 26 1099. — vidacena Teopa	1070.щ	— ochotense. ОхотскійS. m	. 25	1117. wolgensis Stev. Волжскій F. n.	50
1073. — ватомы, Бареватый   S. 10. 25     1074. — micranthum Mensourbrudik   S. 10. 25     1075. — micranthum Mensourbrudik   S. 10. 25     1076. — micranthum Mensourbrudik   S. 10. 25     1077. — micranthum Mensourbrudik   S. 10. 25     1078. — raunoulifolium Jiormoo, S. h. 25     1079. — raunoulifolium Jiormoo, S. h. 25     1080. — pallidium Charter-search   S. 10. 25     1081. — squarrosum Pacronspehn.   S. h. 25     1082. — vulparia Bassania   S. h. 25     1083. — vulparia Bassania   S. h. 25     1084. — pallidium Lorandia   S. h. 25     1085. — album Bassania   S. h. 25     1086. — pallidium Lorandia   S. h. 25     1087. — carneum Tiacensia   S. h. 25     1087. — pallidium Lorandia   S. h. 25     1089. — pallidium Lorandia   S. h. 25     1091. — pallidium Lorandia   S. h. 25     1092. — turrieum Kpasmera   S. h. 25     1093. — volubre Koelle   Paraocaminia   S. h. 25     1094. — pallidium Lorandia   S. h. 25     1095. — costratum fl. ceerniee   Teap-  doit   S. h. 25     1097. — album Heerpaid Gerandia   S. h. 25     1098. — rostratum fl. ceerniea   S. h. 25     1099. — volubile Koelle   Paraocaminia   S. h. 25     1099. — volubile Koelle   Paraocaminia   S. h. 25     1099. — pallidium Lorandia   S. h. 25     1099. — volubile Koelle   Paraocaminia   S. h.	1071.щ	Lycoctonum L. Желтый S. h.	. 20		
1074. — micranthum Meakonstrumis S. h. 25 1075. щ. — micranthum Meakonstrumis S. h. 25 1076. щ. — micranthum Meakonstrumis S. h. 25 1076. щ. — micranthum Meakonstrumis S. h. 25 1076. щ. — pyremireaus III pracientis S. h. 25 1081. — squarrosum Pacronsipehin. S. h. 25 1081. — squarrosum Pacronsipehin. S. h. 25 1082. щ. — palliaima Castrum-mear. S. h. 25 1083. щ. Napellus L. Фіолеговый S. h. 25 1084. щ. — alboressam Idae pracinai S. h. 25 1085. — alboressam Idae pracinai S. h. 25 1086. щ. — ceanuum Haracemati S. h. 25 1086. щ. — ceanuum Haracemati S. h. 25 1080. щ. — palliaima. Estamati S. h. 25 1080. щ. — palliaima. Bataniai S. h. 25 1080. щ. — palliaima. Bataniai S. h. 25 1080. щ. — palliaima. Bataniai S. h. 25 1091. щ. — striema. Haracemati S. h. 25 1091. щ. — striema. Haracemati S. h. 25 1090. ц. — pallidim. Fepanickii S. h. 25 1090. ц. — pallidim. Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — pallidim. Fepanickii S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Geriai S. h. 25 1090. ц. — album Heropaik Ge	10/2.	- aloun, libergarbin S. k	. 25	Adoxa. Мушкатница.	
1076. — micranthum. Meanne in S. b. 25 1076. — moldaviene. Meanne in S. b. 25 1076. — ranunculifolium. Лютиков. S. b. 25 1077. — pyremicuse. Higher denii S. b. 25 1078. — ranunculifolium. Лютиков. S. b. 25 1080. — pallidim. Caltras-acer. S. b. 25 1081. — squarrosum Pacrontspehh. S. b. 25 1082. — wilparia. Hasennii. S. b. 25 1083. — album. Ebanii. S. b. 25 1084. — album. Ebanii. S. b. 25 1086. — carneum. Thacennii. S. b. 25 1086. — pallidime. Eatamaii. S. b. 25 1086. — pallidime. Eatamaii. S. b. 25 1086. — pallidime. Eatamaii. S. b. 25 1080. — permidale. Hipasaneasaneas. S. b. 25 1080. — permidale.	1()(),田	barbatum, bometatsift S. L.	. 95	1118. ** Moschatellina L. Berghnag, F. n.	23
1077.щ. — cohranteam. Teamacranis. S. h. 25 1078. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25 1079.щ. — septematemale. Chargensis. S. h. 25 1080.щ. — pallidium. Calvura-carer. S. h. 25 1081. — squarrosum Pacrontapehh. S. h. 25 1082.щ. — vulparis. H. hasentsis. S. h. 25 1083.щ. Napellus L. Фіолетовый. S. h. 25 1085. — album Ehanis. S. h. 25 1085. — album Ehanis. S. h. 25 1086. — carneum. Tincensis. S. h. 25 1087. — carneum. Tincensis. S. h. 25 1087. — carneum. Harentsis. S. h. 25 1089. — pallidium. Labansis. S. h. 25 1097. — carneum. Harentsis. S. h. 25 1091. — strictus. Harantsis. S. h. 25 1092. — tauricum. Kpanensis. S. h. 25 1092. — tauricum. Kpanensis. S. h. 25 1093. — endidium. Pephanen. S. h. 25 1093. — tauricum. Kpanensis. S. h. 25 1094. — tauricum. Kpanensis. S. h. 25 1095. — violacum. Tipanens. S. h. 25 1097. — album. Hecrpsis Ghanis. S. h. 25 1099. — volubile Koele. Paccastriises. S. h. 25 1099. — volubile Koele. Paccastriises. S. h. 25 1009. — rostratum in ceeruice. Teav- 608. — Acorus. Aupt. Calmus. 1100. gramineus Aft fol. aureo-variegatis.  Hillo. — spinensis. S. h. 26 1102. — fructu rubre. Kpanensis. S. h. 25 1103. — armonis seatro-necrpsis. S. m. 26 1104. — ilitolia Ledov. Anticanerisis. S. m. 26 1105. — paninik Kersh. Horisman. S. m. 20 1109. — vericillata Fisch. Jayensis. S. m. 20 1109. — vericillata Fisch. Jayensis. S. m. 26 1109. — vericillata Fisch. Jayensis. S. m	1074.	— micranthum. Мелкопвътный S. h.	. 25		
1077a, — paranteura. Hipper femili S. h. 20 1078. — ranuculifolium. Jisperus. S. h. 25 1080. — pallitius. Castrus. accert. S. h. 25 1081. — squarrosum. Pacronsiperus. S. h. 25 1082. — vilyaria. Hisperusii. S. h. 25 1083. — album. Fearus. S. h. 25 1085. — album. Fearus. S. h. 25 1086. — carneum. Flate passansi S. h. 25 1086. — carneum. Flate passansi S. h. 25 1086. — carneum. Flate passansi S. h. 25 1087. — pallitius. Estansii. S. h. 25 1088. — paulitius. Estansii. S. h. 25 1089. — paulitius. Estansii. S. h. 25 1099. — pallidum. Pepsanex. S. h. 25 1099. —	1075.Щ	moldavicum. Musicance iliS. h.	. 25	Aegopodium. Снить. Baumtropfe.	
1078. — ганивецібіціш. Лютиков. S. h. 25 1072. щ. — septentriomite. Charpanoli. S. h. 25 1081. — squarrosum Pactonsipeht. S. h. 25 1082. щ. — vulparia. Hisasanolii. S. h. 25 1083. щ. Mapellus L. Фіолеговый. S. h. 25 1085. — album Ebansii. S. h. 25 1085. — album Ebansii. S. h. 25 1085. — album Ebansii. S. h. 25 1085. — pallicium. Latrasanolii. S. h. 25 1085. — album Ebansii. S. h. 25 1085. — album Ebansii. S. h. 25 1085. — pallicium. Latrasanolii. S. h. 25 1085. — pallicium. Latrasanolii. S. h. 25 1085. — pallicium. Latrasanolii. S. h. 25 1085. — pallicium. Estratorii. S. h. 25 1085. — album Ebansii. S. h. 25 1085. — albima Ebansii. S. h. 25 1085. — arbitica Estratorii. S. h. 25 1091. — stricium. Harasanolii. S. h. 25 1092. — restricum. Harasanolii. S. h. 25 1093. — stricium. Harasanolii. S. h. 25 1093. — stricium. Harasanolii. S. h. 25 1094. — stricium. Harasanolii. S. h. 25 1095. — vidaretua. Tapaanolii. S. h. 25 1095. — vidaretua. Tapaanolii. S. h. 25 1096. variegatum L. Hecrpsiii. S. h. 25 1097. — album. Hecrpsiii. S. h. 25 1097. — album. Hecrpsiii. S. h. 25 1098. — stricium. L. Hecrpsiii. S. h. 25 1099. — volubie Koelle. Paesegarnines. S. h. 25 1099. — volubie Koelle. Paesegarnines. S. h. 25 1099. — Acorus, Arps. Calmus.  1100. — gramineus Ait. fol. aureo-variegatis. S. H. 25 1102. — fruetu rubre. Epucaranoli. S. m. 26 1103. — striciu Atg. Hecanoli. S. m. 26 1103. — penannii Kersh. Heranona. S. m. 26 1103. — tractifica Argonoli. S. m. 26 1104. — ibiliola Ladel. Indicate restii. S. m. 26 1105. — tractifica Argonoli. S. m. 26 1105. — tractifica Argonoli. S. m. 26 1106. — tractifica Argonoli. S. m. 26 1107. — tractifica Argonoli. S. m. 26 1108. — tractifica Argonoli. S. m. 26 1109. — tractifica Argonoli. S. m.	1076.щ.	- orbranthum. Temminerrain, S. h.	, 25	1119. d. Pedagraria L. fol, variegatis. He-	
Actaca. Boponeus. Christophskraut.  1002. w. — pallidum. Cattras acert. S. b. 25 1082. w. — pallidum. Cattras acert. S. b. 25 1082. w. — vulparia. Hissaniai. S. b. 25 1084. w. — alborrossum. Pacronispeht. S. b. 25 1085. w. — alborrossum. Idaa pramais S. b. 25 1086. w. — carneum. Thacehsii. S. b. 25 1087. w. — cernum. Harsaniai. S. b. 25 1080. w. — pallidum. Lathaniai. S. b. 25 1080. w. — pallidum. Lathaniai. S. b. 25 1080. w. — pallidum. Bathaniai. S. b. 25 1090. w. — paramidale. Imparanasania. S. b. 25 1091. w. — paramidale. Imparanasania. S. b. 25 1092. w. — tauricum. Repatheria. S. b. 25 1093. w. — pallidum. Pephanec. S. b. 25 1094. w. — pallidum. Pephanec. S. b. 25 1094. w. — pallidum. Pephanec. S. b. 25 1095. w. — album. Receptii. S. b. 25 1095. w. — album. Receptii. S. b. 25 1096. variegatum L. Ilectrphii. S. b. 25 1097. w. — album. Receptii. S. b. 25 1099. wollaile Koelle. Paranamidian S. b. 25 1099. wollaile Koelle. Paranamidian S. b. 25 1099. wollaile Koelle. Paranamidian S. b. 25 1009. wollaile Koelle. Paranamidian S. b. 25 1100. gramineus Ait. fol. aureo-variegatis. Hunchenii wento-nectrphii. S. m. 20 1102. w. — fructu rubre. Epacromonu. S. m. 26 1102. w. — fructu rubre. Epacromonu. S. m. 26 1103. w. — fructu rubre. Epacromonu. S. m. 26 1104. w. lillolia Ledeb. Juniemer resis. S. m. 26 1105. w. Poramid Kersh. Huramana. S. m. 26 1106. p. promini Kersh. Ileramna. S. m. 26 1108. w. prociillara Fiech. Layreniii. S. m. 26 1109. w. vericillara Fiech. Layreniii. S. m. 26 1109. w. vericilla	10770	pyrenateum, Ilujena denta S. b.	. 20	стролистия э. т.	20
1081. — pallidime. Caltero-sacer. S. b. 25 1082. — vulparia. Hissandia. S. b. 25 1082. — vulparia. Hissandia. S. b. 25 1084. — albo-ressum. Idaa prasmaia. S. b. 25 1086. — albo-messum. Idaa prasmaia. S. b. 25 1086. — albo-messum. Idaa prasmaia. S. b. 25 1086. — erratum. Harsandia. S. b. 25 1087. — cernaum. Harsandia. S. b. 25 1089. — pallidime. Latrandia. S. b. 25 1089. — paramidale. Imparamastone. S. b. 25 1090. — premidale. Imparamastone. S. b. 25 1091. — tauricum. Repatenta. S. b. 25 1092. — tauricum. Repatenta. S. b. 25 1093. — pallidim. Peptahec. S. b. 25 1094. — pallidim. Peptahec. S. b. 25 1094. — pallidim. Peptahec. S. b. 25 1094. — pallidim. Peptahec. S. b. 25 1095. — violacem. I varance. sident. S. b. 25 1096. variegatum L. Hecryphia. S. b. 25 1097. — album. Hecryphia. S. b. 25 1099. volubile Koelle. Paragamilien. S. b. 25 1099. — restratum fl. cecruice. Toxy- 608. — album. Acropation. S. b. 25 1099. volubile Koelle. Paragamilien. S. b. 25 1009. — fructu rubre. Epacemangu. S. m. 30  Actaea. Bopoheus. Christophskraut. 1101. spicata L. Roadonateria. S. m. 26 1102. — fructu rubre. Epacemangu. S. m. 30 1102. — fructu rubre. Epacemangu. S. m. 26 1103. — albidun Fisch. Standardia. S. m. 26 1104. — fructu rubre. Epacemangu. S. m. 26 1105. — albidun Fisch. Standardia. S. m. 26 1106. — albidun Repatenta. S. m. 26 1107. — albidun Repatenta. S. m. 26 1108. — albidun Repatenta. S. m. 26 1109. — albidun Repatenta.	1070.	- гапипсингонит. ЛютиковS. h.	. 25		
1082. ш. — учирата II. Населий	1080 m	septeminonale. Cheppibli S. II.	. 2.)		
1082.ш. — упіратів. Нівентий. — 8. й. 25 1083.ш. Napellus L. Фіолеторый. — 8. й. 25 1086.ш. — а Пьитьсеньй. — 8. й. 25 1086.ш. — сагнешт. Пьагеньй — 8. й. 25 1087.ш. — сегнешт. Пьагеньй — 8. й. 25 1089.ш. — райкішт. Бальній. — 8. й. 25 1099.ш. — strietum. Праворованай — 8. й. 25 1099.ш. — strietum. Праворованай — 8. й. 25 1099.ш. — tauricum. Крымскій — 8. й. 25 1099.ш. — tauricum. Крымскій — 8. й. 25 1099.ш. — rositatum firedib. Германск. бальн. 8. й. 25 1096. — voludecum. 1 праваск. індет. 8. й. 25 1097.ш. — album. Пестрый былый — 8. й. 25 1099. — rositatum firedib. Германск. бальн. 8. й. 25 1099. — voludecum. 1 праваск. індет. 8. й. 25 1099. — voludecum. 1 праваск. індет. 8. й. 25 1099. — rositatum firedib. Германск. 8. й. 25 1099. — rositatum firedib. Германск. 8. й. 25 1099. — voludecum. 1 праваск. індет. 8. й. 25 1099. — rositatum firedib. Сагній — 8. й. 25 1099. — rositatum firedib. Сагній — 8. й. 25 1099. — правій — горманск. 8. й. 25 1099. — права правій — 8. й. 25 1099. — правій — горманск. 8. й. 26 1099. — voludecum. 1 праваск. індет. 8. й. 25 1109. — правій — горманск. 8. й. 25 1109. — горм	1081	- sallarrosum Poomoniumore S. h.	. 20	1120.щ. pulchermeus Cass Прасивый .S. m.	4(
1084.щ. — аlburnosetus. Ida paramais. S. h. 25 1085. — alburn. Бѣлый S. h. 25 1086.щ. — carneum. Tѣлесный. S. h. 25 1087.щ. — cennum. Harte matais. S. h. 25 1089.щ. — padicium. Lateratais. S. h. 25 1091.щ. — stricium. Праваров пай. S. h. 25 1092.щ. — tauricum. Крымскій. S. h. 25 1092.щ. — padicium. Lateratais. S. h. 25 1093.щ. — padicium. Lateratais. S. h. 25 1093.щ. — padicium. Lateratais. S. h. 25 1093.щ. — padicium. Teparaca. S. h. 25 1093.щ. — padicium. Teparaca. S. h. 25 1093.щ. — padicium. Lateratais. S. h. 25 1093.щ. — padicium. Teparaca. S. h. 25 1093.щ. — padicium. Lateratais. S. h. 25 1093.щ. — album. Пестрый S. h. 25 1095. — voluceum. I eparaca. intert. S. h. 25 1096. — voluceum. I eparaca. intert. S. h. 25 1097.щ. — album. Ilecrphii S. h. 25 1099. volubile Koelle. Paevogamides. S. h. 25 1109.щ. — fructus rubre. Christophskraut. 1101. spicata L. Ivaturae. S. m. 26 1102.щ. — fructus rubre. Lateratais. S. m. 26 1103.щ. potanii Kersh. Ileratuma. S. m. 20 1104.щ. liitolia Ledeb. Intigenetumis. S. m. 26 1105.щ. Potanii Kersh. Ileratuma. S. m. 20 1106. Lateratum. Ileratais. S. m. 20 1107. stricta Ma. Ibaanii. H. m. 30 1108. stylose Fisch. Laypenii. S. m. 20 1109. vericillata Fisch. Laypenii. S. m. 20 1109. ver	1089.11	- vulunvia Hd manniñ	. 40		
1084.ш. — album Бъльй. — S. h. 25 1086.ш. — carneum Tiencensiй. — S. h. 25 1087.ш. — cermum Har remain. — S. h. 25 1087.ш. — cermum Har remain. — S. h. 25 1080.ш. — padiciam. Estamati. — S. h. 25 1080.ш. — padiciam. Meremosaga. S. h. 20 1080.ш. — paramidale. Hupasurasturi. S. h. 25 1091.ш. — strictum. Kpamorii. — S. h. 25 1092.ш. — tauricum. Kpamorii. — S. h. 25 1093.ш. — cermum. Harvanara and . S. h. 25 1093.ш. — pallidum. Pepmarck. Gafali. S. h. 25 1093.ш. — pallidum. Pepmarck. Gafali. S. h. 25 1093.ш. — pallidum. Pepmarck. Gafali. S. h. 25 1094.ш. — pallidum. Pepmarck. Gafali. S. h. 25 1095.ш. — album. Hecrpsii. — S. h. 25 1095. — violaceum. I pusases. Intert. S. h. 30 1095. — violaceum. I pusases. Intert. S. h. 30 1095. — violaceum. I pusases. Intert. S. h. 25 1099. u. — album. Hecrpsii. — S. h. 25 1099. u. — album. Hecrpsii. — S. h. 25 1099. u. — album. Hecrpsii. — S. h. 25 1099. u. — album. Hecrpsii. — S. h. 25 1099. u. — album. Hecrpsii. — S. h. 25 1099. u. — album. Hecrpsii. — S. h. 25 1109. u. — album. Hecrpsii. — S. h. 25 1109. u. — fuscus Att. fol. aureo-variegatis. — Hintertensii. S. m. 26 1109. u. — fructu rubre. Epacus arapat. — S. 1125.u. d. astensiepis Kar. & Kir. Cuchana. S. 1126.u. d. cernua Cas. Houmans. — S. 1127.u. d. nivea Kar. & Kir. Cuchana. S. 1129.u. l. acuminatum Hook. Baccrpensii. — S. 1129.u. l. acuminatum Lougi. — S. 1129.u. l. and lyophyllum Kar. & Kir. Tyruccasii. — S. 1129.u. l. and lyophyllum Kar. & Kir. Tyruccasii. — S. 1129.u. l. and lyophyllum Kar. & Kir. Tyruccasii. — S. 1129.u. l. and lyophyllum Kar. & Kir. Tyruccasii. — S. 1129.u. l. and lyophyllum Kar. & Kir. Tyruccasii. — S. 1129.u. l. and lyophyllum Kar. & Kir. Tyruccasii. — S. 1129.u. l. and lyophyllum Kar. & Kir. Tyruccasii. — S. 1129.u. l. and lyophyllum Kar. & Kir. Tyruccasii. — S. 1129.u. l. and lyophyllum Kar. & Kir. Tyruccasii. — S. 1129.u. l. and lyophyllum Kar. & Kir. Tyruc	1083.ш	Nanellus T. Dio Temperati S. h.	20	Agrostis. Полевица.	
1086. — аlbum. Бъльй	1084.щ.	- allo-resente Li la naturali S la	07	1121. rupestris All. CrammanS. n.	2.
1086. ш. — сагнеции Пальянный	1085.	— album. Бѣлый S h	25		
108 м. — сегния Паленняй — S. h. 20 108 м. — ранівіям Бакснями — S. h. 25 1080 м. — ранівіям — Mercanonigus S. h. 25 1091 м. — strietum Правоправлаві — S. h. 25 1092 м. — strietum Правоправлаві — S. h. 25 1093 м. Storicanom Rechb. Германск — S. h. 25 1093 м. Storicanom Rechb. Германск — S. h. 25 1094 м. — pallidum Германск байди — S. h. 25 1095 м. устісдаеция — Германск — S. h. 25 1095 м. — rostratum fl. ceeruice. Гелубов. — volucium — правіб — S. h. 25 1099 м. устісдаеция — Германск — S. h. 25 1099 м. устісдаеция — Германск — S. h. 25 1099 м. устісдаеция — Германск — S. h. 25 1099 м. устісдаеция — Германск — S. h. 25 1099 м. устісдаеция — Германск — S. h. 25 1099 м. устісдаеция — Сегиісе. Гелубов. — гомана — S. h. 25 1099 м. устісдаеция — гомана — S. h. 25 1099 м. устісдаеция — гомана — S. h. 25 1099 м. устісдаеция — гомана — S. h. 25 1125 м. д. сегица — Сам — Кат. Сибандая — S. 1125 м. д. сегица — S. 1126 м. д. сегица — S. 1127 м. д. d. steronia — S. 1127 м. д. d. steronia — S. 1127 м. д. d. steronia — S. 1128 м. д. steronia — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м. д. augulosum — Frach — Ropordae — S. 1129 м.	1086.щ.	- carneum. ТѣлесныйS. h.	25	Ajuga. Дубровка, Ginsel.	
1083. щ. — рапісціація. Метеновідн. S. h. 25 1090. — руганійціє. Пирамідальній. S. h. 25 1091. щ. — strictum. Праміральній. S. h. 25 1092. щ. — tauricum. Крымскій. S. h. 25 1094. щ. — pallidum. Германск. баёдн. S. h. 25 1094. щ. — pallidum. Германск. баёдн. S. h. 25 1094. щ. — pallidum. Германск. баёдн. S. h. 25 1096. — violaceum. І-фаласт. бай. S. h. 25 1097. щ. — album. Пестрый. S. h. 25 1099. — rostratum fl. coeruice. Году. 60й. — S. h. 25 1009. — rostratum fl. coeruice. Году. 60й. — S. h. 25 1009. — strictum fl. coeruice. Году. 60й. — S. h. 25 1009. — rostratum fl. coeruice. Году. 60й. — S. h. 25 1009. — rostratum fl. coeruice. Году. 60й. — S. h. 25 1009. — rostratum fl. coeruice. Году. 60й. — S. h. 25 1127. щ. d. nivea Kar. & Ker. Curbanaa. S. 1127. щ. d. nivea Kar. & Ker. Curbanaa. S. 1128. щ. d. stendepis Kar. & Ker. Curbanaa. S. 1129. щ. l. acuminatum Hook. Заостренный. — S. m. 20 1102. щ. — fructu rubre. Крастанада. S. m. 20 1103. щ. denticulaia Fisch. Зублатый. S. m. 20 1104. щ. lilifolia Ledeb. Лація пететній. S. m. 20 1104. щ. lilifolia Ledeb. Лація пететній. S. m. 20 1105. щ. Potaninia Kersh. Потанина. S. m. 20 1106. тельпійгота Мід. Ласнекій. Л. ш. 20 1107. — strictu Mig. Песнекій. Л. ш. 20 1108. stylese Fisch. и пареній. S. m. 20 1109. щ. verticillata Fisch. Цауревій. S. m. 25 1109. щ. verticillata Fisch. Цауревій. S. m. 25 1109. щ. verticillata Fisch. Цауревій. S. m. 25 1109. щ. verticillata Fisch. Цауревій. S. m. 26 1109. щ. verticillata Fisch. Царревій. S. m. 26 1109. щ. ver	1087.Щ.	— сстиит. Настепный S. b.	20	1199. b. genevensis 7. metallica crisna	
1030. — ругатыдые. Парампальный в. 25 1091. щ. — strictum. Прампроставий. S. h. 25 1092. щ. — tauricum. Крымскій S. h. 25 1093. щ. — pallidum. Рерманск. S. h. 25 1093. щ. — pallidum. Рерманск. S. h. 25 1093. щ. — pallidum. Рерманск. S. h. 25 1094. ц. — pallidum. Рерманск. S. h. 25 1095. — vidaceum. I прампес. можт. S. h. 25 1097. ц. — album. Пестрый бълый. S. h. 25 1098. — rostratum fl. coeruice. Голу.  — fost S. h. 25 1099. volubile Koelle. Paenegamiñer. S. h. 25 1100. gramineus Ait. fol. aureo-variegatis.  — Японскій желто-пестрый. S. m. 30  Астаеа. Воронець. Christophskraut. 1101. spicata L. Бъльопетий черноплодный S. m. 25 1102. ц. — fructu гибго. Браев маода. S. m. 20 1103. ц. denticulaia Fisch. Зуб'явтый. S. m. 20 1104. ц. lidfolia Ledeb. Льцівлетный. S. m. 20 1105. ц. Potamini Kersh. Потавина. S. m. 20 1104. ц. lidfolia Ledeb. Льцівлетный. S. m. 20 1105. ц. Potamini Kersh. Потавина. S. m. 20 1106. гелопійотя Мід. Льцемствый. В. m. 20 1107. stricta Мед. Пасаній. Н. m. 30 1108. stylose Fisch. паценій. S. m. 25 1109. ц. verticillata Fisch. Цауревій. S. m. 26 1	108 щ.	— pallidum, betgunü,	25	Баестаная курпанка Спора.	31
1091. ш. — strietum. Правираслай. — 8. b. 25 1092. ш. — tauricum. Крымскій. — 8. b. 25 1093. ш. — tauricum. Крымскій. — 8. b. 25 1094. ш. — pallidum. Германск. блёдя. 8. b. 25 1095. — — violacetum I. Германск. блёдя. 8. b. 30 1096. — variegatum L. Пестрый. — 8. b. 25 1097. ш. — album. Пестрый бёлый. — 8. b. 25 1099. — rostratum fl. coeruice. Толубой. — 8. b. 25 1099. — volubile Koelle. Расходянійся. 8. b. 25 1099. — volubile Koelle. Pacxодянійся. 8. b. 25 1100. — день Карт. Саlmus. 1101. — правій — 8. m. 30 1102. ц. — fructu rubre. Грастеньов. 8. m. 30 1102. ц. — fructu rubre. Грастеньов. 8. m. 30 1103. ц. denticulata Fisch. Зуб'явтькії. 8. m. 20 1104. ц. libitota Ledvi. Лицевиствій. 8. m. 20 1104. ц. libitota Ledvi. Лицевиствій. 8. m. 20 1105. ц. Potanini Kersh. Петанина. 8. m. 20 1105. ц. Potanini Kersh. Петанина. 8. m. 20 1106. телогійна Мід. Лисевій. 8. m. 20 1107. stricta Mig. Петаній. 8. m. 20 1108. stylosa Fisch. Са превій. 8. m. 30 1109. щ. verticillata Fisch. Даурекій. 8. m. 25 1109. щ. denticulata Fisch. Даурекій. 8. m. 25 1109. щ. verticillata Fisch. Даурекій. 8. m. 25 1109. щ. denticulata Fisch. Даурекій. 8. m. 25 1109. щ. verticillata Fisch. Даурекій. 8. m. 25 1109. щ. denticulata Fisch. Даурекій. 8. m. 25 1109. щ. verticillata Fisch. Даурекій. 8. m. 25 1109. щ. denticulata Fisch. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000	ш.нви.щ.	— paniculatum, Mercikoburu, S. h.	20	1123. b. reptans L. fol. atropurpureis	91,
1092.ш. — storetum. Примире пай. S. h. 25 1092.ш. — tauricum. Крымскій. S. h. 25 1093.ш. — pallidum. Германск. байдн. S. h. 30 1095. — violacetur. Германск. байдн. S. h. 30 1096. — variegatum L. Пестрый . S. h. 25 1097.ш. — album. Пестрый байды . S. h. 25 1099. — rostratum fl. coeruice. Году- бой. S. h. 25 1099. — volubile Koelle. Расходянийся S. h. 25 1100. — gramineus Ait. fol. aureo-variegatis. — Handen Kar. & Kor. Charlean S. h. 25 1102.ш. — fructu rubro. Сhristophskraut. 1101. — spicata L. Колимескій першанда. — S. m. 25 1102.ш. — fructu rubro. Ерастонарды S. m. 25 1103. — denticulata Fisch. Зубчатькії S. m. 26 1103. — denticulata Fisch. Зубчатькії S. m. 26 1104. — fructurum Kersh. Петанина S. m. 40 1106. — reactifura Miq. Пастекій П. ш. 20 1107. — strictu Miq. Пастекій П. ш. 20 1108. — stylosa Fisch. Сапрекій S. m. 20 1108. — stylosa Fisch. Сапрекій S. m. 20 1109. — volubile Koelle. Расходянній S. m. 20 1109. — tauricum. Francin. S. h. 25 1109. — armount L. Gram Fisch. S. m. 26 1109. — tauricum. Francin. S. h. 25 1109. — tauricum. F	(0)(),	— pyramidale. Hunavurastantiis, h.	25	Пуритроволистная S. n.	26
1093. щ. — наптент. Крымскій S. h. 25 1093. щ. — pallidum. Германск. блідя. S. h. 30 1095. — violaceum. І правлясь. півет. S. h. 30 1096. variegatum L. Пестрый . S. h. 25 1097. щ. — album. Пестрый . S. h. 25 1098. — rostratum fl. ceeruice. Голубой S. h. 25 1099. volubile Koelle. Pacxedsuniñes. S. h. 25 1100. gramineus Ait. fol. aureo-variegatis.     Японскій желто-пестрый. S. m. 30  Астаса. Воронець. Christophskraut. 1101. spicata L. Больоветый черновод-пый. S. m. 25 1102. ц. — fructu rubre. Краси оподи. S. m. 25 1109. ц. denticulata Fisch. Зубчатый . S. m. 20 1104. ц. lilifolia Ledeb. Либелиствый . S. m. 20 1105. ц. Potanini Kersh. Петанина. S. m. 20 1105. ц. Potanini Kersh. Петанина. S. m. 20 1105. ц. Potanini Kersh. Петанина. S. m. 20 1109. ц. verticillata Fisch. Дауревій. S. m. 30 1109. ц. verticillata Fisch. Дауревій. S. m. 36	ЮЯТ.Щ.	- strictum. Homemoranifi h.	25	1124. b fol.variegnis. Heerponnern, F. n.	30
1095. — violaceum Торманск. байдн. S. h. 30 1096. — violaceum Торманск. байдн. S. h. 25 1097. — album. Пестрый бальй. S. h. 25 1098. — rostratum fl. ceeruiec. Толубой. S. h. 25 1099. volubile Koelle. Paenegamiñea S. h. 25 1100. gramineus Ait. fol. aureo-variegatis. Allium. Лукъ. Lauch. 1101. spicata L. Болионетай чернолюд. S. m. 30 1102. ш. — fructu rubro. Граспена дода. S. m. 25 1102. ш. — fructu rubro. Граспена дода. S. m. 30 1103. щ. denticulata Fisch. Зублатьй S. m. 20 1104. ш. lilifolia Ledio. Лицеметный S. m. 20 1105. щ. Poranini Kersh. Потанива. S. m. 40 1105. щ. Poranini Kersh. Потанива. S. m. 40 1108. stylesa Fisch. Са прекій. Н. m. 30 1109. ц. veruicillata Fisch. Даурекій. S. m. 26 1109. щ. veruicillata Fisch. Даурекій. S. m. 26 1109. ц. veruic	1092. <b>W</b> ,	— tauricum. КрымскійS. h.	25		
1095. — violaceum. Горманск. Лавет. 8. h. 30 1096. variegatum L. Пестрый 8. h. 25 1097. — album. Пестрый бъльй 8. h. 25 1098 — rostratum fl. ceeruiec. Толубой	(195.Щ.	Storkedium Reichh. Германск., S. h.	25	Alchemilla. Mahmetka. Frauenmant	61.
1096. variegatum L. Пестрый	LODGE III.	— раништ. Германск. одъдн. S. h.	30	1125.m. a. alpina L. Cenepherrag S. n.	000
1098. — rostratum fl. coerulee. Году- 608. — rostratum fl. coerulee. Году- 608. — solubile Koelle. Paexeduniües S. h. 25 1009. volubile Koelle. Paexeduniües S. h. 25 1126. щ. d. cerula Cass. Пенналая . S. 1127. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. stendepis Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. stendepis Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. stendepis Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. stendepis Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea Kar. & Kar. Cuthanas S. 1128. щ. d. nivea	Ingg.	veriogetum 7 Hoomers Ch.	50	l	20
1009. — rostratum fl. coeruiec. Голубой	1697 111	- album Hoompre 64 2 Ch	20	Alfradia A - X	
моний коливания в монитерый в монитеры в моните	1098.	- rostratum fl coernice Ton	20	Аптеца. Альфредія.	
Acorus, Аиръ. Calmus.  1100. gramineus Ait. fol. aureo-variegatis. Японскій желто-пестрый. S. m. 30  Асtaea. Воронець. Christophskraut.  1101. spicata L. Болюветый чернолюдтый. S. m. 25  1102.щ. — fructu rubre. Брастоляоди. S. m. 50  Аdenophora. Rohokolsчикь. Keulenglöckehen.  1103.щ. denticulata Fisch. Зубчатый. S. m. 20  1105.щ. Potanini Kersh. Потанина. S. m. 20  1106. remotibora Miq. Инонекій. П. m. 30  1107. stricta Miq. Инонекій. П. m. 30  1108. styloss Fisch. Сварскій. S. m. 20  Аденоратива Аленекій. S. m. 25  Аденоратива Аленекій. S. m. 26  Аденоратива Аленекій. S. m. 25  Аденоратива Аленекій S. m. 25  Аденоратива Аленекій S. m. 25  Аденоратива Аленекій. S. m. 25  Аденоратива Аленекій S. m. 26  Аденоратива Аленекій S. m. 25  Аденоратива Аленекій S. m. 26  Аденоратива Аденекій Занавання Аденекій S. m. 26  Аденекій желгеный Аденекій Занавання Каленекій S. m. 26  Аденекій желекій желекій занавання Каленекій S. m. 26  Аденекій желекій желекій занавання Каленекій S. m. 26  Аденекій желекій желекій занавання каленекій занаванн		60% S In	05	1120.4. d. cernua Cass. Homminas S. h.	
Acorus, Аиръ. Calmus.  1100. gramineus Ait. fol. aureo-variegatis. Японскій желто-пестрый. S. m. 30  Асtaea. Воронець. Christophskraut.  1101. spicata L. Болюветскій черновьюдь в. m. 25  1102.щ. — fructu rubre. Брастеньодь S. m. 25  Аdenophora. Rodokoльчикь. Keulenglöckehen.  1103.щ. denticulata Fisch. Зубчатькії. S. m. 20  1104.щ. lilifolia Ledeb. Лидененній. S. m. 20  1105.щ. Potanini Kersh. Потанива. S. m. 20  1106. remotihora Miq. Инонекій. П. m. 20  1107. stricta Miq. Инонекій. П. m. 30  1108. styless Fisch. Саларскій. S. m. 25  Аденоратива Аларскій. S. m. 25  Аденоратива Аларскій. S. m. 25  Аденоратива Аларскій. S. m. 25  1142.щ. I. capuliferum Egl. Чанасный. S. m. 26  1142.щ. I. decipiens Fisch talipileium Ledb  Тюльпанолистный. S. m. 26	099.	volubile Koelle, Pacxermuiñea, S. h.	95	1125 m. d. ctap l. vic. Far. C. Chenhan, S. b.	30
Асотия, Аиръ. Calmus.         1100. gramineus Ait. fol. aureo-variegatis. Японскій желто-пестрый. S. m. 30         Астава. Воронець. Christophskraut.       1129.щ. l. acuminatum Hook. Заостренный S. m. 25         1101. spicata L. Болюветый чернольюдный S. m. 25       1130. l. albidum Fisch. Біловатый S. 1131.щ. l. amblyophyllum Kar. & Kir. Ty Rectauchii S. m. 25         1102.щ. — fructu rubre. Браспольоды S. m. 20       1133. l. angulosum I. Jinoshii S. 1133. l. angulosum I. Jinoshii S. 1134. l. — fl. albo. Ейлый S. 1135. l. Asclersonianum Roch. America. S. 1135. l. Asclersonianum Roch. America. S. 1136. l. carinatum L. roseum, Posob. S. 1137. l. cernuum Roch. Han bentusii. S. 1138.щ. l. coccul am Ind. Cuniii. S. 1138.щ. l. coccul am Ind. Cuniii. S. 1139. l. — atrococcul am Ind. Cuniii. S. 1139. l. — atrococcul am Ind. Cuniii. S. 1139. l. — atrococcul am Ind. Cuniii. S. 1140. l. capuliferum Rgl. Ponyfodi. Kpacinii S. m. 30         1108. stylose Fisch. Laupeniii. S. m. 30       1140. l. capuliferum Rgl. Ponyfodi. Kpaciniii S. m. 30         1109.щ. verticillata Fisch. Дауреній. S. m. 30       1142.щ. l. decipiens Fisch talipilolium Lodb. Trozhnanozuchusii S. m. 35			B4 17	orag Att. & Att. CHOMP-	80
1100. gramineus Ait. fol. aureo-variegatis.  Японскій желто-пестрый S. m. 30  Астаеа. Воронець. Christophskraut.  1101. spicata L. Колопествій черноплодня вый . S. m. 25  1102.щ. — fructu rubre. Браспеннодня S. m. 25  Аdenophora. Колокольчикь. Keulenglöckehen.  1103.щ. deuticulata Fisch. Зубчатый S. m. 20  1104.щ. libifolia Ledeb. Лицевиствій S. m. 20  1105.щ. Potanini Kersh. Потаніна S. m. 40  1106. remotibors Miq. Полопекій Я. m. 20  1107. stricta Miq. Полопій Я. m. 30  1108. styless Fisch. Спарскій S. m. 30  1109.щ. verticillata Fisch. Дауревій. S. m. 25  Аденоратию Аленовий. S. m. 25  Аденоватию Аленовий. S. m. 25  1142.щ. I. coefful m. Rgl. Голубой. Краствій прощ. verticillata Fisch. Дауревій. S. m. 25  1142.щ. I. decipiens Fisch stalipiloium Ledb Тюльпанолистный. S. m. 25  1142.щ. I. decipiens Fisch stalipiloium Ledb Тюльпанолистный. S. m. 25  1142.щ. I. decipiens Fisch stalipiloium Ledb Тюльпанолистный. S. m. 25		Acorus, Аиръ, Calmus		URAA	30
Астаеа. Воронець. Christophskraut.       1129.щ. I. acuminatum Hook. Заостренный.         1101. spicata L. Болючетый черноводный.       8. м. 25         1102.щ. — fructu rubre. Брастеньодн. S. м. 20       1130. I. albidum Fisch. Быльный.         Adenophora. Rodokoleukee.       8. м. 25         1103.щ. denticulata Fisch. Зубчатьй. S. м. 20       1133. I. angulosum f. Juccashi. S. 1134. I. — fl. albo. Былый. S. 1135. I. Asclersonianum Hork. America. S. 1135. I. Asclersonianum Hork. America. S. 1136. I. carinatum L. roseum, Posob. S. 1137. I. cernuum Roth. Handenberg. S. 1138.щ. I. coerub am Fall. Comin. S. 1139. I. — atrocorrib am. T. wheeler. S. 1139. I. — atrocorrib am. T. wheeler. S. 1140. I. capillerum Egl. Valuetham. S. 1140. I. capillerum Egl. Valuetham. S. 1142.щ. I. decipiens Fisch. talipillelium Lodb. Trolbanatoluchhii.	100.			Allium Trans Tours	
Астаеа. Воронець. Christophskraut.  1101. spicata L. Колическій черноплод- пый		Японскій желто-пестрый S т	20	Artium. Jyks. Lauch.	
1101. spicata L. Болюшетый черновьюд- вый		of the state of th	00	1129.щ. I. acuminatum Hook. Заострен-	
1101. spicata L. Боловичения чернольод- пьий	Acta	Bonowelly Christonhalman	. 4	1130 I albidum Wash U.S. R.	50
1102.щ. — fructu rubre. Красичилоди. S. m. 25   1132. I. amnophilum Heaff. Венгерек. S. 1133. I. angulosum f. Jucobis S. s. 1134. I. — fl. albo. Бёлый S. r. 1135. I. Asclersonianum Heaff. Senrepek. S. r. 1135. I. Asclersonianum Heaff. America III d. m. 1105.щ. Potanini Kersh. Потанина S. m. 20   1105.щ. Potanini Kersh. Потанина S. m. 40   1.06. remotifors Miq. Японскій В. т. 30   1108. stylose Fisch. Chaperiñ S. m. 20   1109.щ. verticillata Fisch. Даурскій S. m. 25   1141. I. cyaneum Rgl. Tonyodi. Kpaci Bid Bull. S. p. 1142.щ. I. decipiens Fisch unipididium Leddo Tioльпанолистный S. m. 25   1142.щ. I. decipiens Fisch unipididium Leddo Tioльпанолистный S. m. 30   1142.щ. I. decipiens Fisch unipididium Leddo Tioльпанолистный S. m. 30   1142.щ. I. decipiens Fisch unipididium Leddo Tioльпанолистный S. m. 30   1142.щ. I. decipiens Fisch unipididium Leddo Tioльпанолистный S. m. 30   1142.щ. I. decipiens Fisch unipididium Leddo Tioльпанолистный S. m. 30   1142.щ. I. decipiens Fisch unipididium Leddo Tioльпанолистный S. m. 30   1142.щ. I. decipiens Fisch unipididium Leddo Tioльпанолистный S. m. 30   1142.щ. I. decipiens Fisch unipididium Leddo Tioльпанолистный S. m. 30   1142.щ. I. decipiens Fisch unipididium Leddo Tioльпанолистный S. m. 30   1142.щ. I. decipiens Fisch unipididium Leddo Tioльпанолистный S. m. 30   1142.щ. I. decipiens Fisch unipididium Leddo Tioльпанолистный S. m. 30   1142 S. m. 30   1142 S. m. 30   1144 S. m. 30   1			il.	1131 III I amhlyonhyllum Van & Vin III	25
1102.щ. — fructu rubre. Красичилоди. S. m. 50  Adenophora. Колокольчикь. Keulenglöckehen.  1108.щ. denticulata Fisch. Зубчатый. S. m. 20 1104.щ lilifolia Ledeb. Лилемения. S. m. 20 1105.щ. Potanini Kersh. Потанина. S. m. 40 1108. remotifora Miq. Японскій. П. m. 30 1108. stylosa Fisch. Силирекій. S. m. 20 1109.щ. verticillata Fisch. Даурекій. S. m. 20 1109.щ. verticillata Fisch. Даурекій. S. m. 20 1109.щ. verticillata Fisch. Даурекій. S. m. 25 1142.щ. l. decipiens Fisch unipididium Leddb Тюльпанолистный. S. m. 25	101.	spicata L. Колоонский черновиод-		Eperanerie	20
Adenophora. Колокольчикь. Keulen-glöckchen.  1103. щ. denticulata Fisch. Зубчатый. S. m. 20 1105. щ. Potanini Kersh. Потанина. S. m. 20 1106. темотінога Мід. Имонскій. П. m. 30 1107. stricta Мід. Имонскій. В. m. 30 1108. stylosa Fisch. Силарскій. S. m. 30 1109. щ. verticillata Fisch. Даурскій. S. m. 25  Adenostrilos. Anarosassas.	100	пьш	25	1132. Lammachillure Heurf Benevuer S. p.	20 20
Adenophora. Redokoleure. Keulenglöckehen.  1103. щ. denticulata Fisch. Зубчатый. S. m. 20 1104. щ. lidfolia Ledeb. Лилісиненній. S. m. 20 1105. щ. Potanini Kersh. Потанина. S. m. 40 1106. remotilora Miq. Inostenii. II. m. 30 1107. stricta Miq. Hoaniii. H. m. 30 1108. stylesa Fisch. Campenii. S. m. 25 1109. щ. verticillata Fisch. Дауреній. S. m. 25  Adenostrilos Arangonaus. S. m. 25	102.Щ.	— rructu rubre. Гераст оплоди. S. m.	50		20
Adenophora, Колокольчикь, Keulen- glöckehen.  1103. щ. denticulata Fisch. Зубчатый. S. m. 20 1105. щ. Potanini Kersh. Потанина. S. m. 20 1106. темотінога Мід. Имонекій. П. m. 20 1107. stricta Мід. Имонекій. П. m. 30 1108. stylosa Fisch. Св. прекій. S. m. 20 1109. щ. verticillata Fisch. Даурекій. S. m. 25  Adenostrica Arabacana. S. m. 26  Adenostrica Arabacana. S. m. 27  Adenostrica Arabacana. S. m. 27  Adenostrica Arabacana. S. m. 26  Adenostrica Arabacana. S. m. 27  Adenostrica Arabacana. S. m. 28  Adenostrica Arabacana. S. m. 27  Adenostrica Arabacana. S. m. 28  Adenostrica Arabacana. S. m. 28  Adenostrica Arabacana. S. m. 29  Adenostrica Arabacana. S. m. 20  Adenostrica Arabacana.				1134. I. — fl. albo. Бѣлый S. m.	20
glöckehen. 1103. щ. denticulata Fisch. Зублатый. S. m. 20 1104. щ. lidfolia Ledeb. Лилівличный. S. m. 20 1105. щ. Potanini Kersh. Потанина. S. m. 40 11.06. remotifiors Miq. Японскій. П. m. 30 1107. stricts Miq. Подлій. Н. m. 30 1108. stylose Fisch. Силирскій. S. m. 30 1109. щ. verticillata Fisch. Даурскій. S. m. 25 1142. щ. l. decipiens Fisch unipriddium Ledeb Тюльпанолистный S. m.	A.den	ophora. Колокольчикь. Keule	n	1135. I. Aschersoniachum Ruch, America	210
1103. щ. denticulata Fisch. Зубчатьй. S. т. 20 1136. 1137. 1. сегишт L, roseum, Розов. S. 1137. 1. сегишт Roth. Пакленный. S. п. 20 1138. щ. 1 сегишт Roth. Пакленный. S. п. 21 1138. щ. 1 сегишт Roth. Пакленный. S. п. 21 1139. 1. — атгесстик ит Ind. Стай. S. п. 21 1140. 1. сегишт Roth. Пакленный. S. п. 21 1140. 1. сегишт Roth. Пакленный. S. п. 21 1140. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 21 1141. 1. суднетит Rot. Толубой. Краст 1109. щ. verticillata Fisch. Дауревій. S. т. 25 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 25 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 25 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 25 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 26 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 26 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 26 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 26 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 1142. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 27 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ. 1. сегишт Roth. Пакленный S. п. 28 11442. щ.		glöckehen.	,	÷ 7:3	40
1104. щ libfolia Ledeb. Лицівлистный . S. т. 20 1137. І. сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1138. щ. 1. сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1138. щ. 1. сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1138. щ. 1. сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1139. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1139. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Наклонный . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий . Стий . S. т. 1149. ц. 1 сегиши Roth. Стий .	108.щ.	lenticulata Fisch. Byogarbin . S. m.	20	1136. I. carinatum L. roseum. Posob. S. n.	25
11.06. remotifors Miq. Японскій. П. п. 30 1107. stricts Miq. Полній	101.11	illiolia Ledeb. Anaiomerenañ . S. m.		1137. L. cernuum Roth, Harmonheil, S.m.	20
1.105. restoutfors Miq. Montesiä	10万.Щ.	Potanini Kersh, Heramina S. m.		1138. M. L. coe Puls um Pad. Cimin S. m.	20
1108. styless Fiech. (в прекій S. m. 30 1109.щ. verticillata Fisch. Дауревій S. m. 25 Адогостуров Алексович . S. m. 25	. U.G.	remotifiora Miq. MachekikH. m.	3()	1139. 1. — атгасостие им. Тамиосии 8. ш.	25
1109.щ. verticillata Fisch. Дауровій S. m. 25 1142.щ. l. decipiens Fisch talipitolium Ledb Тюльпанолистный S. n		stricta Mig. Honanii, H. m.	30	1141 Levenum Ref. Translation. S. m.	25
Тюльпанолистный S. п	100	hylosu Frech. (n upenin S. m.	30	п. сумени Ада. Голуоон. Краси-	0 -
Тюльпанолистный	100.щ.	rerucinata r isen. "Jaypewa S. m.	25	1149 m I decinions Fisch tally it lines at	25
Addingtviag A retropped toot		*	1	Тюльпанолистика	00
Harris / ( pd. m. )		Idenostyles. Аденостилесь.		1148. I. flavum L. (Bbrao-meathail. S.m.	20
a around a montons heart, in americano, m. 30 1141. L - athum Kennis na elle c.	110.щ.	. albitrons Reichh ПушистыйS. m.	30	1144. L — album. Былый инжийS. п.	25 20
1111. a. alpina Kern. A. miñema S. m. 30 1145. 1 glaborgienna Postrii C.	111.	1. alpina Kern. Anduineman S. m.		1145. 1. — glaberrimum, ГольйS.m.	20
1112. a. leucophylia Reichb. Бъловатый. 1146. l. — pulchellum, Пригожій 8 п	112.	. leucophylla Reich. Бъловатый.		1146. I pulchellum, Hpuromiil. S.m.	20
S. m. 30   1147.   . — pumilum roseum. Низкій S. 1		S. m.	30	1147. I. — pumilum roseum. НизкійS. n.	20

No	Allium (прод.). За шт. к.	Alopecurus. Лисій хвость. Wiesen-
1148. I.	galanthum Kar. & Kir. Даур-	fuchsschwanz.
	скійS. n. 25	За шт. к.
1149.щ.1.	globosum Bieb. albidum. Бѣло-	1192.щ. b. pratensis L. fol. varieg. Hестро-
	ватыйS. n. 20	листный 20
	— ochroleucum.Блѣдно-желт.S.n. 20	Alaina Wanner Candlewayt
	— roseum. РозовыйS. n. 20	Alsine. Moкрица. Sandkraut.
	— saxatile. СкалистыйS. n. 20	1193. a. aretioides Mert. & Koch. Альпій-
1153.щ. І.	hymenorrhizum Ledb. Даурскій	ская,
	S.m. 20	1194. a. imbricata C. A. Mey. Kabkasck. S. n. 40
	— linifolium. Линейнолистн. S.m. 20	1195. щ. а. juniperina Wahlb. Можжевель-
	kansuense Rgl. Канзуанскій. S. n. 25	николистнаяS. n. 25
1156.щ. І.	Kesselringi $Rgl$ . (sairamense $Rgl$ .).	1196.щ. а. laricifolia Crantz. Лиственнице-
	КессельрингаS. m. 25	листная
	lineare L. СътчатыйS. m. 20	1197. a. liniflora Vis. AвстрійскаяS. n. 25
	. Malyi Kern. Кернера S. m. ПО	1198. щ. а. — Bauhinorum. Иллирійская S. n. 20
1159.щ. І.	Moly L. Желтый (12 шт. 50 к.). S.n. 15	1199. <b>щ. a. pinifolia</b> Fenzl. Хвойнолистн. S. n. 20 1200. <b>щ. a.</b> recurva Wahl. Отвороченная S. n. 20
1160. 1.	monadelphum Turcz. atrosangui-	
	neum. Кровавокрасный F.m. 100	1201. <b>щ. а.</b> verna <i>Wahlb</i> . Весенняя F. n. 20 1202. <b>щ. а.</b> Villarsi <i>Fenzl</i> . Вилларса S. n. 20
	montanum Schmidt. Горный S. m. 25	1202. u. a. villaisi L'ellet. Dhiliapoa b. II.
	. nigrum L. ЧерныйS. n. 40	Althaea Проскурнякъ. Malve.
	nutans <i>L.</i> ПониклыйS. m. 20	
	obliquum L. ЖелтоватыйS. m. 30	1203. officinalis L. ЛекарственныйS. h. 20
	— bucharicum. БухарскійS. m. 30	1204. rosea Cav. fl. pleno. Штокъ-роза съ
	odorum L. ПахучійS. m. 20 oreophilum C. A. Mey. Горный	махровыми цвётамиS. h. 35
2107.щ. г.	черно-пурцуровыйS. n. 25	12 шт. въ разн. колерахъ 3 р. 50 к.
1168 m 1	. — Ostrowskianum. Octpobekaro.	Alyssum. Каменникъ. Steinkraut.
**************************************	Цвъты розов.; (12 шт. 2 р.).S. n. 20	
1169. I.	oviflorum Rgl. Овальноцвътный	1205.щ. a. argenteum Vitm. СеребристS.m. 20
	S.m. 40	1206. a. idaeum Boiss. & Heldr. Крит-
1170.	platyspathum Schrenck angustifo-	ckiй
	lium. Узколистный S. n. 25	1207.щ. a. Moellendorfianum Aschers. Мел-
1171. I	. — latifolium. Широколистн S. n. 25	лендорфа
1172.щ. І	. polyrhizum Turcz. Байкальскій	1208. <b>a.</b> montanum <i>L.</i> ГорныйS. <b>n.</b> 30 1209. <b>щ. a.</b> podolicum <i>Bess.</i> Подольскій .S. <b>n.</b> 25
	S. n. 30	1200.щ. a. repens Baumg. Ползучій S. n. 25
1173.	. polyphyllum Kar. & Kir. Много-	1211. <b>щ. а.</b> saxatile <i>L.</i> СкалистыйS. m. 25
1177	листный	1212. a. serpyllifolium Bieb. Мелколист-
11/4.Hf. I	Rosenbachianum Rgl. (Jesdianum	ный
	Boiss.). Розенбаха. Изъ Бухары,	1213. щ. a. Wulfenianum Willd. Вульфена
1175.	съ пурпуровыми цвѣтамиS.m. 20 rotundum L. ПурпуровыйS.m. 20	S. n. 25
1176.m. I	sarawschanicum Rgl. Заравшан-	Amsonia. Amconis.
	скій	1214. angustifolia Michx. Узколистн. S. m. 40
1177.w. I	Schoenoprasum L. Ръзанецъ. S. n. 15	1215. Tabernaemontana Walt. Широко-
1178.	. — sibiricum, Сибирскій, S. n. 15	лиотная
1179.щ. І	senescens L. МышиныйS.m. 20	
1180.	. — flavescens. ЖелтоватыйS.m. 20	Anaphalis. Анафалисъ. Perlkörbchen.
1181.	. sphaerocephalum L. Голов-	1216. margaritacea Benth. Перламутро-
7700	чатьой	вый
1182.	. — atropurpureum. Головчатый	1917 publicana DC Bricokoronalia S n 30
1109 1	темно-пурпуровый S.m. 20	
1100.Щ, 1	. Stellerianum Willd. Стеллера. S. n. 20	Anchusa. Воловикъ. Ochsenzunge.
1104.	. stenopetalum Boiss. & Kotsch.	1218.щ. officinalis L. ЛекарственныйS.m. 20
1195	Узколепестный	1210.M. Ottomorp 23. Storing Carbon Marie Const.
х тоэ.щ. [	stipitatum Rgl. Крупноголовча-	Androsace. Перелойка. Mannsschild.
1186 in 4	тыйS. h. 30 Tubergeni Freyn. Тубергена. S. m. 30	1219. a. carnea L. ТълеснаяF. n. 50
1187.		1220. a. Chamaejasme Willd. Huskas. S. n. 50
	. unifolium Kell. ОднолистнS.m. 25 urceolatum Rgl. Синеватый.S.m. 29	1221. a. Chamaejasme w mm. Haskan.S. h. 50
	— coeruleum. Блѣдно-синій. S.m. 20	F. n. 50
	Victorialis L. БълыйS.m. 20	1222.ш. a. lactea L. Бѣлая
1191.	. viviparum Kar. & Kir. Живоро-	1223. <b>a.</b> lactiflora <i>Fisch</i> . МлечнаяF. n. 30
		1224. a. Laggeri Huet. JarrepaF. n. 50



No 1221. Androsace Laggeri.

No		Androsace (прод.).	За	шт.	K
1225.	a.	villosa L. Мохнатая	.S.	n.	50
1226.щ.	a.	— arachnoidea. Паутинная	.S.	n.	50
1227.	a.	Wulfeniana Sieber. Вульфе	ена.		
			Ti	77	50

Виды перелоекъ принадлежатъ къ числу самыхъ красивыхъ альпійскихъ растеній. Die Arten der Gattung Androsace gehören zu den schönsten Alpenphanzen.

Anemone.	Веснуха.	Вітренница,
----------	----------	-------------

1220.	amurensis Aomar. Amypekan F. n.	0
1229.	a. blanda Schott & Kotschy. Boctou-	
	ная	3
1230.	a. flaccida Fr. Schmidt. Гибкая F. n.	4
1231.	a. magellanica Jancz. Магеланская	
	S.m.	2
1232.	a. multifida Poir. Многораздъль-	
	ная S п	2
1233.щ.	а. narcissiflora L. ЗонтичнаяF. m.	30
1234.	nemorosa L. fl. albo pl. Бѣлая мах-	
	ровая	20
1235.	- bracteata pl. Прицвѣтниковая	
	махровая	20
1236.	— coerulea Robinsoniana. Синяя	
	Робинсона	20
1237.щ.	— fl.rubro. Розов. (12 шт. 1 ¹ / ₂ р.) F. n.	20
1238.	— Levingei. Ирдандская F. n.	40
1239.щ.	pennsilvanica L. Пенсильванск. S. m.	25
1240.	ranunculoides L. Лютиковидн F. n.	20
1241.	a. riparia Fernald. Побережная S. n.	40
1242.щ	a. rivularis BuchНат. Непаль-	
٠.	ская	30
1243.	silvestris L. Бѣлый сонъF.m.	20
1244.	— fl. pleno. Бъл. сонъ махров. S.m.	25
1245.	a. trifolia L. TрехлистнаяF. n.	25
1246.щ.	vitifolia Buch Нат. Виноградо-	
	THETTI OT	00

## Antennaria. Сушеница. Immortelle.

1247.щ.	b.	dioica Gaertn	. fl. roseo. PosobS.	15
1248.	b.	- tomentosa.	Бѣломохнатая S.	20
			100 шт. 3 р.	

Образуеть бълый и густой дернь; можно рекомендовать какъ одно изъ лучшихъ растеній для образованія узорчатыхъ клумбъ.

1248a. plantaginea R. Br. Американская. S. 20 1274.



Nº 1257. Antherleum Liliastrum.

Anthemis. 1	Тупавка.

	№ За шт.	K.
	1249. щ. Biebersteiniana С. Koch. Бибер-	
L	штейна	25
	штейна	25
	1251. a. Grisebachi Sünd. Гризебаха S. n.	40
	1252.щ. macedonica Boiss. & Orph. Маке-	
)	донская	25
	1253.щ. montana L. Горная	25
)	1254. tinctoria L. Kelwayi. Желтоцвът-	
	ная	25
	Anthericum. Breeneurs. Zaunlilie.	
	1255. <b>щ</b> . Liliago L. Лиліевидный S. m.	20
	1256.щ. — undulatum. Волнистый S. m.	25
	1257.щ. Liliastrum L. КрупноцвътныйS.m.	30
	1258. — giganteum. Великанскій S.m.	75
	1259.щ. ramosum L. ВѣтвистыйS.m.	20
	Anthyllis. Зольникъ.	
	1260. a. montana L. ГорныйS. n.	40
-	The state of the s	30
-	Aplopappus. Аплопаппусъ.	
-	1261. щ. croceus A. Gray. Шафранный. S. m.	25
Ì	1201. <b>щ.</b> стосеия <b>д.</b> стау. плафранный. S. m.	20
-	Apocynum. Душица. Hundsgift.	
N. Land		00
	1262. androsaemifolium L. Мухоловн. S. m.	20
	Aquilegia. Орликъ. Ackeley.	
		25
	1263. <b>щ.</b> alpina <i>L</i> . АльпійскійS.m.	40
	T J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	25
		25
	1267. щ. Bürgeriana Sieb. & Zucc. Японскій.	600
		25
		30
		30
	1270.щ. chrysantha A. Gray. ЗолотистS.m.	25
		30
		20

bicolor. Двуцвѣтный.....S.m. nana. Низкій......S. n.

— semiplena. Полумахровый. .S. m.

No	Aquilegia (ffрод.). За шт	r. K		
1275.ш.	coerulea James. ГолубойS. m.	30	10 K	
	— hybrida (coerulea ∞ chrysantha).			
	Садовый	30		
1277.	ecalcarata Maxim. Монгольск. S. m.	40		
	Einseleana Schultz Тирольскій. S. m.	25		
1279 III	flavescens Wats. Желтоватый.S. m.	25		
1980 III	formosa Fisch. Камчатскій S. m.	40	5 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s - 1 m s	
1991 m	glandulosa Fisch.Железковый. F. m.	30		
	— longicalcarata. Длинно-шпорце-	00	A STATE OF THE STA	
1202.14	вый	25	The state of the s	
1009	jucunda Fisch. Прекрасный F. m.	25	, K.	
		40		
1204.	lactiflora Kar. & Kir. Джунгарскій.	0.5		
1005	. IO.	25		
1285.Щ.	oxysepala Trautv. & Mey. Мань-	0.5		1
	чжурскій	25	The second second second second	-
	pyrenaica DC. Пиренейскій S. m.	25		
1287.	Skinneri <i>Hook</i> . parviflora. Мелко-			-
	цвътный	25		
1288.	truncata Fisch. & Mey. Суриковый.			
	S. m.	40		9
1289.	viridiflora Pall. Зеленый S. m.	40		
1290.щ.	vulgaris L. Обыкновенный F. m.	15		
1291.щ.	— alba. Обыкновен. бѣлый F. m.	20	The state of the s	-
1292.щ.	— atrata. Черно-синій F. m.	25	A Contract of the Contract of	ta .
	— bicolor. Двуцвѣтный F. m.	20	The state of the state of the state of the	
	— fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m.	25		
	- fl. pleno. Махровый разныхъ		30 4000 4 33 3143 66 3	
2001111	окрасокъ	25	№ 1303. Arabis albida fl. pl.	
1296 III	— fol. variegat. Пестролистн. F. m.	25		
	— lactea. Бѣлый	25	30 · A	
	— nivea grandiflora. Снъжн. F. m.	25	№ Arenaria (прод.). За mr	. K.
			1321. a.capillaris Poir. СибирскаяS. n.	40
1299.	— pubiflora. Пушистый F. m.	30	1321. a.capillaris <i>Poir</i> . Сибирская S. n. 1322.щ. cephalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m.	40 25
1299. 1300. <b>щ</b> .	— pubiflora. Пушистый F. m. — rosea bicolor. Двуцвътный F. m.		1322.щ. cephalotes Bieb. Головчатая. S.m.	
1299. 1300. <b>щ</b> .	<ul> <li>— pubiflora. Пушистый F. m.</li> <li>— rosea bicolor. Двуцвѣтный F. m.</li> <li>— stellata rosea pl. Звѣздчатый</li> </ul>	30 25	1322. <b>щ.</b> сеphalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S.m. 1323. <b>щ.</b> а.ciliata <i>L</i> . Ръсничатая S. n.	25
1299. 1300. <b>щ</b> .	— pubiflora. Пушистый F. m. — rosea bicolor. Двуцвътный F. m.	30	1322.щ. cephalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. a.ciliata <i>L</i> . Рѣсничатая S. n. 1324.щ. a.congesta <i>Nutt</i> . Густая S. n.	25 25
1299. 1300. <b>щ</b> . 1301. <b>щ</b> .	— pubiflora. Пушистый F. m. — rosea bicolor. Двуцвѣтный F. m. — stellata rosea pl. Звѣздчатый махровый розовый F. m.	30 25	1322.щ. cephalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. a.ciliata <i>L</i> . Рѣсничатая S. n. 1324.щ. a.congesta <i>Nutt</i> . Густая S. n. 1325. a.fasciculata <i>Gouan</i> . Пучкоцвѣт-	25 25 25
1299. 1300. <b>щ</b> . 1301. <b>щ</b> .	<ul> <li>— pubiflora. Пушистый F. m.</li> <li>— rosea bicolor. Двуцвѣтный F. m.</li> <li>— stellata rosea pl. Звѣздчатый</li> </ul>	30 25	1322.щ. cephalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. a.ciliata <i>L</i> . Рѣсничатая S. n. 1324.щ. a.congesta <i>Nutt</i> . Густая S. n. 1325. a.fasciculata <i>Gouan</i> . Пучкоцвѣтная S. n.	25 25
1299. 1300.щ. 1301.щ.	<ul> <li>— pubiflora. Пушистый</li></ul>	30 25	1322.щ. серhalotes Bieb. Головчатая. S. m.         1323.щ. a.ciliata L. Рѣсничатая S. n.         1324.щ. a.congesta Nutt. Густая S. n.         1325. a.fasciculata Gouan. Пучкоцвътная S. n.         1326. a.frigida Rupr. Ледниковая .S. n.	25 25 25 25
1299. 1300.щ. 1301.щ.	<ul> <li>— pubiflora. Пушистый</li></ul>	30 25 25	1322.щ. серhalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. а.ciliata <i>L</i> . Ръсничатая S. n. 1324.щ. а.congesta <i>Nutt</i> . Густая S. n. 1325. a.casciculata <i>Gouan</i> . Пучкоцъътная S. n. 1326. a.frigida <i>Rupr</i> . Ледниковая S. n. 1327.щ. graminifolia <i>Schrad</i> . Злаколист-	25 25 25 25 40
1299. 1300.щ. 1301.щ.	<ul> <li>— pubiflora. Пушистый</li></ul>	30 25 25 25	1322.щ. серhalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. a ciliata <i>L</i> . Рѣсничатая S. n. 1324.щ. a congesta <i>Nutt</i> . Густая S. n. 1325. a fasciculata <i>Gouan</i> . Пучкопвѣтная S. n. 1326. a frigida <i>Rupr</i> . Ледниковая. S. n. 1327.щ. graminifolia <i>Schrad</i> . Злаколистная S. m.	25 25 25 40 25
1299. 1300. <b>щ.</b> 1301. <b>щ.</b> 1302. <b>щ.</b>	<ul> <li>— pubiflora. Пушистый F. m.</li> <li>— rosea bicolor. Двуцвътный F. m.</li> <li>— stellata rosea pl. Звъздчатый махровый розовый F. m.</li> <li>Arabis. Ръзуха. Gänaekraut.</li> <li>b. albida Stev. (alpina hort.). Альнійская (12 шт. 1 р. 50 к.). F. n.</li> <li>b. — fl. pleno. Махровая F. n.</li> </ul>	30 25 25 25 20 25	1322.щ. cephalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. a.ciliata <i>L</i> . Рѣсничатая S. n. 1324.щ. a.congesta <i>Nutt</i> . Густая S. n. 1325. a.fasciculata <i>Gouan</i> . Пучкоцвѣтная S. n. 1326. a.frigida <i>Rupr</i> . Ледниковая. S. n. 1327.щ. graminifolia <i>Schrad</i> . Злаколистная S. m. 1328.щ. a.grandiflora <i>L</i> . Крупноцвѣтн. S. n.	25 25 25 40 25 25
1299. 1300.щ. 1301.щ. 1302.щ. 1303. 1304.щ.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 25 20	1322.щ. серhalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. a.ciliata <i>L</i> . Рѣсничатая S. n. 1324.щ. a.congesta <i>Nutt</i> . Густая S. n. 1325. a.fasciculata <i>Gouan</i> . Пучкопвѣтная S. n. 1326. a.frigida <i>Rupr</i> . Ледниковая. S. n. 1327.щ. graminifolia <i>Schrad</i> . Злаколистная . S. m. 1328.щ. a.grandiflora <i>L</i> . Крупноцвѣтн. S. n. 1329. a.laricifolia <i>L</i> . Лиственницелист. S. n.	25 25 25 25 40 25 25 25 25
1299. 1300.щ. 1301.щ. 1302.щ. 1303. 1304.щ.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 25 20 25 20 30	1322.щ. серhalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. a.ciliata <i>L</i> . Рѣсничатая S. n. 1324.щ. a.congesta <i>Nutt</i> . Густая S. n. 1325. a.fasciculata <i>Gouan</i> . Пучкопвѣтная S. n. 1326. a.frigida <i>Rupr</i> . Ледниковая. S. n. 1327.щ. graminifolia <i>Schrad</i> . Злаколистная S. m. 1328.щ. a.grandiflora <i>L</i> . Крупноцвѣтн. S. n. 1329. a.laricifolia <i>L</i> .Лиственницелист. S. n. 1330.щ. longifolia <i>DC</i> . Длиннолистн. S. m.	25 25 25 40 25 25 25 25 25
1299. 1300.щ. 1301.щ. 1302.щ. 1303. 1304.щ. 1305. 1306.щ.	<ul> <li>— pubiflora. Пушистый</li></ul>	30 25 25 20 20 20 30 20	1322.щ. серhalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. а.сіliata <i>L</i> . Рѣсничатая S. n. 1324.щ. а.сопдевта <i>Nutt</i> . Густая S. n. 1325. a.fasciculata <i>Gouan</i> . Пучкопвѣтная S. n. 1326. a.frigida <i>Rupr</i> . Ледниковая .S. n. 1327.щ. graminifolia <i>Schrad</i> . Злаколистная S. m. 1328.щ. a.grandiflora <i>L</i> . Крупноцвѣтн. S. n. 1329. a.laricifolia <i>L</i> . Інственницелист. S. n. 1330.щ. longifolia <i>DC</i> . Длиннолистн. S. m. 1331. a.montana <i>L</i> . Горная S. n.	25 25 25 40 25 25 25 25 25 40
1299. 1300. <b></b> . 1301. <b></b> . 1302. <b></b> . 1303. 1304. <b></b> . 1305. 1306. <b></b> . 1307.	<ul> <li>— pubiflora. Пушистый</li></ul>	30 25 25 25 20 25 20 30	1322.щ. серhalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. а.ciliata <i>L</i> . Рѣсничатая S. n. 1324.щ. а.congesta <i>Nutt</i> . Густая S. n. 1325. a.fasciculata <i>Gouan</i> . Пучкоцѣтная S. n. 1326. a.frigida <i>Rupr</i> . Ледниковая S. n. 1327.щ. graminifolia <i>Schrad</i> . Злаколистная S. m. 1328.щ. a.grandiflora <i>L</i> . Крупноцѣтел. S. n. 1329. a.laricifolia <i>L</i> . Лиственницелист. S. n. 1330.щ. longifolia <i>DC</i> . Длиннолистн. S. m. 1331. a.montana <i>L</i> . Горная S. n. 1332.щ. parviflora <i>Benth</i> . Мелкоцѣтн. S. m.	25 25 25 40 25 25 25 25 25 25 25 25
1299. 1300. <b></b> . 1301. <b></b> . 1302. <b></b> . 1303. 1304. <b></b> . 1305. 1306. <b></b> . 1307.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 25 20 30 20 40	1322.щ. серhalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. а.ciliata <i>L</i> . Рѣсничатая S. n. 1324.щ. а.congesta <i>Nutt</i> . Густая S. n. 1325. a.fasciculata <i>Gouan</i> . Пучкоцвѣтная S. n. 1326. a.frigida <i>Rupr</i> . Ледниковая S. n. 1327.щ. graminifolia <i>Schrad</i> . Злаколистная S.m. 1328.щ. a.grandiflora <i>L</i> . Крупноцвѣтн. S. m. 1329. a.laricifolia <i>L</i> . Лиственницелист. S. n. 1330.щ. longifolia <i>DC</i> . Длиннолист. S. m. 1331. a.montana <i>L</i> . Горная S. n. 1332.щ. parviflora <i>Benth</i> . Мелкоцвѣтн. S. m. 1333. a.purpurascens <i>Ram</i> . Пурпуров. S. n.	25 25 25 40 25 25 25 25 40 25 40
1299. 1300.u,. 1301.u,. 1302.u,. 1308. 1304.u,. 1305. 1306.u,. 1307. 1308.	— pubiflora. Пушистый F. m. — rosea bicolor. Двуцвътный F. m. — stellata rosea pl. Звъздчатый махровый розовый F. m. Arabis. Ръзуха. Gänsekraut.  b. albida Stev. (alpina hort.). Альнійская (12 шт. 1 р. 50 к.). F. n. b. — fl. pleno. Махровая F. n. b. — variegata. Пестролистная. F. n. a. Allionii DC. Алліони F. n. a. Dryoides Boiss. Моховидная. F. n. a. Ferdinandi Coburgi Kell. & Sünd. Фердинанда Кобургскаго. S. n.	30 25 25 20 20 20 30 20	1322.щ. серhalotes Вієв. Головчатая. S. m. 1323.щ. а ciliata L. Рѣсничатая S. n. 1324.щ. а congesta Nutt. Густая S. n. 1325. a fasciculata Gouan. Пучкоцѣѣтная S. n. 1326. a frigida Rupr. Ледниковая . S. n. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколистная S. m. 1328.щ. a grandiflora L. Крупноцѣѣтн. S. m. 1329. a laricifolia L. Лиственнипелист. S. n. 1330.щ. longifolia DC. Длиннолистн. S. m. 1331. a montana L. Горная S. n. 1332.щ. parviflora Benth. Мелкоцѣѣтн. S. m. 1334.щ. a rigida Bieb. Жесткая S. n. 1334.щ. a. rigida Bieb. Жесткая S. n.	25 25 25 40 25 25 25 40 25 40 30
1299. 1300.ш. 1301.ш. 1302.ш. 1303. 1304.ш. 1305. 1306.ш. 1307. 1308.	— pubiflora. Пушистый F. m. — rosea bicolor. Двуцвётный F. m. — stellata rosea pl. Звёздчатый махровый розовый F. m. Arabis. Pásyxa. Gänsekraut.  b. albida Stev. (alpina hort.). Альнійская (12 шт. 1 р. 50 к.). F. n. b. — fl. pleno. Махровая F. n. b. — nana. Низкая F. n. a. Allionii DC. Алліони F. n. a. Allionii DC. Алліони F. n. a. bryoides Boiss. Моховидная. F. n. a. Ferdinandi Coburgi Kell. & Sünd. Фердинанда Кобургскаго. S. n. a. lucida L. fil. Блестяццая F. n.	30 25 25 20 25 20 30 20 40	1322.щ. серhalotes Bieb. Головчатая. S. m. 1323.щ. а ciliata L. Рѣсничатая S. n. 1324.щ. а congesta Nutt. Густая S. n. 1325. a fasciculata Gouan. Пучкоцѣѣтная S. n. 1326. a frigida Rupr. Ледниковая . S. n. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколистная S. m. 1328.щ. a grandiflora L. Крупноцѣѣтн. S. m. 1329. a laricifolia L. Лиственнипелист. S. n. 1330.щ. longifolia DC. Длиннолистн. S. m. 1331. a montana L. Горная S. n. 1332.щ. parviflora Benth. Мелкоцѣѣтн. S. m. 1334.щ. a rigida Bieb. Жесткая S. n. 1334.щ. a. rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1335. a rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n.	25 25 25 40 25 25 25 25 40 25 40
1299. 1300.u,. 1301.u,. 1302.u,. 1303. 1304.u,. 1305. 1306.u,. 1309.u,. 1309.u,.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 20 20 40 40	1322.щ. серhalotes Bieb. Головчатая. S. m. 1323.щ. а ciliata L. Рѣсничатая S. n. 1324.щ. а congesta Nutt. Густая S. n. 1325. a fasciculata Gouan. Пучкоцвѣтная S. n. 1326. a frigida Rupr. Ледниковая . S. n. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколистная S. m. 1328.щ. a grandiflora L. Крупноцвѣтн. S. m. 1329. a laricifolia L. Лиственницелист. S. n. 1330.щ. longifolia DC. Длиннолистн. S. m. 1331. a montana L. Горная S. n. 1332.щ. parviflora Benth. Мелкоцвѣтн. S. m. 1334.щ. a rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a crotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a tetraquetra L. Четырехгран-	25 25 25 25 25 25 25 25 40 25 40 30 25
1299. 1300.u., 1301.u., 1302.u., 1303. 1304.u., 1305. 1306.u., 1307. 1308.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 20 20 40 40 20	1322.щ. серhalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. а.сііlatа <i>L</i> . Рѣсничатая S. n. 1324.щ. а.сопдевта <i>Nutt</i> . Густая S. n. 1325. a.fasciculata <i>Gouan</i> . Пучкопвѣтная S. n. 1326. a.frigida <i>Rupr</i> . Ледниковая .S. n. 1327.щ. graminifolia <i>Schrad</i> . Злаколистная S. m. 1328.ш. a.grandiflora <i>L</i> . Крупноцвѣтн. S. n. 1329. a.laricifolia <i>L</i> . Лиственницелист. S. n. 1330.щ. longifolia <i>DC</i> . Длиннолистн. S. m. 1332.ш. parviflora <i>Benth</i> . Мелкоцвѣтн. S. n. 1332.ш. parviflora <i>Benth</i> . Мелкоцвѣтн. S. n. 1334.ш. a.rigida <i>Bieb</i> . Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia <i>Bieb</i> . Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra <i>L</i> . Четырехгранная S. n.	25 25 25 40 25 25 25 40 25 40 30
1299. 1300.щ. 1301.щ. 1302.щ. 1303. 1304.щ. 1305. 1306.щ. 1307. 1308.	— pubiflora. Пушистый	25 25 20 20 20 20 40 40 40 40	1322.щ. серhalotes Вієв. Головчатая. S. m. 1323.щ. а.сіliata L. Рѣсничатая S. n. 1324.щ. а.сопдевта Nutt. Густая S. n. 1325. a.fasciculata Gouan. Пучкоцвѣтная S. n. 1326. a.frigida Rupr. Ледниковая. S. n. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколистная. S.m. 1328.щ. a.grandiflora L. Крупноцвѣтн. S. n. 1329. a.laricifolia L.Лиственницелист. S. n. 1330.щ. longifolia DC. Длиннолистн. S. m. 1331. a.montana L. Горная. S. n. 1332.щ. parviflora Benth. Мелкоцвѣтн. S. n. 1334.щ. a.rigida Bieb. Жесткая. S. n. 1334.щ. a.rigida Bieb. Жесткая. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная. S. n. 1337. a.tmelea Boiss. Kotschyana. Котпи.	25 25 25 40 25 25 25 40 25 40 25 40 25 25 25 25 25 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 40 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1299. 1300.ш. 1301.ш. 1302.ш. 1303. 1304.ш. 1305. 1306.ш. 1307. 1309.ш. 1310. 1311.ш. 1311.ш. 1313.ш.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 20 20 40 40 40 20 40 25	1322.щ. серhalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. а.сііlatа <i>L</i> . Рѣсничатая S. n. 1324.щ. а.сопдевта <i>Nutt</i> . Густая S. n. 1325. a.fasciculata <i>Gouan</i> . Пучкопвѣтная S. n. 1326. a.frigida <i>Rupr</i> . Ледниковая .S. n. 1327.щ. graminifolia <i>Schrad</i> . Злаколистная S. m. 1328.ш. a.grandiflora <i>L</i> . Крупноцвѣтн. S. n. 1329. a.laricifolia <i>L</i> . Лиственницелист. S. n. 1330.щ. longifolia <i>DC</i> . Длиннолистн. S. m. 1332.ш. parviflora <i>Benth</i> . Мелкоцвѣтн. S. n. 1332.ш. parviflora <i>Benth</i> . Мелкоцвѣтн. S. n. 1334.ш. a.rigida <i>Bieb</i> . Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia <i>Bieb</i> . Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra <i>L</i> . Четырехгранная S. n.	25 25 25 25 25 25 25 25 40 25 40 30 25
1299. 1300.u,. 1301.u,. 1302.u,. 1308. 1304.u,. 1305. 1306.u,. 1307. 1309.u,. 1310. 1311.u,. 1312.u,. 1313.u,. 1314.u,.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 20 20 40 40 20 40 25 20	1322.щ. а cephalotes Bieb. Головчатая. S. m. 1323.щ. а ciliata L. Расничатая S. n. 1324.щ. а congesta Nutt. Густая S. n. 1325. а fasciculata Gouan. Пучкоцвѣтная S. n. 1326. a frigida Rupr. Ледниковая . S. n. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколистная S. m. 1328.щ. a grandiflora L. Крупноцвѣтн. S. m. 1329. a laricifolia L. Лиственницелист. S. n. 1330.щ. longifolia DC. Длиннолистн. S. m. 1331. а montana L. Горная S. n. 1332.ш. parviflora Benth. Мелкоцвѣтн. S. m. 1334.щ. a rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a tmolea Boiss. Kotschyana. Kotninu. S. n.	25 25 25 40 25 25 25 40 25 40 25 40 25 25 25 25 25 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 40 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1299. 1300.ш. 1301.ш. 1302.ш. 1303. 1304.ш. 1305. 1306.ш. 1307. 1308. 1311.ш. 1312.ш. 1313.ш. 1314.ш.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 20 20 20 40 40 25 20 40 25 20 25 20 20 20 25 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1322.щ. серhalotes Вієв. Головчатая. S. m. 1323.щ. а.сіliata L. Рѣсничатая S. n. 1324.щ. а.сопдевта Nutt. Густая S. n. 1325. a.fasciculata Gouan. Пучкоцвѣтная S. n. 1326. a.frigida Rupr. Ледниковая. S. n. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколистная. S.m. 1328.щ. a.grandiflora L. Крупноцвѣтн. S. n. 1329. a.laricifolia L.Лиственницелист. S. n. 1330.щ. longifolia DC. Длиннолистн. S. m. 1331. a.montana L. Горная. S. n. 1332.щ. parviflora Benth. Мелкоцвѣтн. S. n. 1334.щ. a.rigida Bieb. Жесткая. S. n. 1334.щ. a.rigida Bieb. Жесткая. S. n. 1336. a.tetraquetra L. Четырехгранная. S. n. 1337. a.tmelea Boiss. Kotschyana. Котпи.	25 25 25 40 25 25 25 40 25 40 25 40 25 25 25 25 25 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 40 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1299. 1300.u,. 1301.u,. 1302.u,. 1308. 1304.u,. 1305. 1306.u,. 1307. 1309.u,. 1310. 1311.u,. 1312.u,. 1313.u,. 1314.u,.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 20 20 40 40 40 25 20 40 25 20 25 20 20 25 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1322.щ. а cephalotes Bieb. Головчатая. S. m. 1323.щ. а ciliata L. Расничатая S. n. 1324.щ. а congesta Nutt. Густая S. n. 1325. а fasciculata Gouan. Пучкоцвѣтная S. n. 1326. a frigida Rupr. Ледниковая . S. n. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколистная S. m. 1328.щ. a grandiflora L. Крупноцвѣтн. S. m. 1329. a laricifolia L. Лиственницелист. S. n. 1330.щ. longifolia DC. Длиннолистн. S. m. 1331. а montana L. Горная S. n. 1332.ш. parviflora Benth. Мелкоцвѣтн. S. m. 1334.щ. a rigida Bieb. Жесткая S. n. 1335. a rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a tetraquetra L. Четырехгранная S. n. 1337. a tmolea Boiss. Kotschyana. Kotninu. S. n.	25 25 25 40 25 25 25 40 25 40 25 40 25 25 25 25 25 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 40 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1299. 1300.ш. 1301.ш. 1302.ш. 1303. 1304.ш. 1305. 1306.ш. 1307. 1308. 1311.ш. 1312.ш. 1313.ш. 1314.ш.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 25 20 20 40 40 25 20 40 25 20 20 20 40 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1322.щ. а.ciliata L. Расничатая. S. п. 1324.щ. а.congesta Nutt. Густая S. п. 1324.щ. а.congesta Nutt. Густая S. п. 1325. а.fasciculata Gouan. Пучкоцвѣтная S. п. 1326. а.frigida Rupr. Ледниковая. S. п. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколистная S. m. 1328.щ. а.grandifora L. Крупноцвѣтн. S. m. 1329. а.laricifolia L. Лиственницелист. S. п. 1330.щ. longifolia DC. Длиннолистн. S. m. 1331. а.montana L. Горная S. п. 1332.ц. parviflora Benth. Мелкоцвѣтн. S. m. 1334.щ. a.rigida Bieb. Жесткая S. п. 1335. а.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. п. 1336. а.tetraquetra L. Четырехгранная S. п. 1337. а.tmolea Boiss. Kotschyana. Котпи. S. п. 1337. а.tmolea Boiss. Kotschyana. Котпи.	25 25 25 40 25 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1299. 1300.ш. 1301.ш. 1302.ш. 1303. 1304.ш. 1305. 1306.ш. 1307. 1308. 1311.ш. 1312.ш. 1313.ш. 1314.ш.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 20 20 40 40 40 25 20 40 25 20 25 20 20 25 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1322.щ. а.ciliata L. Расничатая. S. п. 1324.щ. а.congesta Nutt. Густая S. п. 1325. а.fasciculata Gouan. Пучкоцвѣт- ная S. п. 1326. а.frigida Rupr. Ледниковая. S. п. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколист- ная S. т. 1328.щ. а.grandiflora L. Крупноцвѣтн. S. п. 1329. а.laricifolia L.Лиственницелист. S. п. 1330.щ. longifolia DC. Длиннолистн. S. т. 1331. а.montana L. Горная S. п. 1332.ц. рагуіflora Benth. Мелкоцвѣтн. S. т. 1334.щ. a.rigida Bieb. Жесткая S. п. 1335. а.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. п. 1336. а.tetraquetra L. Четырехгран- ная S. п. 1337. а.tmelea Boiss. Kotschyana. Котпик. S. п. Агеtia. Ареція. 1338. а. Vitaliana Murr. Желтоцвѣтн. F. п.	25 25 25 40 25 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1299. 1300.m. 1301.m. 1302.m. 1303. 1304.m. 1305. 1306.m. 1307. 1308. 1311.m. 1312.m. 1313.m. 1314.m. 1314.m.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 20 20 20 40 40 20 40 25 20 25 20 20 40 25 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1322.щ. а.ciliata L. Расничатая. S. п. 1324.щ. а.congesta Nutt. Густая S. п. 1324.щ. а.congesta Nutt. Густая S. п. 1325. а.fasciculata Gouan. Пучкоцвѣтная S. п. 1326. а.frigida Rupr. Ледниковая. S. п. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколистная S. m. 1328.щ. а.grandifora L. Крупноцвѣтн. S. m. 1329. а.laricifolia L. Лиственницелист. S. п. 1330.щ. longifolia DC. Длиннолистн. S. m. 1331. а.montana L. Горная S. п. 1332.ц. parviflora Benth. Мелкоцвѣтн. S. m. 1334.щ. a.rigida Bieb. Жесткая S. п. 1335. а.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. п. 1336. а.tetraquetra L. Четырехгранная S. п. 1337. а.tmolea Boiss. Kotschyana. Котпи. S. п. 1337. а.tmolea Boiss. Kotschyana. Котпи.	25 25 25 40 25 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1299. 1300. m 1301. m 1302. m 1303. 1304. m 1305. 1306. m 1307. 1308. 1309. m 1311. m 1312. m 1314. m 1315. 1316.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 30 20 40 40 25 20 25 20 20 40 40 25 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	1322.щ. а.ciliata L. Расничатая. S. п. 1324.щ. а.congesta Nutt. Густая S. п. 1325. а.fasciculata Gouan. Пучкоцвѣт- ная S. п. 1326. а.frigida Rupr. Ледниковая. S. п. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколист- ная S. т. 1328.щ. а.grandiflora L. Крупноцвѣтн. S. п. 1329. а.laricifolia L.Лиственницелист. S. п. 1330.щ. longifolia DC. Длиннолистн. S. т. 1331. а.montana L. Горная S. п. 1332.ц. рагуіflora Benth. Мелкоцвѣтн. S. т. 1334.щ. a.rigida Bieb. Жесткая S. п. 1335. а.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. п. 1336. а.tetraquetra L. Четырехгран- ная S. п. 1337. а.tmelea Boiss. Kotschyana. Котпик. S. п. Агеtia. Ареція. 1338. а. Vitaliana Murr. Желтоцвѣтн. F. п.	25 25 25 40 25 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1299. 1300.m. 1301.m. 1302.m. 1303. 1304.m. 1305. 1306.m. 1307. 1308. 1311.m. 1312.m. 1313.m. 1314.m. 1314.m.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 20 20 20 40 40 20 40 25 20 25 20 20 40 25 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1322.щ. а.ciliata L. Расничатая. S. п. 1323.щ. а.ciliata L. Расничатая. S. п. 1324.щ. а.congesta Nutt. Густая. S. п. 1325. а.fasciculata Gouan. Пучкоцвътная. S. п. 1326. а.frigida Rupr. Ледниковая. S. п. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколистная S. m. 1328.щ. а.grandiflora L. Крупноцвътн. S. п. 1329. а.laricifolia L.Лиственницелист. S. п. 1330.щ. longifolia DC. Длиннолистн. S. т. 1331. а.montana L. Горная S. п. 1332.щ. parviflora Benth. Мелкоцвътн. S. т. 1334.щ. а.rigida Bieb. Жесткая S. п. 1335. а.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. п. 1336. а.tetraquetra L. Четырехгранная S. п. 1337. а.tmolea Boiss. Kotschyana. Котпи. S. п. Aretia. Ареція. 1338. а. Vitaliana Murr. Желтоцвътн. F. п.  Агізаета. Зміевка. Zeichenwurz. 1339.щ. l. атштеляе Махіт. Амурская. S. п.	25 25 25 40 25 25 25 40 25 40 25 30 25 30
1299. 1300.u,. 1301.u,. 1302.u,. 1303. 1304.u,. 1306.u,. 1307. 1308. 1309.u,. 1311.u,. 1312.u,. 1313.u,. 1314.u,. 1315. 1316.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 30 20 40 40 25 20 25 20 20 40 40 25 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	1322.щ. серhalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 1323.щ. а.сiliata <i>L</i> . Рѣсничатая S. n. 1324.щ. а.congesta <i>Nutt</i> . Густая S. n. 1325. a.fasciculata <i>Gouan</i> . Пучкоцѣтная S. n. 1326. a.frigida <i>Rupr</i> . Ледниковая S. n. 1327.щ. graminifolia <i>Schrad</i> . Злаколистная S. m. 1328.ш. a.grandiflora <i>L</i> . Крупноцѣѣт. S. n. 1329. a.laricifolia <i>L</i> .Лиственницелист. S. n. 1330.ш. longifolia <i>DC</i> . Длиннолистн. S. m. 1331. a.montana <i>L</i> . Горная S. n. 1332.ш. parviflora <i>Benth</i> . Мелкоцѣтн. S. m. 1334.ш. a.rigida <i>Bieb</i> . Жесткая S. n. 1335. a.rotundifolia <i>Bieb</i> . Круглолист. S. n. 1336. a.tetraquetra <i>L</i> . Четырехгранная S. n. 1337. a.tmolea <i>Boiss</i> . Kotschyana. Kotniu. S. n. Aretia. Apeція.	25 25 25 40 25 25 40 25 40 25 40 30 25 30 30
1299. 1300. m 1301. m 1302. m 1303. 1304. m 1305. 1306. m 1307. 1308. 1309. m 1311. m 1312. m 1315. 1316.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 30 20 40 40 25 20 25 20 20 40 40 25 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	1322.щ. серhalotes Bieb. Головчатая. S. m. 1323.щ. а.ciliata L. Ръсничатая S. n. 1324.щ. а.congesta Nutt. Густая S. n. 1325. a.fasciculata Gouan. Пучкоцвътная S. n. 1326. a.frigida Rupr. Ледниковая S. n. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколистная S. m. 1328.ш. a.grandiflora L. Крупноцвътн. S. m. 1329. a.laricifolia L.Лиственницелист. S. m. 1330.ш. longifolia DC. Длиннолистн. S. m. 1331. a.montana L. Горная S. n. 1332.ш. parviflora Benth. Мелкоцвътн. S. m. 1334.ш. a.rigida Bieb. Жесткая S. n. 1334.ш. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1336. a.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. n. 1337. a.tmelea Boiss. Kotschyana. Котпи. S. n. 1338. a. Vitaliana Murr. Желтоцвътн. F. n. Aretia. Ареція.  1339.ш. l. amurense Maxim. Амурская. S. n. 1340. l. triphyllum Schott. Трехлистная. S. m.	25 25 25 40 25 25 25 40 25 40 25 25 30 30
1299. 1300.u,. 1301.u,. 1302.u,. 1303. 1304.u,. 1306.u,. 1307. 1308. 1309.u,. 1311.u,. 1312.u,. 1313.u,. 1314.u,. 1315. 1316.	— pubiflora. Пушистый	30 25 25 20 30 20 40 40 25 20 25 20 20 40 40 25 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	1322.щ. а.ciliata L. Расничатая. S. п. 1323.щ. а.ciliata L. Расничатая. S. п. 1324.щ. а.congesta Nutt. Густая. S. п. 1325. а.fasciculata Gouan. Пучкоцвѣтная. S. п. 1326. а.frigida Rupr. Ледниковая. S. п. 1327.щ. graminifolia Schrad. Злаколистная S. m. 1328.ш. а.grandifora L. Крупноцвѣтн. S. m. 1329. а.laricifolia L. Лиственницелист. S. п. 1330.ш. longifolia DC. Длиннолистн. S. m. 1331. а.montana L. Горная S. п. 1332.ш. parviflora Benth. Мелкоцвѣтн. S. m. 1334.ш. a.rigida Bieb. Жесткая S. п. 1335. а.rotundifolia Bieb. Круглолист. S. п. 1336. а.tetraquetra L. Четырехгранная S. п. 1337. а.tmelea Boiss. Kotschyana. Котпик. S. п. Aretia. Ареція. 1338. а. Vitaliana Murr. Желтоцвѣтн. F. п.  Агізаета. Зміевка. Zеіснеп штг. 1339.ш. l. amurense Maxim. Амурская. S. п. 1340. l. triphyllum Schott. Трехлистная.	25 25 25 40 25 25 25 40 25 40 25 25 30 30



1380. Aster alpinus.

#### Armeria. Apmepia. Grasnelke.

-No	За шт.	K
1342.	a. alpina Willd. АльнійскаяS.m.	2
1343.щ.	a. caespitosa Boiss. Дернистая. S. n.	30
1344.щ.	b. canescens Boiss. Далматская. S. n.	2
1345.	b. elongata Hoffm. Удлиненная S.m.	2
1346.	a. labradorica Wallr. Лабрадор-	
	ская	40
1347.щ.	b. leucocephala Koch. Бѣлоголов-	
	чатая 8 п	25
1348.щ.	b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин-	
	ная	20
1349.щ.	b. majellensis Boiss. Итальян-	
	ская	25
1350.щ.	b. maritima Willd. ModekasS.m.	20
1351.	b. — fl. albo. Морская бълая. S. m.	30
1352.щ.	b. — fl. purpureo. Морская пурпу-	
	ровая	25
1353.щ.	b. plantaginea Willd. Подорожнико-	
	вая	20
1354.щ.	b. — leucantha. Подорожниковая	
	бѣлаяS.m.	23
1355.	a. purpurea Koch. Пурпуровая.S. n.	25
1356.щ.	a. setacea Delile. Щетинистая.S. n.	25
1357.щ.	b. sibirica Turcz. СибирскаяS.m.	20
	Arnebia. Арнебія.	
1358.	echioides DC. Румянковидная .S. m.	25
	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Arnica. Арника.	
1359.m	latifolia Bong. Широколистн S. m.	20
1360.ш.	montana L. PophasS. m.	25
	The state of the s	and &

# Знаменитое лекарственное растеніе. **Aronicum. Аронивумъ.**

1361. a. glaciale *Reichb*. Ледников. F. m. 30 1401.

	Arrhenatherum. Шишечникъ.	
	N: 3a mr	7/
	1362. d. bulbosum Presl. fol. var. Клубневый	A.
	пестролистный (12 шт. 1 ¹ / ₂ р.) S. m.	20
	Orrows who company 64 to make 12 pt. 10. III.	20
	Очень красивый бъло-пестрый злакъ.	
	Artemisia. Полынь. Wermuth.	
	1363. Abrotanum L. Божье дерево Н. m.	30
	1364. Absinthium L. Настоичная H.m.	
	1365. a. caucasica Willd. Кавказская S. n.	30
	1366. Dracunculus L. Octdarons H. h.	40
	1366. <b>Dracunculus</b> <i>L.</i> Эстрагонъ Н. h. 1367. <b>a.</b> glacialis <i>L.</i> Ледниковая S. n.	20
	1368. d. gnaphalioides Nutt. Ceneбри-	30
	1368. d. gnaphalioides Nutt. Серебристая	90
	1369. d. Ledebouriana Bess. Jeneovna H m	20
	1370. <b>щ. а.</b> Mutellina Vill. БълаяS. <b>п.</b>	20 25
	1371. a. rupestris L. Ckanctag S. n.	25
	1371. a. rupestris L. СкалистаяS. n. 1372. a. splendens Willd. brachyphylla.	20
	КиликійскаяS. n.	40
	1373. a. vallesiana Lam. Валлійская. S. n.	40 25
	1576. a. vanesiana Lum. Daninekan.b. II.	20
	Arum. Аронникъ.	
	1374.щ. І. maculatum L. Пятнистый S.m.	05
	15/4.m. r. macutatum L. Hathnethn S. m.	25
	Asarum. Копытень. Haselwurz.	
	1375. <b>b.</b> europaeum <i>L</i> . Европейскій. F. n.	90
IJ	1575. <b>b.</b> europaeum L. Esponenckin. F. n.	20
	Asclepias. Ластовень. Schwalbenwur	Z.
	1376. Cornuti Dene. АмериканскійS. h.	20
	1377. Douglasi <i>Hook</i> . Калифорнскій ду- шистыйS. h.	05
	инстын	20
	Asperula. Шерошница. Waldmeiste	יין
	1378. odorata <i>L</i> . Пахучая	30
	Aster. Acrpa.	
	1379. aestivus A. Gray. Лътняя Н. h.	20
ı	1990 Ht alpinus T Arraigares S n	20
	1381 III — albus Arrainer Atras Sn	25
	1382 III baldensis Mourefalluckag S n	25
I	1381. ш. — albus. Альпійск. бѣлая S. п. 1382. ш. — baldensis, Монтебальдская. S. п. 1383. ш. — fi. roseo. Розовая S. п. 1384. ш. — himalayensis. Гималайская. S. п.	30
	1384 u — himalayensis Tumanaŭerag S n	20
	1385 m — speciosus Knymunishtua S n	25
	1385.щ. — speciosus. Крупноцвътная .S. п. 1386.щ. — subvillosus. МохнатаяS. п.	25
	1387.щ. — superbus. ПрекраснаяS. n.	25
1	1388. Amellus L. Little Gem. Карликов. S. п.	40
	1389. Bigelowi A. Gray. Бигелова S.m.	20
	1389. Bigelowi A. Gray. Бигелова S. m. 1390. Chapmani T. & Gr. Чепмена. Н.т.	30
	1391. commutatus A. Gray. Мелколист-	90
	Hag Hag	25
	ная	25
	1393. Drummondi Lindl. Калифорнск. H. h.	20
	1394. fastigiatus Fisch. Пучкообразная	
	S.m.	30
	1395. fragilis Nees. Johnan	20
	1396.щ. Fremonti A. Gray. ФремонтаS.m.	30

1397. **щ. а.** Garibaldi Bruegg. Гарибальди.

ная .......S.m. 1399.**щ**. incisus *Fisch*. Алтайская .....S.m.

1400.

holophyllus Hemsl. Цёльнолист-

leucanthemus Rafin. Бѣловатая. Н. h.

No.	Aster (прод.). За шт	r. K.	The Control of the Australia	
1402.	longifolius Lam. Длиннолистн. H. h.	20	The second of th	
1403.	Maacki Rgl. Maaka	20		
1404.	multiflorus Ait. Вересковая II. ii.	20	T. 1 -2 -1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
1405.	Novae-Angliae L. Новая англій-		14 (2004) 32000000000	
2100.	ская	23.1		
1406.	— W. Bowman. B. Бауманъ. H. h.	20		
1407.	Novi-Belgi L. Новая бельгійск. Н. h.	20	FEAS: NO. 1 (1978)	
1408.	— — Веаиty. Красивая	. 10 }		
1409.	— Cottage maid. Лилово-роз. Н. т.	31.3		
1410.	—floribundus. Многоцветн. Н. h.	41	200111	
1411.	— Flossy. Звъздчатая бълая Н. h.	1344		
1412.	— F. W. Burbidge. Розовсин. Н. m.	10		
1413.	Hameloa. Crario-pos H.m.	17()	1000	
1414.	— MadameCacheux. Низкая. Н. п. — Soymier. Поздн. прекр. Н. т.	_1.7		
1415.	— Maiden's blush. Тълесн. Н. т.	30		
1416. 1417.	- niveus. Dispan	景()	7. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1418.	- — Pluton. ПлутонаН.т.	30	N.	
1419.	—Purity. Чисто-бѣлаяН.т.	30	№ 1459. Astrantia major.	
1420.	— Regina. Свътло-розово-ли-		17	
	ловая	4()	70 (77 / )	
1421.	Robert Parker Темно-син. H. h.	3()	№ Astilbe (прод.). За шт.	
1422.	Roi des nains. Король низ-		1450.щ. Thunbergi Miq. ТунбергаS.m.	30
	кихъ	40	1451. — hybrida rosea. Розовато-бѣлая	0.0
1423.	— — Schneeflocke.Снѣжно-бѣл.Н.т.	30	S.m.	3(
1424.	— Schneekönigin. Снъжная коро-	0.0	A	
	Aesa	30	Astragalus. Стручечникъ. Traganth	0
1425.	— — Тор Sawyer. Синяя	30	1452. ц. alopecuroides L. ХвостовиднS. h.	4(
1426.	— Т. Smith. Темно-синяя Н. h.	30	1453. hypoglottis L. fl. albo. Бълый .S. n.	2
1427.	— Weisse Zwergkönigin. Бѣдая	30	1454. maximus Willd. ВысокійS. h.	4(
1 100	HU3KAA	40		
	peregrinus Pursh. КрасиваяS.m.	40	Astrantia. Звѣздовка, Meisterwurz.	
1429.	prenanthoides Mühl. Пренантовид- наяS. h.	20		
1/20	ptarmicoides Torr. & Gray. Htap-	dest 111	1455. <b>щ.</b> Biebersteini <i>Fisch.</i> & <i>Mey.</i> Бибер- штейнаS. m.	20
1430.	миковидная	20	1456.щ. carinthiaca Hoppe. Каринтійск. S. m.	20
1431.	puniceus L. ГранатнаяН.h.	20	1457.щ. carniolica Wulf. КраинскаяS. m.	2
1432.	а. pyrenaicus DC.Пиренейская S. m.	40	1458.щ. gracilis Bartl. НъжнаяS. m.	2
1433.	salicifolius Ait. Иволистная H. h.	30	1459. ш. major L. Обыкновенная S. m.	20
1434.	Savatieri Makino. Японская Н.т.	40	1460. щ. minor L. Маленькая S. m.	30
1435.	sibiricus L. Сибирская S. n.	20		
	subcoeruleus S. le Marchant Moore		Athamanta, Поразникъ. Augenwurz	
·	(diplostephioides hort.). Гималай-			
	ская прекраснаяS.m.	3()	1461.щ. cretensis L. ЮжныйS. m.	2
1437.	tenuifolius L. Тонколистная S. m.	2.5	1462. щ. vestina Kern. Мелкораздѣльн. S. m.	2
1438.	Townsendi Hook. Таунзенда. S.m.	40		
1439.	Tradescanti L. Традесканта H.h.	20	Aubrietia. Аубріеція.	
1440.	virgineus Nees. ВиргинскаяН.h.	20	1463. b. croatica Schott. Кроатская. F. S.	2
1441.	a. Wolfi Farrat. ВольфаS. n.	30	1464. <b>ш. b.</b> deltoidea <i>DC</i> . Лиловая F. S.	21
			1465. b Bridesmald, Balann-pos. F. S.	4(
	Astilbe. Астильбе.		1466. b. — cilicia. Киликійская F. S.	2
1442 m	. chinensis Franch. КитайскаяS.m.	25	1467. b. — Eyrei. Эйрея	2
	. Davidi A. Henry. ДавидаS.m.	75	1468. b Leichtiini ЛейхтлинаF.S.	2
	Lemoinei Lem. (hybr.) Gerbe d'argent.	, ,	1469. h. — purpurea. Пурпуровая F. S.	2
A XXXX	Серебристая	25	1470. b. — tauricola. Таврическая F. S.	2
1445.	— Montblanc. БѣлаяS.m.	40	1471. b. erubescens Griseb. Бъловат. F. S.	2
1446.	— Nuée rose. Бабдно-розовая .S.m.	40	1472. b. olympica Boiss. Олимпійская F. S.	28
1447.	— Panache. Перистая S.m.	25	1473.щ. b. Pinardi Boiss. Мало-азіатек. F. S.	Liè
1448.	— Plumet neigeux. СнъжнаяS. m.	25	77 1	
1449.	— Pyramidal. Пирамидальная .S.m.	25	Bambusa. Бамбукъ.	
	Всѣ шесть красивые гибриды.		1474. spec. Kansu. Бамбукъ изъКаньзу h.	4(
	-			



	DIUCKOH
4,	1502. ** a. spice
	ная
to the production of the second	_
	Brun
	1503.щ. alba Pall.
	1504. щ. grandiflor
The state of the s	1505.m. —fl. albo.
2 (2. 1) . 1	1505. <b>щ.</b> —ff. albo. 1506. <b>щ.</b> —pyrenai 1507. <b>щ.</b> —Webbian
1490. Betonica grandiflora.	1507.ш. — Webbian
	1508. u. incisa Tin
M Baptisia. Баптизія. За шт. к	
1475. щ. australis R. Br. Южная S. m. 30	Des 11 32.
1476. — тіпот. Низкая	
1477.щ. leucantha Torr. & Gray. Бълова-	1510. I. ruthenic
тая	
	Buphtalmum.
Barbarea. Сурѣпица.	Dubugungu
1478.щ. a. plantaginea DC. Малоазіатск. F. n. 30	1511
1479.щ. b. vulgaris R. Br. DC. variegatis. Пе-	1511. w. grandiflori
стролистная	Development
	Zapioai
Bellevalia. Беллевалія.	1512. a. longifol
1480. I. Heldreichi Boiss. Гельдрейха. F. n. 25	1513. a. multine
1481. I. lycaonica Siehe. Ликаонская. F. n. 25	1 10 14 HI 2 CTOHOTIT
1482. I. sebastensis Siehe. Киликійск. F.m. 60	
	Cacalia
Bellis. Маргаритка (махровая).	1515. deltophylla
1483. b. perennis L. fl. pl. albo. Бълая F. S. 10	
1484. b. — fl. pl. albo grandiflora. Евлая	i
крупноцвътная	Calamintha.
1485. b. — fl. pl. roseo. Розовая F. S. 10	
1486. b. — fi. pl. rubro. Kpachag F. S. 10	
1487. b. — fl. pl. rubro grandiflora, Kpac-	Лътомъ
ная крупноцветная F. S. 10	
1488. b. — fl. pleno въ разныхъ колерахъ	Calandri
12 шт. 50 к.	1519.щ. a.l. рудта
Betonica. Буквица. Zehrkraut.	To roug. a.s. pygmas
1489. Alopecurus L. XBOCTORUHHAA S.m. 95	0-71
1490.щ. grandiflora Steph. Крупноцвѣтн. S.m. 25 1491.щ. — superba. Гордия S.m. 40	
	Drango,
1492. Hivea Stev. Снъжно-оълаяS.m. 25	
Biotia (Aster). Biotia.	Callianthe
1409 *** ****** TOO TITE	K
1495. <b>щ.</b> согумнова $DC$ . Щитковидная. S. h. 25 1494. <b>щ.</b> macrophylla $DC$ . Крупнолистн. S. m. 25	1521. a. alatavicun
Biscutella. Двущить.	Caltha. Kype
1495. a. laevigata L. ГладкійS. n. 25	1522.щ. biflora DC.
	1523. palustris L
Bocconia. Бокконія.	1524. — nana fl. p
1496. d. cordata Willd. japonica. Япон-	
ская Н h 20	Calluna. Be
1497. d. — Thunbergi, TyhoepraH. h. 30	1525. **vulgaris A
1498. <b>d.</b> microcarpa <i>Maxim</i> . Китайск. H. h. 30	
	a joion

	Boltonia. Болтонія.	
	No. 11 N	IT. K
	1499. asteroides L'Hérit. Астровидн. Н. т. 1500. glastifolia L'Hérit. Сизая Н. h.	25 20
	Braya. Брайя.	
	1501. a. alpina Sternb. & Honne Ant.	
	пійская	25
	Bruckenthalia. Брукенталія.	
	1502. **a. spiculifolia Reichb. Kycrap-	
	ная (щ. съмянъ 50 к.)S. n.	100
	Brunella. Брунелла.	
	1503.w. alba Pall. Bějas S. n.	20
	1504. <b>щ.</b> grandiflora <i>Jacq</i> . Крупноцвѣтн.S. n. 1505. <b>щ.</b> —fl. albo. Крупноцвѣтн. бѣдая S. n.	20 20
	1506.щ. — ругепаіса. Пиренейская S. n. 1507.щ. — Webbiana major. Вебба крупн. S. n. 1508.ш. in incide. Link Taylor Beffa крупн. S. n.	20
	1507.щ. — Webbiana major. Вебба крупн. S. n.	20
	1508.щ. incisa Link. Разръзная S. n.	25
	Bulbocodium. Брундышка. Lichtblu	me.
	1509. I. vernum T. Receptings	15
	1510. I. ruthenicum Bunge. Pycckas.F. n.	50
-	Buphtalmum. Буфтальмумъ. Ochse	n-
	auge.	
	1511. ш. grandiflorum L. Крупнопвътн. S. m.	25
	Bupleurum. Заячье ушко.	
-	1512. a. longifolium L. Ллинное S n	30
-	1913. a. multinerve DC. Hahbmahbck.S. n.	30
	1514. <b>щ. а.</b> stellatum $L$ . Звъздчатое S. n.	30
-	Cacalia (Senecio). Какалія.	
-	1515. deltophylla Maxim. Дельтовидн.S. h.	20
	1516. hastata L. КопьевиднаяН.h.	20
	Calamintha. Душевникъ. Bergminze	Э.
	1517. a. alpina Lam. Albuinckin S n	25
	1518. <b>a.</b> croatica <i>Host</i> . КроатскійS. n. Лѣтомъ постоянно въ цвѣту.	25
Married & Street		
the address of	Calandrinia. Каландринія.	
-	1519.щ. а.І. рудтава А. Gray. Карликовая.	00
	S. n. Calla. Бёлокрыльникъ.	20
	1520. palustris L. Болотный (для аква-	
	piyma)	20
	Callianthemum (Ranunculus). Красоцентъ.	
	1521. a. alatavicum Freyn. Алатавскій F. n.	75
	Caltha. Курослёнь. Butterblume. 1522. ц. biflora DC. Бёлый г. п.	20
	1523. palustris L. fl. pl. Махровый .F. n.	30 20
	1524. — nana fl. pl. Низкій махровый. F. n.	25
	Calluna. Верескъ. Heidekraut.	
	1525. **vulgaris Salisb. nana. Карликовый	
	густой полукустарникъН. п.	25

	Calystegia. Вьюнокъ. Winde.	1		
No.	• За шт	. K.		
1526.	dahurica Chois. Даурск. (12 шт. 50 к.).			70
1527.	S. h. sepium <i>R. Br.</i> Бѣлый.(12 шт. 50 к.). S. h.	15 15		2
1528.	— rosea. РозовыйS. h.	15		
	— вьющіяся растенія; рекомендую	3		
для при Schlingp	крытія бесёдокъ и балконовъ. Sind sflanzen zur Bekleidung von Laub zu empfehlen.	als		
	Camassia. Eamaccia.			
1530.щ. 1531.щ. 1532.	I. Cusicki Wats. КузикиS. m. I. esculenta Lindl. Синяя. S. m. 12 шт. I. — atrocoerulea. Темно-син. S. m. I. Fraseri Torr. ФразераS. m. I. Leichtlini Wats. Лейхтлина. S. m.	25 50 20 20 40	№ 1539. Campanula carpathica.	
	Campanula. Колокольчикъ.			T.C
			№ Campanula (прод.). За шт	
1535. <b>щ</b> . 153 <b>6</b> .	alliarifolia <i>Willd</i> . СердцевиднS.m. americana <i>L</i> . АмериканскійS.m. a. ardonensis <i>Rupr</i> . Ардонскій. S. n.	25 25 75	1571. rhomboidea <i>Murr</i> . Ромбоидальн.S. m. 1572. <b>щ</b> . — Baumgarteni. Баумгартена.S. m. 1573. a. rotundifolia <i>L</i> . fl. pleno. Махровый	20 25
	а. barbata L. Бородатый S. n.	25	S.m.	25
	a. — fl. albo. Бородатый бѣлый. S. n. b. carpathica Jacq. Карпатскій. S. n.	30	1574. <b>щ.</b> sarmatica Ker-Gawl. Сарматскій S. m. 1575. <b>a.</b> Saxifraga Bieb. Скалистый . S. n.	25 40
1540.ш.	b. — fl. albo. Карпатскій бъл. S. n.	20   25	1576. a. thyrsoides L. Тирсоцвътный S.m.	30
1541.щ.	b. — pelviformis. Плоскоцвѣтн.S. n.	25	1577.щ. Trachelium L. КраниволистнS.m.	20
1542.щ.	collina Bieb. ХолмовойS. n.	20	1578. a. tridentata L. Кавказскій S. n.	30
1543. 1544.	a. cristallocalyx. FoayfonS.m.	40	1579.щ. b. turbinata Schott, Nym. & Kotschy.	20
1545.	a. elatinoides <i>Moret</i> . Итальянск. S. m. elegans <i>Roem. &amp; Schult</i> . Изящный.	40	Кубаревидный S. n. 1580. b. — fl. albo. Б'ялый кубарев. S. n.	25
2020	S.m.	30	1581. Van Houttei Carr. (latifolia X punc-	
1546.щ.	a. glomerata L. acaulis. Безстебель-		tata). Ванъ ГутаS. m.	25
1 = 47	ный	25	1582. a. velutina Velen. ПушистыйS. n.	40
1548.	a. — aggregata. НизкійS. n. a. imeretina Rupr. Имеретинск. S. m.	40 50	1583. a. Wilsoni hort. (turbinata X pulla). Темносиній (G. F. Wilson) S. n.	30
1549.щ.	lactiflora Bieb Блъдно-синійS.m.	30	Tomitochim (G. 2. W 00000)	
1550.щ.	latifolia L. ШирокодистныйS.m.	20	Cardamine. Луговой крессъ.	
1551.щ.	— alba. Широколистн. бѣлый. S. m.	25	1584. pratensis L. fl. pl. МахровыйF. n.	30
1553 ш	— macrantha. Крупноцвѣтный S.m. — pallida. Блѣдный S.m.	20 25		
1554.	a. lingulata Waldst. & Kit. Ben-	20	Carlina. Колючникъ. Eberwurz.	0"
	герскій	30	1585. a. acaulis L. БезстебельныйS. n.	25
1555.	a. longistyla Fomin. Кувшинчат. S. m.	50	Catananche. Любовное зелье.	
1556. 1557.	a. michauxioides Boiss. Карійск.S. m. a. mirabilis Alboff. ВзрачныйS.m.	40	1586. coerulea L. bicolor. Двуцвѣтное S. m.	25
	persicifolia L. alba. Персиколистный.	40	Caulophyllum. Каулофиллумъ.	
	бълый S.m.	20		
тооэ.щ.	— alba grandiflora. Бѣлый крупно- цвѣтныйS.m.	95	1587. thalictroides <i>Michx</i> . Василистниковый F. m.	40
1560.	— — plena. Бѣлый махровый S.m.	25 30		
1561.Щ.	— coerulea. СинійS. m.	20	Centaurea. Василекъ. Flockenblum	θ.
1562.щ.	— — plena. Синій махровый. S. m. a. phyctidocalyx Boiss. & Noé	25	1588. <b>щ. а.</b> axillaris <i>Willd</i> . ПазушныйS. m. 1589. <b>щ. d.</b> macrocephala <i>Puschk</i> . Крупного-	40
	(amabilis hort.). Армянскій. S. n.	40	ловчатый S. m.	25
1564.	а. pulla L. Низкій темно-син. S. n.	30	1590.щ. montana L. Горный синій S. m.	20
1566.	punctata Lam. ТочечныйS.m. a. pusilla Haenke. Маленькій F.S. n.	20	1591.щ. — fl. albo. Горный бёлый S. m. 1592. — fl. rubro. Горный красный S. m.	20 25
1567.	а. — fl. albo. Маленькій бъл. F.S. n.	20	1592. — <b>fi. rubro.</b> Горный красный S. m. 1593. <b>a.</b> mucronifera <i>DC</i> . Альнійскій S. m.	40
1568.	a. Raddeana Trauty. II-na Panne S. m.	50	1594. ш. nervosa Willd. Жилистый S. m.	20
1569.щ.	a. Raineri Perpent. (vera). Paŭ Hena S. n.	40	1595.щ. orientalis L. ВосточныйS. m.	25
1970.Щ.	rapunculoides L.РъпчатовиднS.m.	20	1596.щ. sordida Willd. Австрійскій S. m.	25



№ Cephalaria. Скабіова. За шт. к 1597.щ. alpina Schrad. АльпійскаяS. h. 30 Cerastium. Ясколка. Hornkraut.
Cerastium. Ясколка. Hornkraut.
1598. a. alpinum L. Альпійская S. 20
1599. b. arvense L. Дернистая S. 20
<b>1600. b.</b> Biebersteini <i>DC</i> . Биберштейна S. 20
1601. b. Boissieri Gren. Буассье S. 20 1602. a. illyricum Ard. Плацийская S. 28
1602. a. illyricum Ard. Плиційская. S. 28 1603. b. tomentosum L. Войлочная S. 20
1604.щ. a. villosum Baumg. Moxнатая S. 25
Cercocarpus. Церкокарпусь. Schweif-
frucht.
1605. a. intricatus Wats. Кустарный S.m. 100
Chaerophyllum. Купырь. Kerbel.
1606. щ. roseum Bieb. Розовый S.m. 20
Chelone. Хелоне.
1607. glabra L. Розовая
1608. — fl. albo. Бълая Н. m. 40
1609. Lyoni Pursh. Нѣжная Н. m. 25
Cherleria. Херлерія.
1610. a. sedoides L. МоховиднаяS. n. 20
1611. а. — rubescens. Розоватая S. n. 30
Chionodoxa. Хіонодокса. Schneestolz.
1612.щ. I. cretica Boiss. & Heldr. Крит-
CKAR
1613. l. — fl. albo. Бѣлая F. n. 20 1614. <b>щ. l. Luciliae</b> Boiss. Голубая; (12 шт.
40 KOU.). F n 15
1615.щ. l. — Alleni. Аллена F. n. 15 1616.щ. l. — grandiflora (gigantea hort.).
1616.щ. I. — grandiflora (gigantea hort.).
Крупноцвътная; (10 шт. 50 к.).
F. n. 15 1617.щ. l. — sardensis. Сардская F. n. 15
HZ HFF. OU K I
1618. I. — Tmolusi. Tmonyca F. n. 15
(12 шт. 50 коп.). Очень красивыя растенія, похожія на Scilla).
, Turney poor one, morning Ha Della,

2000	Chrysanthemum. Хризанть. Wuch	er-
	№ blume. За шт	г. к.
	1619.щ. ceratophylloides All. Піемонтск. S. n.	30
	1620. Leucanthemum L. hybridum. Ги-	
	1621. <b>щ</b> . maximum <i>Ram</i> . Крупноцвѣтн. S. m.	25
	1622 ш. приссем Регуль С	25
	1622.щ. — praecox. Ранній S.m. 1623.щ. — Prinzessin Heinrich. Принцесса	25
	To signify the same of the sam	25
	1624. a. minimum Vill. НаименьшійS. n.	40
		10
	Chrysopsis. Хризопсисъ.	
	1625. a. villosa DC. Мохнатый S. n.	40
	Chrysosplenium. Селезеночникъ.	
	1626. **alternifolium L. Череднолист. F. n.	200
	1627. **flagelliferum F. Schmidt. Ot-	
	прысконосный F. n.	Fi()
	1628. **oppositifolium L. Супротиволист-	
	ный	30
	1629. **— rosulare. РозетныйF. n.	30
	Cimicifus Description	
	Cimicifuga. Воронецъ.	
	1630. cordifolia Pursh. СердцевиднН.т.	75
	1631. dahurica Maxim. ДаурскійS. h.	50
	1632. <b>щ.</b> foetida <i>L</i> . Кистевой	40
	1633. japonica Spreng. (Pityrosperma ace-	
	rinum S. & Z.). Anonckiä H.m. 1634. racemosa Nutt. (Actaea racemosa 7.)	40
	1634. <b>racemosa</b> <i>Nutt</i> . (Áctaea racemosa <i>L</i> .). Высокій	.) =
	1635. simplex Wormsk. ПозднійS. h.	25 50
	тергод и от тык. подпи В. и.	Ot.
	Circaea. Колдунница. Hexenkraut.	
	1636. <b>a.</b> alpina L. АльпійскаяS. n.	20
	The state of the s	20
	Cirsium. Ocote.	
	1637. acaule All. БезстебельныйS. n.	25
	The state of the s	20
	Claytonia. Клайтонія.	
	1638. a. asarifolia Bong. Копытниколист-	
	Had S =	30
	1639. a. cordifolia S. Wats. Серацевия-	
	ная	3(:
	1640. a. parvifolia Moc. Мелколистн. S. n.	30
	1641. a. sibirica L. СибирскаяS. n.	80
	1642. щ. 1. virginica L. Виргинская F. n.	25
	Clematis. Лозинка (Ломоносъ)	
	1643. соссіпеа Engelm. Кроваво-красн. S.h.	5(
1	1644. — Countess of Onslow. Kpynho-	75
-	цвѣтнаяS. h. 1645. <b>щ</b> . сгіѕра <i>L</i> . КурчаваяS.m.	75 40
1	1646. diversifolia $DC$ . ГибриднаяS.m.	30
	1647. Durandi Dur. (florida X integrifolia).	2707
	ДюрандаS.m.	50
]	1648. Fremonti S. Wats. ФремонтаS.m.	30
	1649. integrifolia L. СиняяS.m.	20
	650. — fl. albo. Бѣлая	50
]	1651. щ. manshurica Rupr. Маньчжурск. S. h.	30
1	652. щ. recta L. Прямостоячая S. h.	20
1	653. songorica Bunge. Джунгарская.S. m.	50
d	654. щ. tangutica Korsh. Тангутская. S. h.	40

	Clintonia. K. mironia.	1	Cortusa. Koptysa.	
$N_2$	За шт.		№ За шт.	
	**borealis Raf. C'beephaaS. n.	75		25
1656.	**udensis <i>Trautv.</i> & <i>Mey.</i> Мань- чжурская	150		25 40
1057	**umbellata Torr. Зонтичная.S. n.	75		40
2007				
	Cochlearia. Ложечная трава.	05	Corydalis. Rokopouka. Hohlwurz.	
1658.	a. saxatilis L. СкалистаяF. n.	25	1693. I. angustifolia X bracteata. Гибрид- ная	
	Codonopsis. Кодонопсисъ.			
1659.щ.	clematidea C. B. Clarke. Лозинко-	25	1695. I. cava Schweigg. & Kort. Фіолето-	411
1000 M	видныйS.m. lanceolata Benth. & Hook. f. (ussu-	40		911
1000.14.	riensis Komar., Rgl. & Kess.		1697. I. cheilanthifolia Hemsl. Мелко-	
	nec. Hemsl.). ЛанцетныйS. h.	-10		367
1661.щ.	ovata Benth. ОвальныйS.m.	50	1698. I. decipiens Schott, Nym. & Kotschy.	
1662.щ.	rotundifolia Royle Круглолистн. S. m.	40		20
	silvestris Komarow. JEchou S.m.	50		Bet
1665 ш	Tangshen Oliver. КитайскійS.m. a. viridiflora Maxim. Зеленый.S. m.	40	1700.щ. I. Koʻpakowskiana <i>Rgl</i> . Колнаковскаго	311
	№№ 1660. 1662. 1664. 1665 суть		1701. I. Ledebouriana Kar. & Kir. Леде-	
9	вьющіяся растенія.			30
	Parameter Francisco			2.5
	hicum. Безвременникъ. Zeitlose	9.		20
1666.щ.	1. autumnale L. Обыкновенный;		1704. I. nudicaulis Rgl. Голостебельн. F. n. 1705. w. ophiocarpa Hook. f. & Thoms. Змёс-	- 31 3
1007	(12штукъ 50 к.)Н. п.	10		20
1667. 1668.	1. — album. Бѣлый (12 шт. 75 к.) Н. п. 1. — — plenum. Бѣл. махров Н. п.	100	1706. pallida Pers. Блѣдно-желтаяS.m.	25
1669.	I. — plenum. Махровый	15	1707. I. solida Sw. Плотная F. n. 12 шт.	40
1670.	I. hydrophilum Siehe. Влажный. F. n.	20	Cotula. Котула.	
1671.	I. imperatoris Frederici Siehe. Кили-	40		25
1672.	кійскійн. n. 1. lycaonicum Siehe. Ликаонскій. F. n.	30		25
1673.	I. odoratum Siehe. Пахучій H. n.	30		25
1674.	I. Sieheanum Hausskn. Bure. H. n.	25		
1675.щ.	. l. speciosum Stev. Крупноцвътный.	00	Crambe. Катранъ.	
1676	H. n. I. Tauri Siehe. ТаврическійF. n.	30	1711. d. tatarica Jacq. ТатарскійS. h.	30
1676. 1677.	I. umbrosum Stev. Тъ́невыйН. п.	20	Crocus. Шафранъ.	
1678.	I. variegatum L. Пестроцвътн. H. n.	20	1712. <b>щ.</b> I. alatavicus Rgl. & Sem. Алатав-	
				25
1.070	Commelina, Rommenuna.	20	1713. 1. asturicus Herb. ИспанскійН. п.	80
1679.	communis $L$ . Маньчжурская S.m.	30	1714. l. banaticus Heuff. Банатскій F. n.	6)
Cor	nvallaria. Ландышъ. Maiblume.			30 15
1680.	majalis $L$ . Обыкновенный $F$ . $n$ .	15		15
4.00-	(12 шт. 50 к.).	0.0	1717. I. cilicius Kotsch. Киликійскій.Н. п.	
1681.	— fl. pleno. МахровыйF. n.	20		40
1682.	— fl.roseo. Розов.; (12 шт. 75 к.) F. n.	20		15
	Coptis. Коптисъ.			15 20
1683.	**trifolia Salisb. Трехлистный.S.n.	75	1721. I. iridiflorus Heuff. Касатикоцвѣтный	Jane 17
Cor	eopsis. Кореопсисъ. Schönauge		темно-лиловый H. n. 12 шт.	40
1684.	lanceolata $L$ . Ланцетолистный $S$ . $m$ .	25		40
1685.	rosea Nutt. РозовыйS. m.	40		15
1686.	verticillata L. МутовчатыйS. m.	40		40
			91 91	15
1687.	Cornus. Деренъ. Hartriegel. **canadensis L. КанадскійS. n.	20	1727. I. pulchellus <i>Herb</i> . КрасивыйН. п.	20
. 1007.	сапаценыя д. панадскій В. П.	30	12 шт. 1728. І. reticulatus <i>Bieb</i> . Сѣтчатый. F. n.	30
	Coronilla. Вязель.		12 шт.	40
1688.	elegans Panč. ИзящныйS. m.	30	1729. I. Sieberi J. Gay. ЗибераF. n.	15



№ 1736—1745. Crocus vernus (буксть).



№ 1748. Cypripedium macranthum.

No	Croeus (прод.). За шт. к.
1730.щ.	I. speciosus Bieb. Взрачный голубой.
	Н. п. 12 шт. 30
1731.	I. susianus Ker-Gawl. Сузскій
1732.	F. n. 12 mt. 40 l. Tommasinianus Herb, Свътло-ли-
1752.	ловый
1733.	I. variegatus Hoppe micranthus.
	Полосатый
	I. versicolor Ker-Gawl. Hecrp. F. n. 15
1735.щ.	I. zonatus J. Gay. Опоясанный. Н. n.
	12 шт. 40
1736.щ.	I. vernus All. Весенній съ бѣлыми, лило-
	выми и пестрымицвѣтами. 100 шт.
	$1^{1}/_{2}$ р.; 12 ппт. см 1 6си 20 к. и 12 ппт. каждаго изъ нижесл 1 6дующих 1
	сортовъ отдъльно по 30 к.
1737.	і. — Albion. Темно-полосатый.
	. — Lord Fieldling. Пестрый.
1739.	I. — Margot. Свътло-синій.
1740.	I. — Montblanc. Бѣлый.
1741.	I. — Non plus ultra. Пестрый.
1742.	I. — purpureus grandiflorus. Темно-
17740	Фіолетовый.
1743. 1744.	I. — Queen Victoria. Бѣлый. I. — Sir Walter Scott. Пестрый.
1745.	I. — Vulcain. Лиловый.
2120	1 00000000
Cypr	ipedium. Венеринъ башмачекъ.
	Frauenschuh.
1746.	o. **Calceolus L. Обыкновенн S. n. 30
1747.	o. **guttatum Sw. КрапчатыйS.m. 50
1748.	o. **macranthum Sw. Красный круп-

1749. 1750. Cypripedium (прод.).

Венерины башмачки относятся къ самымъ красивымъ дремликовымъ, требуютъ полутвнистаго мъста и торфяной земли, смъщанной съ глинистою землею и мхомъ. Die Frauenschuhe gehören zu den schönsten Orchideen, verlangen lehmige lockere Erde und schattigen Standort.

Полосатый	Delphinium. Шпорникъ. Rittersporn.
I. versicolor Ker-Gawl. Hecrp. F. n. 15	№ За шт. к.
I. zonatus J. Gay. Опоясанный. Н. п.	1751. a. albescens Rydb. Бъловатый. S.m. 50
12 шт. 40	1752.щ. Brunonianum Royle. Брунона S.m. 30
l. vernus All. Весенній съ бѣлыми, лило-	1753. щ. cashmirianum Royle. Кашмирскій.
выми и пестрыми двътами. 100 шт.	S.m. 25
11/2 р.: 12 инт. смъси 20 к. и 12 инт.	1754.щ. —album. Бѣлый 30
каждаго изъ нижеслъдующихъ	1755. — atropurpureum. Темно-синій. S.m. 50
сортовъ отдъльно по 30 к.	1756. щ. cheilanthum Fisch. Сибирскій. S.m. 20
*	1757.щ. corymbosum Rgl. Щитковидн. S.m. 20
I. — Albion. Темно-полосатый.	1758. ц. crassifolium Šchrad. Толстолист-
I. — Lord Fieldling. Пестрый.	ныйS.m. 20
I. — Margot. Свътло-синій. I. — Montblanc. Бъльий.	1759. <b>щ</b> . dasyanthum <i>Kar</i> . & <i>Kir</i> . Пушисто-
I. — Non plus ultra. Пестрый.	цвътный
	1760.щ. Duhmbergi Huth. ДумбергаS.m. 30
1. — purpureus grandiflorus. Темно-	1761. <b>щ</b> . elatum <i>L</i> . Удлиненный S. h. 20
I. — Queen Victoria. Бѣлый.	1762. exaltatum Ait. Высокій S. h. 20
I. — Sir Walter Scott. Пестрый.	1763. щ. formosum Boiss. & Huet. Темно-синій.
I. — Vulcain. Лиловый.	S. h. 30
I. — Vulcam. Jinjobbin.	1764.щ. grandiflorum $L$ . (chinense $Fisch$ .).
indian Posanzas Samzasazas	КрупноцвътныйS.m. 25
ripedium. Венеринъ башмачекъ.	1765. щ. — sibiricum. Сибирскій S.m. 25
Frauenschuh.	1766. laxiflorum DC. РыхлыйS.m. 25
о. **Calceolus I. Обыкновенн S. n. 30	1767. <b>щ.</b> Maackianum Rgl. Маньчжурск.S. h. 20
o. **guttatum Sw. КрапчатыйS.m. 50	1768. щ. а. Nuttallianum Pritz. Нуталя . S.m. 40
o. **macranthum Sw. Красный круп-	1769. <b>щ.</b> occidentale Wats. ЗападныйS. h. 20
ноцвътный. Очень красивый	1770. <b>щ.</b> palmatifidum DC. Дланевидн S. h. 20
видъ	1771. щ. а. scopulorum A. Gray. Скалист. S.m. 40
o. **spectabile Salisb. Взрачный S.m. 100	1772. щ. а. — stachydeum. Альнійскій. S.m. 30
o. **ventricosum Sw. Маньчжурскій	1773. <b>щ</b> . speciosum <i>Bieb</i> . ВзрачныйS. h. 25
S.m. 100	1774.щ. — glabratum. Взрачный низкій S.m. 25

No	<b>D</b> elphinium (прод.). За ш	T. K.		
1775.щ	. talsienense Franch. Среднеазіат-			
	emi	2.5	M. william .	
1776.щ	. triste Fisch. Темно-бурый S.m.	30		
1777.ш	. vestitum Wall. Гималайскій S. h.	30		
			Walter James Comment	
	Dianthus. Гвоздика. Nelke.			
			I back What	
1778.	$\mathbf{a}$ . alpinus $L$ . Альнійская $\mathbf{s}$ . $\mathbf{n}$ .	27()	All the Market	
1779.щ	. arenarius L. HесчанаяS. n.	2.5		
1780.	a. aridus Griseb. СербскаяS. n.	40		1
1781.щ	.a. asper Willd. ШершаваяS.m.	25		
1782.щ	. caesius Sm. Розовая S. n.	20	(III)	10
1783.	Carthusianorum L. Kaptesianck. S. m.	25		
1784.щ	. cruentus Griseb. КроваваяS.m.	20		
1785.щ	. deltoides L. fl. albo. БѣлаяS. n.	25	Mark Commencer C	1
1786.щ	. fragrans Bieb. ДушистаяS. n.	20	LE CONTRACTOR VIOLENCE	
1787.	a. Freyni Vandas. ФрейнаS. n.	40		1 2
1788.щ	. a. frigidus Zucc. БахромчатаяS. n.	25		1-3
1789.	a. glacialis L. Ледниковая S. n.	80	1000 C 82 80 01 / W W 11	1
1790.щ	.a. — gelidus. ВысокогорнаяS. n.	40	and the same of th	
1791.щ	.a. — nivalis. СнъжнаяS. n.	30		
1792.щ.	. a. graniticus Jord. Гранитная.S. n.	30		
1793.	a. humilis Willd. НизкаяS. n.	30	I ANDREI AND	
1794.	a. integer Vis. Цѣльнокрайная.S. n.	30		
1795.щ.	monspessulanus L. Монпельерская		I A STATE OF THE S	
	S. n.	25		
1796.щ.	. — alpestris. Монпельерская альпій-			
	ская S. n.	30	Mark Mark Mark 15	
1797.	a. neglectus Loisel. Швейцарская			
	S. n.	30	(表)	
1798.	a. nitidus W. & K. Блестящая .S. n.	30	,	
1799.	Pančići Velen. Булгарская S. m.	20	№ 1829. Dielytra spectabilis.	
1800.щ.	pelviformis Heuff. Балканская. S.m.	20		
1801.щ.	petraeus W. & K. Скалистая. S. n.	25		
1802.щ.	plumarius $L$ . Садовая душистая		Diclytra (Dicentra). Диклитра. Hers	Z-
	Wohlriechende FedernelkeS. n.	20	blume.	
1803.щ.	— Cyclope. Красная крупноцвът-		№ За шт	. F
	ная	25	1826. І. cucullaria DC. Клобуковидн F. n.	2
1804.щ.	— glaucus. СизаяS. n.	20	1827. eximia DC. Взрачная F. S. n.	2
1805.щ.	— plenus. Махровая. Gefüllte.S. n.	25	1828. formosa DC. Пурпуровая. Цвътеть	
1806.	— — Derby Day. Дербіевъ день S. n.	40	все льто и осень F. S. n.	2
1807.щ.	pungens L. КолючаяS. n.	20	1829.щ. spectabilis $DC$ . Прекрасная F. m.25—	-5
1808.щ.	a. Requieni Godr. РеквіенаS. n.	25		
1809.щ.	Seguieri Vill. Cersepa	20	Dictamnus. Ясенецъ.	
1810.щ.	serotinus W. & K. Позиняя. S. n.	20	1830. Fraxinella Pers. fl. albo. Фраксинель	
1811.щ.	a. silvestris Wulf. Скалистая розо-		бълый S. m.	2
1010	вая	25	1831. — fl. rubro. Красный S. m.	2
1812.щ.	а. — acaulis. БезстебельнаяS. n.	30		
1813.щ.	a. spiculifolius Schur. Трансильван-		Diphylleia. Двулистникъ. Doppelblas	4.4
	CKAH. S n	20		
1814.Щ.	suavis Willd. IlpiathasS. n.	20	1832. <b>щ</b> . сутова <i>Michx</i> . Виргинскій S. т.	50
1815.щ.	a. subcaulescens Vill. Kopotkocte-			
1010	бельнаяS. n.	20	Diplopappus (Aster). Диплопаппусъ	
1816.	а. — virgineus. Сизозеленая S. n.	30		
1817.щ.	superbus L. Гордая S.m.	20	1833. umbellatus Hook. Зонтичный H. h.	20
1818.	— albus. Гордая бълая (изъ Тур-			
1010	кестана)	30	Dodecatheon. Паникадильникъ. Götte	r-
1019.Щ.	- Höltzeri, Longag Perturang S m	20	blume.	
лоди.щ.	— Wimmeri, Гордая Виммера S m	20	1834. ellipticum Nutt. Эллиптическ. F.m.	50
1041.	a. tener Balb. Hakkaa S n	40	1835. щ. integrifolium Michx. Пурпуров. F. n.	25
1024.Щ.	vaginatus 1711. Brara munhasi S m	20	1836. <b>щ</b> . — splendens. Красивый F. n.	20
1020.Щ.	- moesiacus, Rpachas, S.m.	20	1837. Jeffreyanum hort. Джефрея S.m.	2
1024.	zonatus Fenzl, Греческая S. n.	30	1838. Lemoinei Lem. excelsum (hybr.).	
1825.	I. canadensis $DC$ . Канадская. F. n.	30	Лемуана F.m.	30
			•	

1869. a. scabra C. A. Mey. Кавказск. . F. n. 1870.щ. a. subamplexicaulis C. A. Mey. Алтай-

Draba (прод.). За шт. к.

40

25

40

30

20

25



	memberbutteritti nwishawanimi
	1873. altaiense Laxm. АлтайскійF. n. 2
( )	1874. — bicolor. Двуцвѣтный F. n. 3
W W	1875. austriacum L. АвстрійскійS. n. 2
	1876. <b>щ</b> . nutans <i>L</i> . alpinum. Альпійскій.S. n. 2
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1977 III porogrinum / Voyagarana 2 C - 0
	1877.щ. peregrinum L. УзколистныйS. n. 2
Mary Mary	1878. — album. Бѣлый
mile the second of the second	1879. <b>щ.</b> Ruyschiana <i>L.</i> Руниневъ синій. S. n. 2
	1880.щ. — japonicum ЯпонскійS. n. 4
policy in the second of the se	
was a sure of the second	Drosera. Росянка. Sonnentau.
M 1844. Doronicum caucasicum.	1881. rotun lifolia L. Epyran nternas foator-
er roll. Bolvillam tautasitum,	ная
	i Limite e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Nodecatheon (прод.). За шт. 1	Dryas. Дрізда. Silberwurz.
1000 m Mandin F (man 2)	a Total man There was 11 Tot 7 To
1839. <b>щ. Meadia</b> <i>L.</i> . Лидовый	
1840.щ. — album. Бъльці	5 1883.щ. a. octopetala l., Boeth, daenecra. S. n. 30
1841. <b>щ</b> . — giganteum. Великанскій F. m. 2	5
1842.щ, pauciflorum Greene. Кармлин. F. n. 3	Echinops Ежевникъ.
	1884. Ritro L. Голубой
Doronicum. Caărans. Gemswurz.	18-D. sphaerocephatus J. Illandbugh. S. h. 20
1843.щ. austriacum Jaeq. Австрійскій. S. m. 2	
1844. caucasicum Bieb. Кавказскій. F. m. 2	1886. rubrum Jacq. Красная F. m. 2
1845. Clusii Tousch, HupenenceinF. m. 2	() 1 00. Ithirtim bacy, repatrian
1846. macrophyllum Fisch. Крупнолист-	Edmaianthua Hadraconthera Dans
ный	Edraianthus (Hedraeanthus), Эдраянтъ.
1847. Pardalianches L. Bapcoba Tpaba. S.m. 20	1887. M. a. dalmaticus De Jannaterin S. n. 36
1-48. plantagineum L. excelsum. Высокій.	1888. a. — caudatus. Узколистный S. n. 30
	1990 a dimensiona 1 L'ann Turanan C' m 40
S. m. 20	1890. a. graminifolius DC. Злаковид. S. n. 30
Draba. Kpynka. Hungerblümchen.	1891. a bosnineus Boenineuin 8. n. 30
	11900 a caricinus Unavaranceis C - 90
1849. a. aizoides L. Желтая 20	Tiens a Dumili Tie Man was a se
1850. щ. а. — elongata. Удлиненная F. n. 20	1904 a rumilionum l'accessor
1851. щ. a. Alzoon Wahlenb. Alimonto., F. n. 20	1
1852.щ. a. — Haynaldi. Гайнальда F. n. 20	100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 100° - 10
1858. щ. а. — lasiocarpa. Пушистая. F. п. 20	1895. a. tenuifolius DC. Tonko, actu.S. n. 30
1854. a. andresacea Willd. Перелойковид-	777 277 0
ная	Elymus. Песчаный камышь. Haargras.
1855.щ. a. armata Schott, Nym. & Kotschy.	1896. d. arenarius L. glancus, Cambii S.m. 20
Вооруженная	
1856. <b>щ. а.</b> auren Vahl Золотистая F. n. 25	
1857. m. a. brunifolia Stev. Kabnabenan. F. n. 20	
1858. a. ciliata Scop. РъсничатаяS. n. 20	
1859. <b>щ. а.</b> corsica Jord. Корсинанская.F. п. 27	
1860. <b>щ. а.</b> cuspidata <i>Bieb</i> .Остроконечн. <b>F. п.</b> 20	
1801. a. Deceana Roiss. & Reut. Крупно-	1899. a. lilacinum Donkelaer (macranthum X
цвѣтная	diphyllum). ЛиловыйF. n. 25
1862. a. diversifella Boiss. & Huct. Pasho-	1900. a. — elatum. Бальтный 25
листная F. n. 30	
1868. a. glacialis Adam. Лединкован. F. n. 30	The second secon
1864. u. a. hispanica Boiss Henanckan F. n. 25	
1865. a. imbricata C. A. Mey. Tepeny-	
V 1	1908. a. Masschianum Baker, Hooner, F. n. 25
чатая дернистая F. n. 50	
1866. a. Kotschvi Stur. Kormu F. n. 25	
1867.щ. a. olympica Sibth. Олимпійская F. n. 30	
1868.щ. a. rupestris Ait. Скалистая F. n. 20	



	Epipactis. Тайникъ.	
Nº	За шт.	К
1908.	o. atrorubens Schult. Hypnypos. S.m.	3
1909.	o. latifolia All. III ироколистный. S.m.	3
1910.	o. palustris Schult. Болотный. S.m.	30

#### Eranthis. Ранникъ. Winterling. 1911. I. cilicia Schott & Kotsch. Кили-

Erigeron. Мелколепестникъ.	
1912. alpinus L. АльнійскійS.m.	20
1913. aurantiacus Rgl. Оранжевый .S. n.	20
1914. ц. — hybridus. Гибридный S. n.	25
1915.ш. caucasicus Stev. Кавказскій S.m.	20
1916.щ. a. compositus Pursh Сложный.S. n.	25
1917.щ. Coulteri Port. & Coult. Бѣлый. S.m.	25
1918. щ. a.erythrocephalus Greene. Головч. S.n.	30
1919. щ. glabellus Nutt. ЛиловыйS.m.	20
1920.щ. — mollis A. Gray. МягкійS. m.	25
1921. ш. grandiflorus Hook. Крупноцвѣтный	
западныйS.m.	30
1922. hybridus hort. roseus (aurantiacus X	
Villarsi). РозовыйS.m.	25
1923. hyssopifolius Wichx. (Aster gramini-	
folius). ИссонолистныйS. n.	30
1924. <b>щ. а. leiomerus</b> A. Gray. НизкійS. n.	25
1925.щ. macranthus Nutt Крупноцвѣтн. S.m.	21
1926. oreades Fisch. & Mey. Джунгарскій	
S. n.	20
1927. щ. salsuginosus A. Gray. Солонча-	
TORBIG,	20
1928.щ. speciosus $DC$ . ВзрачныйS.m.	20

Eriophyllum.	Пухолистникъ.	Wollblatt.

25

1932.	caespitosum D	ougl. Дернистый.	S.m.	2
		еребристый		2

1929. .. — grandiflorus. Взрачный крупно-

1931. a. uniflorus L. Одноцвътков. S. n.



No 1950. Erythronium Dens canis sibiricum.

0	1944. a. pulchellum J. Gay. Красивая S. n. 1945. a. purpureum Auch. Пурпуровая S. n.	20 30
0	Erythronium. Кандыкъ. Hundszahn	
0	1946.щ. і. albidum Nutt. Бѣлый. F. n. 12 шт.	40
5	1947. <b>I. americanum</b> <i>Ker-Gawl.</i> Американ- скій. Цвѣты ярко-желтые . F. n.	20
	1948. <b>I. Dens canis</b> <i>L</i> . Собачій зубъ. Цвѣты пурпуров. F. n. 12 шт.	40
t.	1949. I. — album. Бѣлый. F. n. 12 шт. 1950. ш. I. — sibiricum. Крупноцвѣтный.	40
5	(12 шт. 2 р. 50 к.) F. п.	25



№ 1995. Funkia Sieboldi.

2/0	Erythronium (прод.). За ш	T. K.
1951.	1. giganteum Lindl. Гигантскій F. m.	30
1952.	I. grandiflorum Pursh. Крупноцвът-	00
	ный американскій F. m.	30
	Eupatorium. Конопельникъ.	
1953.	ригригеит L. Пурпуровый H. h.	20
1954.	— maculatum. Пятнистый Н. h.	25
	The state of the s	20
	Euphorbia. Молочайникъ.	
1955.	a. herniarifolia Willd. Малоазіат. S.n.	40
20001	a. Hornia itolia it alloasia . S. II.	40
F	estuca. Овсяница. Schwingel.	
1956.	a. punctoria Sibth. & Sm. Виеинск. S.n.	40
1957.	a. varia Haenke. ТемнозеленS.n.	20
	The state of the s	20
	Fragaria. Земляника.	
1958.	nilgerrensis Schlecht. KutanckS. n.	40
1959.	vesca L. monophylla. Однолистн.S. n.	40 20
1960.	— roseiflora. Posobatas S. n.	30
	1000 да	90
Frit	illaria. Рябчикъ. Schachblume	
1961.щ.	I. acmopetala Boiss. Крупнолепест-	
	ный Е п	30
1962.щ.	I. aurea Schott. Золотистый F. n.	20
1963.	I. — rubescens. Краснъющій F. n.	30
1964.	I. citrina Bak. Сърно-желтый. F. n.	20
1965.	l. elegans Siche. Изящный F. n.	75
1966.	I. isaurica Siehe. Исаврійскій . F. n.	75
1967.	I. imperialis L. Царскіе кудри. F. m.	25
1968.	. — fl. rubro. Красные F. m.	25
1969.	l. kamtschatcensis Fisch. Камчат-	
	скій	75
1970.щ.	. latifolia Willd. Широколистн. F. m.	20
1971.щ.	. — glauca. Сизый	20
1972.щ. І	. — Koning van Zweden. Желго-	
	зеленый	20
1975.Щ.	. — viridis. Зеленый	20
1974.Щ. 1	. Meleagris L. Шахматн. F. m. 12 пг.	50
1979.Щ. [	. —fl. albo. Бълый F.m. 12 »	50
1976.Щ. 1	. —violacea angustifolia. Узколист-	
	ный фіолетовый	15



	№ 2000—2008. Galanthus (букеть).
	№ Fritillaria (прод.). За шт. к. 1977.щ. l. minor Ledeb. МалыйF.m. 20 1978. l. Moggridgei hort. Трубчатый F.m. 20 1979.щ. l. montana Hoppe. ГорныйF.m. 25 1980. l. ophioglossifolia Freyn. & Sint.
	СтоножколистныйF. n. 30 1981.щ. l. pallidiflora Schrenck. Бавдно-
	желтый
	Funkia. Функія. Funkie.
	1990. b. lancifolia Spreng. Ланцетолистн. S. 20 1991. b. — albo-marginata. Пестрая S. 25 1992. b. — angustifolia. Узколистная. S. 25 1993. b. ovata Spreng. Овальная . S. 25 1994. b. — discolor. Двуцвётная . S. 25 1995. ш. b. Sieboldi Lindl. Зибольда . S. 25 1996. b. — Fortunei. Форчуна . S. 30 1997. b. — subcordata. Сердцевидная. S. 30 1998. b. undulata Otto & Dietr. variegata. Пестрая волнистая . S. 25 Всё функіи им'єють красивые цвёты и де- коративныя листья. Die Funkien haben schöne Blumen und dekorative Blätter.
	Gaillardia. Гайлярдія. 1999.щ. grandiflora hort. Крупноцвётная. S.m. 25
	Galanthus. Подсивжникъ. Schnee- glöckehen.
64	2000. I. Elwesi <i>Hook. fil.</i> Эльвеса. (12 шт. 40 к.)

10	Galanthus (прод.). За шт	. к.		
2003.	I. Gottwaldi Siehe. Готвальда .F. п.	25		
2004.	I. latifolius Salisb. Широколистный.		/ / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 /	
	(12 шт. 40 к.)	10	la la company de	
2005.	I. nivalis L. Sumhin F. n. 12 mt.	30	W	
2006.	I. — caucasicus. Kabkazckin. F. n. 12 mr.	30		
2007.	1. — fl. pl. Махровый F. n. 12 шт.	40	All the state of t	
2008.	l. plicatus Bieb. Таврическій .F. n.	25	a si si sa	
2000.	· · · ·		NAME OF THE PARTY	
	Galatella (Aster). Галателла.		Parameter Comments of the Comm	
2009.	dahurica DC. ДаурскаяН. m.	20		-
2010.	dracunculoides Nees. Многоциват-	20	The state of the s	
0011	ная	20. 20	The second secon	
2011.	hyssopifolia Nees. Иссонолистн. Н. п.	20		
2013.	punctata Nees. ТочечнаяS.m.	20	Sulface to the Sulface of the Sulfac	
2014.	- grandiflora. Крупноцвътн. S.m.	25		
2015.	rigida DC. ЖесткаяS. n.	20	№ 2045. Gentiana septemfida.	
	Galax. Галаксъ.			
2016.	**a. aphylle L. Amepunanchin.S. n.	40	Gentiana (nyoga). Ba mr	. h
2010.	a, ame in 12. Is me pamanentin, g. u.	40	2047. a. siphonantha Maxim. Монгольская	
	Galega. Галега. Gaisraute.		S.m.	5
2017.	orientalis Lam. BocrounanS.m.	20	2048.m. a. straminea Maxim. Hauebest, S. n.	4
	Galium. Подмаренникъ.		2049. u. a. tibetica King (brevidens Rgl.). Tu-	0
2018.	a. baldense Spreng. Monte oan Lick. S.n.	20	6etckaaS.m.	3
	a. Leyboldi H. Braun. Лейбольда.	90	2050. <b>щ. а. verna</b> L. Beccennas два ревая F. n. 2051. <b>a.</b> — atrococrulea. Темпосии. F. n.	30
Jul () 1 1/1 0 0 0 0 0 0	S. n.	40	2052. a. Walujewi Rgl. & Schmalh. Banyena	()1
2020.	a. magellense Ten. Итальянск S. n.	30	S. m.	3
			2053. a. — coerulescens. Синеватая.S. m.	3
	Gentiana. Горечавка. Enzian.	0.4	Горечавки иј инадлежатъ къ числу самы	IXI
2021.	a. acaulis L. (excisa). Astuiñerant n. a. — Clusii. Raiosu	30	красивыхъ многольгиихъ растеній, любаща	
2022. 2023.	7 - 1 7, 7, 77	100	полутъниетое мъсто и неудобренную землю.	
2024.	a. arvermensis Backh. Oвернек. S. n.	50	Gentianen gehören zu den schönsten Perenni	
	a. asclepiadea L. ГолубаяН.т.	30	lieben einen halbschattigen Standort und ni gedüngte Erde.	l C LL
2026. <b>щ</b> .	a. Burseri Lapeyr. Bypcepa S.m.	40		
	a - X Inten. Puoperau. me.r. S.m.	-1()	Geranium. Герань. Storchschnabel.	
	cruciata L. Брестовая S. m.	20	2054. grandiflorum Edgew Fusasan-	
2020. <b>щ.</b> 2030.	— maerephylla, lipyанышетн.S.n. a. dahmica Fisch. (Przewalski Rgl.).	30	ская круппопватная S. n.	30
4000.	Пржевальскаго	40	2055. W. Grevilleanum Woll. Therman, S. m.	31
2031.	a. Fetisowi Regel, Detheoba S. n.	40	2056. ibericum Cav. Крупноцвътная. S. m. 2057. — platypetalum. Кавказская . S. m.	2
2082.	a. Freyniana Rorum, TpefinaS. u.	40	2057. — platypetālum, Kabkaschan , S. m. 2058. — macrorrhiz a L. Kpachban S. m.	20
2053,	а. Kesselringi R //. RecceльрингаS. n.	30	2050. — balkanum, Балганская S. m.	30
2034.	а. — X straminea. Гибридная па-		2060.щ. pratease L. albidorum. Луговая	
9005 mm	Jebas	40	бѣлаяS. m.	2
	d. iutea L. Женгая высоста,S. h. a manrophylla Pall, Сибирская	25	2001. — п. albo pl. Бълаа махровая. S. m.	4(
amo.u.	крупнолистная	40	2062. — fl. coeruleo pl. Can, maxilos S. m.	30
2037.	a. Olivieri Griseb. O.Bisicpa S. R.	40	2063. sanguineum L. Rpobabas S. n. 2004. u	30
2038.	а glomerata, Скученная S. п.	40	2005. silvaticum L. ff. pl. ILenan maxpo-	011
2039.	a. Parryi Engelm. ПарриS. n.	50	BaaS.m.	4(
2040.щ.	a. phlogifolia Schott & Kotschy.			
2041.	Трансильванская	25	Gerbera. Tepfepa.	
2042.	Paramenumbe L. OcemванП.т. a. punctata L. ТочечнаяF.т.	30	2006.щ. Kunzeana A. Br. & Asck. Гимилай-	O
	а. purpurea L. Пурпуровая (ма-	40	ская	25
	ленькіе экз.)S.m.	30	Geum. Гравилать. Nelkenwurz.	
2044.	а. — X раппопіса. Паннонская		2067. coccineum Sibth. & Sm. Kapma-	
1. 1.	(маленькіе экз.)S.m.	30	зинный	25
2045.Щ.	a. septemfida Pall. Алгайская S.m. a. — latifolia. Широколистная S.m.	20	2008. — hybr. o.p.sanguineum. Проваво-	
	а. — IZПІОНА, ППИВОКОЛИСТНЯЯ S m	25	красный	30



Nº 2091. Gypsophila paniculata.

9.55	Geum (прод.). За шт.	K.	
2069.	Eweni hort. (hybr.). Эвена S. m.	40	
2070.щ	. Heldreichi hort, Гельпрейха. S. m.	25	
2071.щ	. a. montanum L. Горный S. n.	25	
2072.щ	. a. pyrenaicum Mill. Пиренейск. S. m.	30	
2073.	a. reptans L. Ползучій S. n.	40	
2074.	a. rhaeticum Bruegq. (montanum X		
	reptans). ШвейцарскійS. n.	25	
2075.	a. Rossi Ser. PoccaS. n.	4.0	
2076.	a. triflorum Pursh. СъверныйS. m.	40	
	Gillenia. Гилленія.		
2077 m	1 * 3	00	
2077.щ.		30	
2010.11.	винонава и оенен. прехлистная в. ш.	40	
	Gladiolus. Шпажникъ.		
2079.	l. imbricatus L. Пурпуровый (12 шт.		ľ
		10	
Cllob			
	ularia. Шароцвътъ. Kugelblume	•	6
2080.	a. cordifolia L. Сердцевидный. S. n.	30	
2081.Щ.	a. nudicaulis L. ГладкійS. n.	30	0
2082.щ.	a. trichosantha Fisch. & Mey. Мало-		
0000	азіатскій	30	
2000 <b>.щ.</b>	a. vulgaris L. ОбыкновенныйS. n.	30	
2004.	a. Willkommiana Nym. Вилькомма	00	
	S. n. S	30	6
DOCK			6
2085.	d. aquatica Wahlenb. fol. var. Пестрая.		
	S. m. 3	30	6
Gnap	halium. Сушеница. Ruhrkraut.	. 7	64

### Gymnadenia. Кокушникъ (дремликъ). 2087. **I. o.** conopsea R. Br. Душист. . F. n. I. o.odoratissima A. Rich. Благовонный

F. n.

2086. a. Hoppeanum Koch. Альпійск.S. m.

Gypsophila. Перекатиполе. Gipskraut.

Соцвътія всъхъ видовъ хороши для легкихъ букетовъ. Die Blütenstände aller Arten sind 2123. schön zu lockeren Bouqueten. 2124.

	Ne Gypsophila (прод.). За н	IT. K
	2089. щ. acutifolia Fisch, elatior, Высок, S. h.	20
	2090. fastigiata L. Пучкообразное S.m.	91
	2091. <b>щ. paniculata</b> L. Метелковилное. S. m.	25
	2092. a. petraea Reichb. СкалистоеS. n.	20
	2093. repens L. Ползучее	2.0
	2094. — fl. rosen Posopoe S n	0.5
	2095. trichotoma Wender. Трихотомиче-	
	ское	25
	TT-11 T	
	Haberlea. Габерлея.	
	2096. a. **rhodopensis Frivald. Родоп-	
	ская	100
	Hablitzia. Габлиція.	
		0.0
	2097.щ. tamnoides Bieb. ВьющаясяS. h.	30
	Hastingsia Teemuureia	
	Hastingsia. Гестингсія.	
	2098. I. alba S. Wats. БѣлаяS. m.	40
	Hedysarum. Копвечникъ. Hahnenko	E
	2099. <b>щ.</b> boreale Nutt. СъверныйS. m.	
)	2100.щ. esculentum Ledeb. ЖелтоватS. m.	25
5	2101. microcalyx Baker. Гималайск.S. m.	25
5	2102. multijugum <i>Maxim</i> . Hyphypob.S. m.	25
)	2103. <b>щ.</b> neglectum <i>Ledeb</i> . КрасивыйS. m.	50
)	2104. obscurum <i>L.</i> ТемныйS. m.	25
,	2105. Semenowi Rgl. & Herd. Семенова S. m.	30
(	2106. щ. sibiricum L. СибирскійS. т.	40
)	2. Ononporti	25
)	Helenium. Еленіумъ. Sonnenbrau	
	2107. autumnale L. ОсеннійН. h.	
	2108. — grandicephalum, Opaniker, H. h.	20
)	2108. — grandicephalum. Оранжев Н. h. 2109. — pumilum. Низкій	30
)	2109. — pumilum. Низкій	25 30
	2111. <b>щ</b> . Bigelowi <i>A. Gray</i> . Калифорнск. S. h.	20
	2112. <b>щ</b> . Ноорезі А. Gray. Крупноцвѣтный.	20
	S. m.	30
)		00
	Helianthella. Геліантелла.	
	2113. quinquenervis A. Gray. Пятинерв-	
	ная	30
		0.0
	ковая	30
	Holianthamum Commercian Samuel	
	Helianthemum. Солнцецвѣтъ. Sonne röschen.	n-
	2115. <b>щ. а.</b> alpestre <i>Dun</i> . АльнійскійS. n.	90
	2116. <b>щ. а.</b> аревие <i>Вин.</i> Альниски S. п. 2116. <b>щ. а.</b> ареппінит <i>Lam. &amp; DC</i> . Апеннин-	30
	ckiii	30
	2117. a. canum Boiss. Серебристый .S. n.	40
	2118. <b>щ. а.</b> polifolium <i>DC</i> . roseum. Розовый.	40
	S. n.	30
	2119.щ. a. —rhodanthum. Піемонтскій. S. n.	30
	2120. <b>щ.</b> vulgare <i>Gaertn</i> . Обыкновенн. S. n.	20
	O TOTAL STATE OF THE STATE OF T	200
	Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnen	-
	blume.	
	2121. doronicoides Lam. Сайгановидн. Н. h.	20
	2122. rigidus Desf. diffusus. Pacxoga-	210
	minea H h	20
	2123. — tardiflorus. HoganiiiH. h.	30
	2104	

tuberosus L. Земляная груша. H. h.



№ 2145. Hemerocallis fulva fl. pl.

	hrysum. Иммортель. Strohblum	
No.	За шт.	
2125.	b. graveolens Sweet. Душистая.S. n.	20
2126.	Pallasi Ledeb. ПалласаS. n.	30
2127.	b. plicatum DC. СкладчатаяS. n.	25
2128.	thianshanicum Rgl. Тяньшаньская.	30
	S. n.	50
He	licophyllum. Содицелистникъ.	
2129.	I. Mithridatis Siehe. Митридата S. n.	50
Heli	opsis. Солнечникъ. Sonnenauge	
	laevis Pers. ГладкійS. h.	25
2131.щ.	patula Wend. АмериканскійS. h.	25
Hell	eborus. Морозникъ. Christwurz	•
2132.	cupreus Host. Мъдный F. m.	40
2133.	hybridus hort. Гибридный F. m.	50
2134.	niger L. Зимній F. H. m.	50
2135.	- macranthus. Крупноцвътн. F. m.	50
2136.	viridis L. atrovirens. ЗеленыйS. m.	40
	Helonias. Гелоніасъ.	
2137.щ.	bullata L. Розовый S. m.	25
Her	nerocallis. Лилейникъ. Taglilie.	
2138.	aurantiaca Bak. hybr. Apricot. Абри-	
0.400	косовый S. т.	40
2139.	Dumortieri Morr. Дюмортье S. m.	25
2140.	— Sieboldi Зибольда S. m.	25
2141. <b>щ</b> . 2142. <b>ш</b> .	flava L. Желтый	20
2142.щ. 2143.	and a residence of the properties of the	25
2145.	— тајог Крупный S. m.	25
2144.	fulva L. РыжеватыйS. m.	20
2146.	— fl. pl. МахровыйS. m. — fol. striatis, ПолосатыйS. m.	25
	graminea Andr. Злаколистный. S. m.	40 20
2148.	Middendorffi Trautv. & Mey. Мид-	20
	дендорфа	25
2149.	Thunbergi Baker. ТунбергаS. m.	25
	V A	

.9	Ausdauernde Stauden.	
1 77	T. T	
	tica. Вътрушка, Leberblümcher	
3/5	За шт.	
	angulosa DC. ТрансильванскF. n. — alba. Трансильв. бълаяF. n.	25 40
2152.	— rosea. Трансильв. розовая. F. n.	40
2153.	triloba Chaix alba. Бълая F. n.	20
	— coerulea. Голубая F. n.	20
2155. 2156.	— — plena. Голубая махровая <b>F. n.</b> — rubra. Красная	50 20
2157.	— — plena. Красн. махровая. F. n.	25
Here	acleum. Борщевикъ. Herkules-	
Высокое	<b>pfianze.</b> е декоративное растеніе. Ноће <b>De</b>	co-
0150	e nionspilanze. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h.	20
2158.	a. pudescens Brev. Rabkasckin. S. II.	20
1	ninium. Герминіумъ (дремликъ)	
2159.	o. I. Monorchis R. Br. Желтоват. S. n.	20
Hern	iaria. Грыжникъ. Tausendkorn	
	a. argaea Boiss. АргейскійS. n.	40
2161.	а. glabra L. ДернистыйS. n.	25
Hespe	eris. Ночная фіадка. Nachtviol	е.
2162.щ.	matronalis L. Дикій левкой S. m.	20
2163. <b>4.</b>	— fl. albo. Дикій левкой бѣлый S. m. — nana candidissima. Дикій левкой	25
ZIOT.M.	бълый низкій	25
2165.	tristis L. Печальная S. m.	30
	Heuchera. Xeåxepa.	
	americana L. Американская. S. m.	25
	bracteata Ser. Прицвътников.S. n.	25
2100. <b>m</b> .	brizoides <i>Lem.</i> (hybr.). Дрожалковидная розовая	30
2169.щ.	— Fantaisie. Бронзово-зеленая S. m.	25
2170.щ.	— rubescens. ŘрасноватаяS. m. — virescens. ЗеленоватаяS. m.	25
2171. <b>Щ</b> .	— virescens. ЗеленоватаяS. m. cylindrica Dougl. Цилиндрическая.	25
21172.000	S. m.	25
2173.щ.	hispida Pursh Richardsoni. Ричард-	~~
9174 111	сона S. m. — vitifolia. Виноградолистн. S. m.	25 25
	micrantha Dougl. Мелкоцвѣтн. S. m.	30
2176.	parvifolia Nutt. Мелколистная S. m.	25
2177.	rubescens Torr. Краснъющая S. m.	30
2178.щ.	sanguinea Engelm. Кроваво-крас- наяS. m.	25
2179.щ.	— fl. albo. Бѣлая S. m.	25
2180.щ.	— fl. roseo. Розовая S. m.	30
2181.щ.	— pallida. Б.гьдно-розовая S. m.	30
2182.4.	villosa Michx. Косматая S. m.	25
	ium. Ястребинка. Habichtskra	
	aurantiacum L. Оранжевая S. n. lanatum Waldst. & Kit. Серебрис-	20
	тая	30
2185.	pannosum Boiss. Бъло-мохнатая	90
2186.ш	S. n. villosum Jacq. Moxnaraa S. n.	30 25
	4	



№ 2191. Hoteia japonica.

	Homogyne. I'omorane.	
No	За ш	T. K
2187.	a. alpina Cass. Anbuinekan S. n.	41
2188.	a. discolor Cass. Двуцвътная .S. n.	40
2189.	a. silvestris Cass. AbchasS. n.	40
	and the second s	-12.1
	Horminum. Горминумъ.	
2190.	а. pyrenaicum L. Пиренейскій S.n.	3(
	Hoteia. Готея.	
0101		
2191.	јаропіса С. Могг. & Депе. Японская	
0400	$(12 \text{ mr. } 2^{1}/_{2} \text{ p.})$	25
2192.	- fol. purpureis. Пурнуровато-лист-	
	ная S. m.	20
2193.	— fol. variegatis. Пестролисти. S. m.	3(
2194.	— grandiflora compacta. Крупно-	
	цвътная	30
	Transfer To The Control of the Contr	
	Houstonia. Густонія.	
2195.w	I. b. coerulea I. Свытло - голубая.	
	(12 шт. 1 руб.)	20
2196.	b. — fl. albo. Бѣлая (12 шт. 1 р.) S. п.	20
() _T ;	ичный постоянноватущій бордюрь.	
2197.щ	. a. purpurea L. Блідно-розовая. S. n.	40
2198.	a. serpyllifolia Michx. Голубая. S. n.	30
	Hutchinsia. Жеруха.	
2199.	а. alpina Ait. АльпійскаяS. n.	30
	1	
Ну	acinthus. Гіацинть. Hyazinthe.	
2200.	I. leucophaeus Ledeb. Бѣловат. F. n.	25
2201.	I. orientalis L. Обыкновенный, для	
	грунта (12 шт. 1 ¹ / ₂ р.) F. n.	20
2202.	I. — fl.pleno. Махровый, для грунта.	210
	F. n.	20
		2/0
	Hydrocotyle. Водолистникъ.	
2203.	а. moschała Forst.f. Повозеланд. S. n.	40
Hy	oscyamus. Бѣлена. Bilsenkraut.	
2204. <b>щ</b> .	orientalis Bieb. Восточная F.m.	20

N 2221 Incarvilles Delavavi

į	Hypericum. Звъросои. Jonanniskra	ut.
I	№ За шт	r. K.
	2205. щ. Ascyron L Брупнопрытный S. m.	20
	2206.щ. — montanum. Горный S. m.	25
	2207. a. hyssopifolium Vill. elongatum.	
Ì	Удлиненный	20
1	2208. a. polyphyllum Boiss. & Bal. MHoro-	
	листный	25
	2209.щ. Przewalski Maxim. Пржевальск. S. n.	40
l	2210.щ. pyramidatum Ait. Пирамидальн. S.m.	25
ĺ	2211.щ. venustum Fenzl. Вэрачный8.m.	25
	Hypochoeris. Пазникъ.	
	2212.щ. uniflora Vill. Одноцвътновый. S.m.	30
	Hyssopus. Иссопъ. Isop.	
	2213.щ. officinalis L. Лекарственный. S.m.	20
	2214. — fl. albo. Лекарств. бѣлый. S.m.	20
	Iberis. Стѣнникъ. Schleifenblume.	
	2215. a. Jordani Boiss. ГорданаS. n.	30
	2216.щ. a. Pruiti Tineo. СицилійскійS. n.	25
	2217. a. saxatilis L. СкалистыйS. n.	25
	2218. a. sempervirens L. nana (Little gem).	
	Низкій	30
	2219. <b>щ. а. stylosa</b> Ten. Низкій	30
	Imperata. Императа.	
		0.6
	2220. d. sacchariflora Maxim. Амурек.S. b.	20
	Incarvillea. Инкарвиллея.	
	2221.щ. Delavayi Bur. & Franch. Делавая.	
	S. m. отъ 30 до	50
	2222.щ. grandifiora Bur. & Franch. Крупно-	
	цвътная (щеп. съмянъ 50 коп.) S. m.	75
4	2223. Olgae <i>Rgl</i> . Ольги	30
	(Требуютъ на зиму покрышки листвою.	
	№№ 2221 и 2222 чрезвычайно красивыя	
	растенія.)	
	Inula Tanagura Alamt	
c	Inula. Девесиль. Alant.	
6		10
c	стебельный	40
2	2225. barbata Wall. ГималайскійS.m.	30



№ 2227. Inula glandulosa.

No.	Inula (прод.). За шт	. K.
	ensifolia L. МечелистныйS. n.	25
2227.щ.	glandulosa Puschk. ЖелезистS.m.	25
	— floribunda. Богатоцвѣтущій. S. m.	40
2229.щ.	— grandiflora. Железистый крупно-	
	цвѣтный	30
2230.щ.	d. Helenium L. Обыкновенный. S. h.	25
2231.	hirta L. Волосатый S. n.	30
2232.щ.	Hookeri C. B. Clarke. Tykepa S.m.	25
2233.щ.	macrocephala Boiss. & Kotschy. To-	
	ловчатый	30
2234.	montana L. ГорныйS. n.	25
	orientalis Willd. Восточный S. n.	30
2236.щ.	racemosa <i>Hook</i> . Кистевой S. h.	25
2237.	Royleana DC. РойляS.m.	40

#### Iris. Racaтикъ. Schwertlilie.

Касатики принадлежатъ къ числу самыхъ красивыхъ многолътнихъ растеній съ круп-ными синими, желтыми, бурыми и пестрыми цвътами. Die Iris gehören zu den schönsten Perennien mit grossen blauen, gelben, braunen und bunten Blumen. 2238. Alberti Rgl. Альберта Регеля. S. m. 2239. **щ**. aphylla L. bohemica. Богемскій. S. m. 2240. 2242.щ. — hungarica. Венгерскій . . . . . S. m. 2243.щ. — nudicaulis. Гладкостебельн. S. m. arenaria Waldst. & Kit. Песчан. S. n. biglumis Vahl oxypetala. Маньчжур-2245. 20 2247.щ. Bloudowi Ledeb. Блудова.....S. n. 2248. 1. caucasica Hoffm. Kabkasckin F. n.



M 2296. Iris variegata.

	No	Iris (прод.). За шт.	K.
l	2249.	Chamaeiris Bertol. balkana. Huskin	
-		синій, балканскійS. n.	25
	2250.	Douglasiana Herb. pygmaea. Дуг- ласа низкій	20
-	2251.	flavescens Delile. Желтоватый. S. n.	25
	2252.	germanica L. asiatica (Kharput).	200
		Азіатскій	30
	2253.	— atroviolacea (Purple King). Тем-	
	0074	но-фіолетовый S. m.	30
	2254. 2255.	— Kochi (atropurpurea). Koxa. S. m. — macrantha. Крупноцвътный S. m.	30
	2256.	— spectabilis. Взрачн. темнS. m.	30
OCCUPATION.	2257.	graminea L. ЗлаколистныйF. n.	20
-	2258.щ.	Güldenstaedtiana Lepech. Гильден-	
-		штедтаS. m.	20
		— albida. БѣловатыйS. m.	20
	220U.Щ.	— coerulescens. СиневатыйS. m. — pulchella. ПригожійS. m.	20
-	2262.		
-		10 штукъ	25
-	2263.	I. Kolpakowskiana $Rgl$ . Колпаков-	
-	0001	скаго	30
	2264.Щ.	longipetala Herb. Длиннолепестный S. m.	30
	2265.	lurida Ait. ОдуряющійS. m.	25
	2266.	Monnieri DC. MoнiepaS. m.	25
	2267.	pallida Lam. БлѣдныйS. m.	40
	2268.	— Cengialti. ЦенгіальтаS. m.	25 25
	2269. 2270. <b>щ</b> .	plicata Lam. СкладчатыйS. m. Pseudacorus L. ЗолотистыйS. m.	20
	2271.	— fol. var. ПестролистныйS. m.	40
	2272.	pumila <i>L</i> . НизкійS. n.	20
	2273.	— atrocoerulea. Темно-синій .S. n.	20
	2274.	— hybr. cyanea. Голубой S. m.	30
	2275. 2276.	— — excelsa. Высокій S. m. — florida. Богатоцвѣтущій S. m.	30
	2276.	— інгіса. ИллирійскійS. n.	25
	2278.	— lutea. ЖелтыйS. n.	20
	2279.	- sulphurea. Сърно-желтый .S. n.	20
	2280.	— violacea. ФіолетовыйS. n.	25
	2281.	I. reticulata <i>Bieb</i> . Сѣтчатый (12 шт. 75 к.)	20
		75 R.)	20
		4.*	



№ 2307—2308. Lathyrus latifolius.

Ne.	Iris (прод.). За шт	. K.	T A TT	
2282.	ruthenica Ait. Галицкій F. n.	20	Lavatera. Просвирнякъ.	
2283.	sambucina Pall. Fosteri. Фостера. S. m.	25	№ За шт	
2284.	— straminea. Палевый S. m.	25	2312.щ. thuringiaca L. Обыкновенный. S. m.	30
2285.	serbica Panč. СербскійS. n.	40	4.5	
2286.щ.	setosa L. ЩетинистыйS. m.	20	Leontice. Леонтице.	
2287.	— atrocoerulea. Темно-синійS. m.	20	2313. I. altaica <i>Pall</i> . Алтайская F. n.	30
2288.W.	sibirica L. СибирскійS. m.	20	T. A. Jim C. Billion	
	. — fl. albo. Бѣлый	20	Leontopodium. Сушеница. Edelweis	
2290.	— fl. semipleno. Полумахров. S. m.	20	2314. <b>щ. а. al</b> pinum Cass. Альпійская S. n.	25
2291.	— haematophylla. Темно-син. S. m.	20	2315.щ. a. himalayense $DC$ . Гималайск. S. n.	30
2292.щ.	— koreana. Корейскій S. m.	20	2316. a. — sikkimense. Сиккимская. S. n.	50
2293.	spuria L. СомнительныйS. m.	40	2317. щ. а. japonicum Miq. ЯпонскаяS. n.	30
2294.	squalens L. coerulea. СинійS. m.	25	2318. <b>щ. а.</b> sibiricum <i>Cass</i> . Сибирская . S. <b>п</b> .	30
2295.	tridentata Pursh. Трехзубчат. S. m.	25	2319. a. — altaicum. АлтайскаяS. n.	30
2296.	variegata L. ПестрыйS. m.	25		
2297.	— alba. Бѣлый	30	Leucojum. Бѣлушка. Grosses Schnee	
2298.	— amoena. ПріятныйS. m.	25	gloeckchen.	
2299.	— grandiflora. КрупноцвътнS. m.	25	2320. I. aestivum L. ЛѣтняяS. m.	15
2300.	— speciosa. Красивый S. m.	25	2321.щ. I. vernum L. Весенняя (крупно-	_ ~
2301.	versicolor L. РазноцвътныйS. m.	25	цвътный подснъжникъ). F. n.	15
2302.	virginica L. ВиргинскійS. m.	20	2322. I. — carpathicum. Карпатская F. n.	20
2303.щ.	1. xiphioides Ehrh. (anglica hort.).		T Tr	
	Англійскій S. m. 10 шт.	50	Leuzea. Лейцея.	_ ~
			2323. conifera <i>DC</i> . Розовая S. n.	25
	Isopyrum. Лещица.		Levisticum. 3ops.	
2304.	a. thalictroides L. Василистнико-		2324.щ. d. officinale Koch. ЛекарственS. h.	25
	видная	40	2524. u. officinate nocioniera persea	20
			Liatris. Ліатрись, Prachtscharte.	
	Ixiolirion. Степная лилія.		*	OF
2305.щ.	I. tataricum L. Татарская S. m.	20	2325. spicata Willd. КолосистыйS. m.	25
			Timilaria (Canacia) Transmir	
	Kitaibelia. Китайбелія.		Ligularia (Senecio). Бузульникъ.	
2306.m.	vitifolia Willd. Виноградолистная.		2326.щ. d. clivorum Maxim. Холмовой	~ ^
	H. m.	30	(щ. сѣмянъ 40 к.)S. h.	50
т			2327.щ. d. macrophylla $DC$ . Крупнолистный	
	athyrus. Горошекъ. Platterbse.	0-	S.h.	30
	latifolius L. Широколистный. S. h.	25	2328.щ. d. sibirica Cass. Сибирскій S. h.	20
	— albus. БълыйS. h.	40	2329. d. tangutica Maxim. Тангутскій. S. h.	40
2309.Щ.	rotundifolius Willd. Круглолист-	20	Lilium. Лидія. Lilie.	
0210	ныйS. h.	30		
	silvestris L. Itchon	20	Эти прекрасныя луковичныя растенія, зиму	
2311.	I. tuberosus L. Клубненосный.S.m.	25	щія въ петерб. климать въ грунту, кро	МЪ



№ 2321. Leucojum vernum.

к.	Lavatera. Просвирнякъ.	
20	Ne Sa mir	1 10
25	1 1 1 7 0 4 1 0 7	
25	2512.m. thuringiaca 2. Oobikhobehabin.b. m.	00
10	Leontice. Леонтице.	
20	2313. I. altaica Pall. АлтайскаяF. n.	30
20		
20	Leontopodium. Сушеница. Edelweis	ss.
20	2314. ц. а. alpinum Cass. Альпійская S. n.	25
20	2315.щ. а. himalayense $DC$ . Гималайск. S. n.	30
20	2316. a. — sikkimense. Сиккимская. S. n.	50
0	2317.щ. а. japonicum Miq. ЯпонскаяS. n.	30
5	2318.щ. a. sibiricum Cass. Сибирская. S. n.	30
5	2319. a. — altaicum. АлтайскаяS. n.	30
5	Leucojum. Бѣлушка. Grosses Schnee	
0		,-
5	gloeckchen. 2320. I. aestivum L. Лътняя S. m.	15
5	2321. <b>щ. I. vernum</b> <i>L</i> . Весенняя (крупно-	10
5	цвътный подсиъжникъ). F. n.	15
5	2322. I. — carpathicum. Карпатская F. n.	20
U		
0	Leuzea. Лейцея.	
	2323. conifera DC. РозоваяS. n.	25
	Levisticum. Bops.	
	2324.щ. d. officinale Koch. Лекарствен. S. h.	25
0	2024. u. officinate 11000. Stekaperbeh S. u.	20
	Liatris. Ліатрись. Prachtscharte.	
	2325. spicata Willd. КолосистыйS. m.	25
0	MONO. Sprigeres Pr VICTO. AUGUSTUSTIST	240
	Ligularia (Senecio). Бузульникъ.	
	2326.щ. d. clivorum Maxim. Холмовой	
_	(щ. съмянъ 40 к.)S. h.	50
0	2327. щ. d. macrophylla DC. Крупнолистный	
	S. h.	30
5	2328. <b>щ. d. sibirica</b> Cass. СибирскійS. h.	20
0	2329. d. tangutica Maxim. Тангутскій. S. h.	40
	Lilium, Лилія, Lilie.	
0	Эти прекрасныя луковичныя растенія, зиму	***




№ 2352—2354. Lilium speciosum.

Lilium (прод.).

№№ 2930, 2933, 2340, 2341, 2352—2354, составляють спеціальную культуру нашего сада.
Die schönen, mit Ausnahme von №№ 2330, 2333,
2340, 2341, 2352—2354, п Petersburg im Freien

ausdaue	ernden Lilien bilden eine Specialku	lltur
.13	unseres Gartone	
2330.	I. auratum Lindl. Золотистая. S. m.	r. K.
	отъ 75 до	100
2331.	I. Browni Poit. БраунаS. m.	75
2332.	. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m.	15
2333.	!. candidum L. EbrasS. m.	20
2884.	1. carniolicum Bernh. Австрійская.	20
-0.7.1	S. m.	40
2885.	I. chalcedonicum L. Скарлетов.S. m.	75
2886.	I. croceum Chaix. Opanmeban.S. m.	25
2337.ш.	1. daurieum Ker-Gawl. (spectabile).	20
2001.104.	Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m.	20
2838.	I Gravi S Wate From Sm.	75
2889.	I. Grayi S. Wats. ГренS.m. I. Hansoni Leichtlin. Гансона.S.m.	100
2340.	1 Harrisi Care Pannuas S. m.	50
2841.	I longiflorum Thumb Transport	90
	I. Harrisi Carr. Гарриса S. m. I. longiflorum Thunb. Душистая бълая S. m.	25
2342.	1. Martagon L. ЕвропейскаяS. h.	25
2343.	1. — dalmaticum. Далматская чер-	20
-010.	но-пурпуровая S. h.	75
2344.	I. pardalinum Kellogg. Калифорн-	10
	ская	50
2345.	I. — minus. Низкая	50
2346.	I. — puberulum. Пушистая S. m.	50
2347.	I. parvum Kellogg. Мелкоцвътн. S. m.	75
2348.	I. pomponium L. КрасиваяS. m.	40
2849.	. pulchellum Fisch. ПригожS. m.	50
2350.	I. pyrenaicum Gouan. Пиренейская	00
	S. m.	40
2351.	I. — rubrum. КраснаяS. m.	40
2352.	1. speciosum Thunb. (lancifolium	
	hort.) album, БълаяН. m.	50
2353.	. — roseum. Posobas H. m.	40
2354.	I. — rubrum, Kpachag	40
2355.	I. superbum L. ГордаяS. h.	40
2356.	. — carolinianum (Michauxianum	
	Schult. f.). Каролинская.S. m.	40
	, ,	



№ 2360. Lilium Thunbergianum.

co-	ле <b>тиии</b> (прод.). эх шт.	Ein
да.	2357. w. l. Szovitsianum Fisch. & Lall. To-	
33,	чечная желтаядушистая S.m.	
ien	отъ 50 до	75
tur	2358.щ. I. tenuifolium Fisch. Сибирская уз-	
	колистная шарлаховая .S. m.	25
. к.	(12 шт. 2 р.).	
100	2359. l. testaceum Lindl. Кожецвътн.S. h.	75
75	2360. I. Thunbergianum Schult. (umbella-	
15	tum). Пурпуровая японская	0.0
20	(12 mr. 2 p.)S. m.	20
	2361. I. — atropurpureum. Темно-пурпу-	OF
40	ровая	25
75	2362. I. — aurantiacum. Opanmeban.S. m.	25 25
25	2363. I. — fulgens. БлестящаяS. m. 2364. I. — grandiflorum. Крупноцвътная	20
	2364. I. — grandiflorum. Крупноцвѣтная S. m.	25
20	2365. I. — Prince of Orange. Принцъ	40
75	Onsucriii S m	25
100	Оранскій	25
50	2367. I. — venustum. КрасиваяS. m.	40
05	2368. l. — W. Barr. B. БарръS. m.	25
25	2369. I. tigrinum Ker-Gawl. Тигров H. m.	15
25	(10 1 - 50 )	
75	2870. l. — fl. pleno, maxposas, H. m.	25
10	(12 HIT. 2 D.).	
50	2371. I. — Fortunei. Форчуна Н. m.	25
50	2372. I. — splendens. Прекрасная Н. m.	20
50	(12 шт. 1 р. 50 к.).	
75		
40	Linaria. Льнянка. Leinkraut.	
50	2373. a. alpina Mill. Альпійская . F. S. n.	30
	2374. <b>щ. а. c</b> ilicia Sünd. Киликійская S. n.	30
40	2375. a. Cymbalaria Mill. globosa. Плот-	00
40	ная	30
	2376. a. dalmatica Mill. Далматская. S.m.	30
50	2377. a. hepaticifolia Steud. Корсикан-	
40	ская	25
40	2378. <b>a</b> . pallida <i>Ten</i> . БлѣднаяS. <b>n</b> .	25
40	2379. <b>a.</b> repens <i>Mill</i> . Ползучан S. m.	25
40	2380. a. — fl. albo. БѣлаяS. m.	25
70	2000. W. H. WING, D.D. W	me of



№ 2381. Lindelofia spectabilis.

Lindelofia. Линделофія.	
№ За шт	
2381.щ. spectabilis Lehm. Взрачная S. m.	25
2382. щ. — afghanica. Афганистанск S. m.	40
2383.щ. — praecox. Ранняя	40
Linum. Jenz. Flachs.	
2384. a. alpinum L. Альпійскій S. m.	25
2385. a. — album. Бълый S. m.	40
2386. a. austriacum L. Австрійскій S. n.	30
2387. a. capitatum Kit. Головчатый. S. m.	30
2388. flavum L. ЖелтыйS. m.	30
2389. <b>щ</b> . perenne <i>L</i> . Многодътній S. m.	20
Listera. Гайникъ (дремликъ).	
2390. <b>o.</b> ovata <i>R. Br.</i> Овальный S. n.	30
	00
Lloydia. Лойдія.	* 0
2391. a. l. serotina Sweet. ПоздняяS. n.	50
Loiseleuria (Azalea). Луазелерія.	
2392. a. ** procumbens Desv. Лежачая	
альпійскаяоть 50 до	75
Lophanthus. Лофантусъ.	
2393.m. a. chinensis Benth. Kuranckin, S. m.	30
·	90
Lupinus. Лупинусъ. Lupine.	
2394.щ. nootkaënsis Don. Нуткинскій.S. m.	25
2395.щ. polyphyllus Lindl. СинійS. m.	20
2396. <b>щ.</b> — albus. БѣлыйS. m.	20
2397.щ. — tristis. Темно-бурый S. m.	25
Lychnis. Горицивъть. Lichtnelke.	
2398. <b>щ. а.</b> alpina L. Альнійскій	20
2399. ш. а. — Іарропіса. Лапландскій . Г. п.	25
2400.щ. chalcedonica L. Барская спесь. S. m.	20
2401.щ. — alba. Барск. спесь бълая .S. m.	20
2402. ш. — mutabilis. Б. спесь телеси. S. m.	20
2403. щ. fulgens Fisch. КиноварныйS. т.	25
2404. <b>щ</b> . Preslei Sekera. ПреслеяS. m.	20
2405. щ. Sartorii Boiss. Восточный S. n.	25
2406.щ. Sieboldi Van Houtte. Зибольда S. m.	25
2407. w. Viscaria L. splendens. CMOJHCT, S. n.	30
2408. † a. yunnanensis Bak. f. Юньнаньскій	4.0

-	Lysimachia. Вербейникъ. Gilbweideric	ch.
ı	№ За шт.	K.
	2409. barystachys Bunge. Бѣлоколос. S. m.	25
	2410. ciliata L. РѣсничатыйS. m.	20
	2411. clethroides Duby. ЯпонскійS. m.	30
	2412. dahurica Ledeb. ДаурскійS. m.	30
	2413. <b>b.</b> Nummularia <i>L.</i> Ползучій S. n.	15
	2414. <b>щ</b> . quadrifolia L. Американскій S. m.	
	2414. щ. quautitona L. Американски m.	25
	Lythrum. Дербенникъ. Weiderich.	
-	2415.щ. Salicaria L. speciosum. Красн.S. h.	20
	2416. — roseum superbum. РозовыйS. h.	25
	2417. virgatum L. ЛиловыйS. m.	20
-		
	Majanthemum. Мавникъ.	
-	2418. **bifolium DC. ДвулистныйS. n.	25
1		
	Malva. Мальва.	
	2419.щ. moschata L. МускуснаяS. m.	25
-	2420.щ. — alba. Бѣлая	25
I	MIMOSINGS SERVES DURINITES SESSES SESSES SELECTION	40
-	Meconopsis. Меконопсисъ.	
-		FO
	2421. †a. aculeata Royle. Гималайскій. S.m.	50
	2422. a. racemosa <i>Maxim</i> . Кистевой. S. m.	50
	2423. †a. Wallichi Hook. ВаллихаS.m.	50
	7/ 01: 200 7/ 000000	
	Melissa. Мелисса.	
	2424. officinalis L. ЛекарственнаяS.m.	25
	Menyanthes. Лихорадочникъ.	
	2425. trifoliata L. Трехлистн. водян. S.m.	20
	The state of the s	200
	Mentha. Mara. Minze.	
	2426. piperita <i>L</i> . Англійская S. n.	25
	2427. viridis L. ЗеленаяS. m.	
	2421. VITIUIS L. DEREHAH	20
	Merendera. Мерендера.	
		0.0
	2428. I. caucasica Bieb. Кавказская F. n.	20
	2429. I. sobolifera Fisch. & Mey. Ot-	
	прысконосная	25
	70.00	
	Mertensia. Мертензія.	
	2430. a. echioides Benth. Румянковидная	
	S. n.	40
	2431. a. lanceolata DC. Ланцетная. S. m.	40
	2432.щ. paniculata G. Don. Метельчат. S. m.	20
	2433. a. primuloides C. B. Clarke. Hepso-	
	цвътовидная	30
	2434. sibirica G. Don. fl. albo. Сибир-	00
	ская быоватая	20
	2435. virginica Link. ВиргинскаяS. m.	40
		40
	1	40
	ная	40
	Meum. Медвѣдка. Mutterwurzel.	
	2437.щ. athamanticum Jacq. Мелкораздѣль-	
	ная	20
	382 . 1. 38 1	
	Micromeria. Микромерія.	
	2438. a. bulgarica Panč. БулгарскS. m.	30
	Mimulus. Тубастикъ. Maskenblume	e
	2439. a. primuloides Benth. Первоцвъто-	
	видный	30
	Dippinio,	30



№ 2448. Montbrena crocosmillora.	
Mitella. Мителла. № За ш	т. к.
2440. ш. а. pentandra Hook. Американск. S. n.	
79.0"	
Moehringia. Мерингія.	
2441. a. Grisebachi <i>Janka</i> . Гризебаха S. n. 2442. a. muscosa <i>L</i> . МоховиднаяS. n.	<b>4</b> 0 <b>3</b> 0
Monarda. Монарда. Monarde.	
2443. didyma L. Пурпурово-красн S. m.	25
2444. — Cambridge scarlet. Скарлетов. S. m.	40
2445. — fl. albo. БѣлаяS. m.	30
2446. — rosea. Розовая	25
2447. fistulosa <i>L.</i> Дудчатая	20
Montbretia Монбреція.	
2448. I. crocosmiflora Lemoine (hybr.). Opan-	
жево-красн S. Н. т. 10 шт.	50
2449. I. — bouquet parfait. Кроваво-оран-	
жеваяS. Н. m. 10 шт.	50
2450. I. — Eldorado. Золотисто-желтая	
S. H. m. 10 mr.	50
2451. I. — elegans. Желтовато-красная.	
S. H. m. 10 шт.	50
2452. I. — étoile de feu. Крсваво-красная	~ ~
S. H. m. 10 mt.	50
2453. I. — fl. pleno. MaxpobasS. H. m. 2454. I. — transcendant. Kvachobato-	30
	50
оранжеваяS. Н. m. 10 шт. 2455. I. Pottsi <i>Baker</i> . Оранжево-красная.	ou
S. H. m. 10 IIIT.	40
Требуютъ зимою хорошей защиты.	40
Muehlenbeckia. Мюленбекія.	
2456. †a. axillaris Walp. Пазушная S. n.	75
Muscari.Мускари или Мускусн.гіация	HТЪ.

	№ <b>Muscari</b> (прод.). За шт. к.
S. Harris & Co.	2460. <b>щ. І.</b> azureum <i>Fenzl</i> . Голубой F. n. 20
	2461. l. botryoides Mill. album. Б'ялый 12 шт. 30 (100 шт. 2 р.).
	2462. I. — carneum. Тълесный F. n. 20
	2463. I. — coeruleum Синій12 шт. 30
	(100 шт. 2 р.). 2464. І. — pallidum. Блёдный12 шт. 40
The state of the s	2465. u. l. Bourgaei Bak. EypresF. n. 15
	2466. I. comosum Mill. Космат. синій. F. n. 20
FOUND A CARLON	2467. I. commutatum Guss. Смынанн. F. n. 20 2468. I. conicum Bak. ТемныйF. n. 15
	2469. <b>щ.</b> І. Heldreichi <i>Boiss</i> . Гельдрейха <b>F. n.</b> 20
	2470.щ. I. latifolium J. Kirk. Широколист-
	ный
	2471. <b>ц.</b> !. Maweanum hort. Мава. F.n. 12 шт. 40 2472.  і. micranthum Bak. Медкопрѣтн. F.n. 20
	2473. I. neglectum Guss. ЮжныйF. n. 15
№ 2448. Montbretia crocosmislora.	2474. l. pallens Fisch. Блъдно-синій. F. n. 20
THE POST OF THE PO	2475. <b>щ. і. parado</b> xum <i>С. Косh</i> , Странный. F. <b>n.</b> 12 шт. 40
Mitella. Мителла.	2476.щ. I. polyanthum Boiss. Многоцвът-
№ За шт. к.	ный
<b>2440.щ. а.</b> pentandra <i>Hook</i> . <b>Американск. S. n.</b> 25	2477.щ. l. praecox Siehe. Ранній F. n. 25 2478.щ. l. racemosum Mill. Обыкновенный
Moehringia. Мерингія.	синій. (100 шт. 2 р.) <b>F. n. 12 шт. 30</b>
2441. a. Grisebachi Janka. Гризебаха S. n. 40	2479.щ. I. — atrocoeruleum. Темно - синій.
2442. <b>a.</b> muscosa <i>L</i> . МоховиднаяS. <b>n.</b> 30	F. n. 12 mr. 30 2480.щ. l. Szovitsianum Bak. Кавказск F. n. 15
	Всѣ съ отличнымъ запахомъ.
Monarda. Монарда. Monarde.	
2443. didyma L. Пурпурово-красн S. m. 25 2444. — Cambridge scarlet. Скарлетов. S. m. 40	Myosotis. Незабудка. Vergissmeinnicht.
2445. — fl. albo. БѣлаяS. m. 30	2481. <b>щ.</b> alpestris <i>F. W. Schmidt</i> . Альпій-
2446. — rosea. Розовая	2482. <b>щ.</b> — alba. Бѣлая
2447. fistulosa <i>L.</i> Дудчатая 20	2483.щ. — exscapa (rupicola). Безстебель-
Montbretia Монбреція.	ная
2448. I. crocosmiflora Lemoine (hybr.). Оран-	2484. — fol. aureis. Желтолистная. F. n. 20
жево-красн S. H. m. 10 шт. 50 2449. I. — bouquet parfait. Кроваво-оран-	2485. <b>щ.</b> — Victoria. Низкая 25
2449. I. — bouquet parfait. Кроваво-оран- жеваяS. Н. m. 10 шт. 50	2486. <b>щ. b.</b> palustris <i>L.</i> semperflorens. Постоянноцвътущая (12 шт. 1 р.). S. n. 15
2450. I. — Eldorado. Золотисто-желтая	2487. — fl. albo. Бълая
S. H. m. 10 шт. 50 2451. 1. — elegans. Желтовато-красная.	2488. — Graf Waldersee. ТемнаяS. n. 25
2451. I. — elegans. Желтовато-красная. S. H. m. 10 шт. 50	.2489. — Nixenauge. Крупноцвѣтная. S. n. 20 (12 шт. 1 р.).
2452. I. — étoile de feu. Крсваво-красная	2490. щ. рудтаеа Bertol. Карликовая S. n. 25
S. H. m. 10 mt. 50 2453. I. — fl. pleno. Махровая. S. H. m. 30	2491. a. pyrenaica Pourr. Hupeneŭck. S. n. 30
2454. I. — transcendant. Kpachobato-	2492.щ. silvatica L. lithospermifolia. Блестя- щая
оранжевая S. H. m. 10 шт. 50	2493. a. Welwitschi Boiss. & Reut. Вель-
2455. I. Pottsi <i>Baker</i> . Оранжево-красная. S. H. m. 10 шт. 40	вичаS. n. 30
Требуютъ зимою хорошей защиты.	Myrrhis. Купырь. Süssdolde.
	2494. <b>щ.</b> odorata <i>Scop</i> . ДушистыйS. h. 30
Muehlenbeckia, Мюленбекia.	
2456. †a. axillaris <i>Walp</i> . Пазушная S. n. 75	Narcissus. Нарцисъ. Narcisse.
Muscari.Мускариили Мускусн.гіацинть.	2495. 1. Barri hort. (incomparabilis X poëticus) conspicuus. EappaF. n. 20
2457.щ. I. Argaei hort. Греческій. F.n. 12 шт. 40	2496. l. biflorus <i>Curt</i> . Двуцвѣтный F. n. 15
2458.щ. I. armeniacum Leichtl. Армянскій.	2497. a. l. Bulbocodium L. citrinus (Corbu-
2459.щ. I. atlanticum Boiss. & Reut. Атлан-	laria). Лимонно-желтый F. n. 40 2498. I. incomparabilis <i>Mill</i> . Безпримър-
тическій	ный



№№ 2501—2502. Narcissus poeticus & fl. pleno.

Narcissus (прод.). За шт. к.

N

2499.	I. incomparabilis Mill. fl. pl. Orange Phoenix. Оранжевый F. n.		2539
	12 шт.	80	0 = 11
2500.	I. — Sir Watkin, Сэръ Ваткинъ. F. n.	00	254
21100.		00	1
0501	12 шт.	80	2542
2501.	I. poeticus L. Бѣлый душист F. n.	10	1 2012
0500	(12 шт. 40 к.).		2548
2502.	I. — fl. pl. Махров. (12 шт. 40 к.) F. n.	15	
2503.	I. Pseudo-Narcissus L. Emperor. IIM-		2544
	ператоръ F. n. 12 шт.	80	2545
2504.	I. — Empress. Пмператрица F. n.		
	12 шт.	80	2546
2505.	I. — grandis. Крупноцвътный. F. n.	15	1
2506, a	. I. — minimus. Наименьшій F. n.	20	2547
2507.	1. — nanus. Низкій	15	
2508.	I. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ	TO	
2000.	F. n. 12 mr.	00	C
2509.	F. H. 12 HIT.	80	2548
2000.	а. l. triandrus L. albus. Пиренейскій	0.0	
	F. n.	30	2549
'NT	epeta. Котовикъ. Katzenkraut.		2550
7.4	epeta. MOTOBERE . Natzenkraut.		2551
2510.	kokamirica Rgl. КокамирскійS. n.	25	2552
2511.ш.	. macrantha Fisch. Крупноцвытн. S.m.	25	2553
	The state of the s	20	
			2554
	enothera. Onorepa. Nachtkerze.		
2512.щ.	fruticosa L.floribunda. Желтая. S.m.	20	
2513.	— Fraseri. ФразераS.m.	25	2555.
2514.	— glabra(glauca Michx.). Изящн. S.m.	25	
2515.	— Pilgrimi. Иильгрима S.m.	25	
	— serotina. Поздняя	25	2556.
2517 III	— spectabilis. ВэрачнаяS.m.	25	2557.
2518.	Vounci IOwas C -		2558.
2519.	- Youngi. IOHra S.m.	25	2559.
	missouriensis Sims. Muccypiner. S. n.	30	2560.
2920.щ.	pumila $L$ . Низкая	20	2561.
2521.	a. riparia Nutt. Побережная .S.m.	30	2001.
	Ommholodor OV		
	Omphalodes. Омфалодесъ.		2562.
2522.	verna Moench. Весенній F. n.	25	
<b>2</b> 523.	— fl. albo. Бѣльій		2563.
		001	

	Ononis. Ptauna. Hambechel.	
	№ За ш	T. 10
	2524. a. fruticosa L. ДревеснаяS. m. 2525. hircina Jacq. КозлинаяS. m.	40
	2526.щ. rotundifolia <i>L.</i> Круглолистная. S. m. (Имѣетъ пурпуровые цвѣты).	
	2527.щ. spinosa <i>L.</i> Колючая	25
	Ophrys. Пчелка (дремликъ). 2528. о. І. muscifera Huds. (myodes Jacq.). Мышиная	20
	Orchis. Дремликъ.	
	2529. <b>о. І.</b> fusca <i>Jacq.</i> БурыйS. n. 2530. <b>о. І.</b> incarnata <i>L</i> . КрасноватыйS.m.	30
	2531. о. I. latifolia L. Пироколистн. S.m.	25 25
	2532. <b>0.</b> I. maculata L. Пятнистый S. m.	20
	2533. o. l. mascula L. MykckonS.m.	20
	2534. o. l. militaris L. СтройныйS.m. 2535. o. l. Morio L. НастоящійS. n.	30 25
0	2536. <b>о.</b> I. pallens L. Желтоватый S. n.	25
	2537. o. l. sambucina L. БузинныйS.m.	25
	2538. <b>о</b> . l. — incarnata. КрасноватS.m.	25
-0	Ornithogalum. Орнитогалумъ.	
	2539. I. arcuatum Stev. Ayroofdash. S.m.	20
)	2540.щ. I. armeniacum Bak. Армянскій. S. n.	20
1	2541. I. exscapum <i>Ten</i> , Безстебельн S. m. 12 шт.	50
)	2542. I. Kotschyanum Fenzl. Kotiou. F. n.	90
,	12 шт.	50
(	2543.щ. I. narbonense L. НарбонскійS. m.	20
)	2544. <b>щ. І. nutans</b> L. Пониклый 12 шт. 2545. <b>щ. І.</b> — grandiflorum. Крупноцвѣтный	50
,	F. m.	15
)	2546. <b>щ</b> . l. sulphureum Schult. fil. Желтый. S. m. 12 mт.	50
	2547. I. umbellatum $L$ . Зонтичный S. n.	
	12 шт.	50
	Orobus. Сочевичникъ. Walderbse.	
	2548. u. formosus Stev. (galegiformis). Галего-	05
	видныйS.m. 2549.щ. lathyroides L. Гороховидный S.m.	25 25
	2550. Juteus L. Желтый	40
	2551. <b>щ</b> . tuberosus <i>L</i> . Клубненосный <b>F</b> . n.	20
	2552. <b>щ.</b> — tenuifolius. Узколистный F. n. 2553. vernus <i>L.</i> albus. Бёлый F. n.	20
	2554. — L. flaccidus. Крупноцвътный.	40
	F.m.	25
	Oxygraphis. Оксиграфись.	
	2555. a. glacialis Bunge. Ледниковый. F.n.	75
-	Oxytropis. Острокильникъ.	
	2556. щ. a. baicalensis Pall. Байкальск. S. n.	30
	2557.щ. a. campestris DC. Полевой S. n.	30
	2558.щ. a. lapponica Gaud. Ланланиск. S. n.	30
	2559. <b>a.</b> montana <i>DC</i> . Горный S. n. 2560. <b>щ. a.</b> ochroleuca <i>Bunge</i> . Балдный. S. n.	30
	2561. <b>щ. а.</b> sulphurea <i>Fisch</i> . Сърно-желт. S. n.	30
	Pachysandra. Пахизандра.	
	2562. terminalis Sieb. & Zucc. Вѣчнозеле-	
	TO G ( GO	0.0

ная (полукустарник ь).....S. n. — fol. variegatis. Пестрая ....S. n.

Paederota. Педерота. Alpenrodel.	Pentstemon (прод.). За шт. к.
№ За шт. к	The state of the s
2564. a. Ageria L. АльпійскаяS. n. 25	Густоцвѣтный
	2605.щ. — procerus. Высокій 20
Paeonia. Піонъ. Pfingstrose.	2606.щ. diffusus Dougl. Расходящійся. S. m. 30
2565. albiflora Pall. fl. albo. Бълый .S. m. 100	2607.щ. glaucus R. Grah. СизыйS. m. 30
2566. anomala L. Марыннъ корень. S. m. 30	2608. <b>щ.</b> — stenosepalus. Узколепестн. S. m. 30 2609. <b>a</b> . Halli <i>A. Gray</i> . Карликовый S. n. 30
2567. — Beresowski. Березовскаго .S. m. 50	19610 m a Manziesi Hook Manniesa S n 40
2568. banatica Roch. БанатскійS. m. 50	2611 m ovatus Donal Cuning S m 25
2569. humilis Retz. HuskinS. m. 50	2612 w nuhacaana Salawa Hymnamy v C m 00
2570. obovata <i>Maxim</i> . Маньчжурскій. S. m. 30 2571. officinalis <i>L</i> . Обыкновенный . S. m. 50	2612 tubiflame Nutt Tavarrance & m 40
2572. — fi.roseo pleno.Розовый махр. S. m. 78	1961/ 11 a virgatue / Great Howard S n 20
2573. — fl. rubro pleno. Красный махро-	2615. щ. Watsoni A. Gray. ВатсонаS. m. 30
BNU 71	
2574. — lobata. ЛопастныйS. m. 40	
2575.щ. — rosea. Розовый	2616. d. albus Gaertn. Бѣлый F. m. 30
2576.щ. tenuifolia L. МелколистныйS. m. 40	2617. d. japonicus F. Schmidt. giganteus.
2577. — fl. pieno. Мелколистный махро-	Гигантскій
вый темно-пурпуровыйS. m. 78 2578. triternata <i>Pall</i> . ТаврическійS. m. 50	2010. W. HITOUS DRUMY. OH BRIDGO BALT. III.
2578. triternata Pall. ТаврическійS. m. 50	2010. W. Olifichans Moencie. Merapetben-
Papaver. Maks. Mohn.	ный
2579.щ. alpinum L. АльпійскійS. n. 20	Petrocallis (Draba). Петрокаллись.
2580.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій. F. S. n. 20	
2581. щ. lateritium C. Koch. КирпичнS.m. 25	
2582. щ. libanoticum. Boiss. Либанскій. S.m. 40	
2583.щ. nudicaule L. Сибирск. желтый.S. n. 20	
2584.щ. — album Бѣлый	
2585.щ. — aurantiacum. ОранжевыйS. n. 20	
2586. <b>щ.</b> — <b>coccineum.</b> Шарлаховый S. n. 20 2587. — croceum. Шафранный S. n. 30	
Цвътуть съ весны до осени.	2622. ц. а. агріпа Д. Альпінскій 30
2588.щ. orientale L. ВосточныйS.m. 25	2623. <b>щ. а.</b> australis L. ЮжныйS. m. 30
2589. <b>щ.</b> — bracteatum. Прицвѣтников S.m. 25	
2590. — Brilliant. ОгненныйS.m. 30	
2591.щ. — immaculatum. Непятнистный. S.m. 30	
2592.щ. — Royal scarlet. Королев. шарлах. S.m. 30	
2593. <b>щ</b> . pilosum <i>Sibth. &amp; Sm.</i> ВолосатS.m. 25 2594. <b>щ</b> . radicatum <i>Rottb</i> . Шведскій S. n. 40	
2595. w. rupifragum Boiss. & Reut. atlanti-	Phlomis. Жельзнякь. Filzkraut.
сит. Утесовый	
2596.щ. tauricolum Boiss. Киликійскій. S.m. 30	2626. cashmiriana Royle. Кашмирскій S. h. 30
	2627. u. pratensis Kar. & Kir. Jyrobon.S. h. 25
Parnassia. Бѣлозоръ.	2628. Samia L. ЖелтыйS.m. 30 2629. <b>щ. tuberosa</b> L. РозовыйS. h. 20
2597. **a. Laxmanni Pall. Лаксмана Н.п. 75	2630. umbrosa <i>Turcz</i> . ТѣневыйS.m. 25
2598.щ. **palustris L. Болотный Н. n. 30	
Paronychia. Серебрянка.	Phlox. Флоксъ.
	2631. b. carolina L. Каролинскій S. n. 25
2599. a. Kapela A. Kern. Европейск. S. n. 30 2600. a. polygonifolia DC. Южная. S. n. 30	2632. b. divaricata L. Американскій. F. n. 25
a. polygonitolia 20. lomban. b. u. oo	2633. b. — alba. Американск. бѣлый F. n. 30
Parrya. Happis.	2634. paniculata L. tricolor. Tpexnett-
2601.щ. a. Menziesi Greene. МенціезаS. n. 40	ный
TO TO	2635. — variegata. Пестрый S. m. 40 2636. b. procumbens A. Gray. Лежачій. F. 20
Patrinia. Рябика.	2637. b. reptans <i>Michx</i> . Ползучій F. n. 15
2602.щ. scabiosifolia Link. Скабіозодистная	(12 шт. 1 р.).
S.m. 20	2638. b. Stellaria A. Gray. Звъздчатый.
Pentstemon. Пентстемонъ. Bartfaden.	(12 шт. 1 р.)
	2639. b. — atrolilacina. Темнолилов. S. n. 30
Сѣверо-американскіе красивые виды.	2639. b. — atrolilacina. Темнолилов, S. n. 30 2640. b. — erubescens, Розоватый . S. n. 25
	2639. b. — atrolilacina. Темнолилов. S. n. 30



N.N. 2642-2656. Phlox subulata.

	No	Phlox (прод.). За шт	ľ.
	2642.	b. subulata L. Шиловатый (12 шт.	
		1 py6.)	-
	2643.	b. — alba. Бѣлый	-
	2644.	b. — aldboroughensis. Розовый съ	
		билымъ отливомъ	0
	0015	(12 шт. 1 р.).	
	2645.	b. — atropurpurea. Темнопурпуро-	
	2646.	вый (12 шт. 1 р.)	2
	2040.	b. — — oculata. Глазковый (12 шт.	
	2647.	1 руб.)	6
	2648.	b. — frondosa. Красиво-розовый. F.	2
	2649.	b. — Leila. Свътло-розовый F.	2
	2650.	b. — Model. Цв. тълесн. съ пурп.	4
		центромъ (12 шт. 1 р.) F.	2
	2651.	b. — nivea Чисто-бѣл. (12 шт. 1 р.) F.	2
	2652.	b. — Perfection. Бълый съ фіолето-	
		вымъ центромъ (12 шт. 1 р.). F.	2
	2653.	b. — Pink. Карминно-розовый F.	3
	2654.	b. — rosea major. Бледнорозовый F.	2
	2655.	b. — Sprite. Свътяще-розовыйF.	2
	2656.	b. — the bride. Был. съ тылеснымъ	
	TOLI	центромъ (12 шт. 1 р.)	2
	Phlo	x subulata и его разновидности отлич	IH)
		для бордюровъ.	
		Phyllodoce. Филодока.	
	2657.	taxifolia Salisb. Тиссолистная F.S.n.	7
		(Карликовый кустарникъ).	
		Physalis. Жидовская вишня.	
	<b>26</b> 58.	Francheti Mast. ФраншетаS. m.	3
		Physostoria Arraconia	
	0650 ***	Physostegia. Физостегія.	
	2659 <b>.щ.</b> 2660.	speciosa Sweet. ВарачнаяS. m.	2
	2000.	— alba. Бѣлая	2
	Ph	yteuma. Фитейма. Rapwurzel.	
4 .	2661.щ.	а. betonicifolium Vill. Буковице-	
		листная S. m.	2
0	2662.щ.	а. campanuloides Bieb. Кавказская	
		S. m.	30

	•	
	Phyteuma (прод.). За п	т. к.
	2663. a. canescens Waldst. & Kit. IIv-	
	HIUCTARS.m.	. 25
	2664.щ. a. Carestiae Biroli. Карестін S. n. 2665. a. comosum L. Косматая S. n.	. 40
	2666. a. hemisphaericum L. Hoлушаро-	40
	видная	40
	2667. a. humile Schleich, Huskan, S. n.	50
	2668. u. a. lanceolatum Willd. Januery S. n.	40
	2669. a. limonifolium Sibth. & Sm. Γpe-	
	ческаяS.m. 2670. <b>щ. а.</b> Micheli <i>All</i> . МихеляS.m.	30
	2671.щ. nigrum S. Schmidt. ЧернаяS.m.	30 25
	2672. u. orbiculare L. III anobushas . S. n.	25
	2673. щ. a. Scheuchzeri All. Альційская. S. n.	25
	2674. <b>щ. а.</b> — Charmeli. ХармеляS. n. 2675. <b>щ. а.</b> — serratum. Остропильчатая S. n.	25
	2676. m. a. scorzonerifolium Vill. Узколист-	25
	Has	25
	наяS. п. 2677.щ. а. Sieberi <i>Spreng</i> . ЗибераS. п.	30
	2678.4. spicatum L. Konocuctas S.m.	25
٤.	2679. a. virgatum L. НѣжнаяS. n.	40
	Pimpinella. Бедренецъ. Pipernell	. 0
0	2680.щ. Saxifraga L. rosea. РозовыйS. m.	
0		
0	Pinguicula. Жирянка.	
	2681. **vulgaris L.Обыкновен. болотн.S.n.	30
	Platanthera. Любка (дремликъ).	
0	2682. I. o. bifolia Rich. Ночная фіалка S.m.	20
)	2683. I. o. chlorantha Cust. Желтоват. S.m.	20
)	731-4	
(	Platycodon. Платикодонъ. Breitgloc	
)	2684.щ. grandiflorum A. DC. Крупноцв. S. m. 2685. — Mariesi. Маріеса S. m.	25
)	2686. — fl. albo. Маріеса бѣлый. S. m.	30 40
)		20
	Роа. Мятликъ.	
)	2687. trivialis L. fol. variegatis. Пестро- листный	30
)		
)	Podophyllum. Ноголистникъ. Fussbl	att.
	2688.щ. а. Emodi Wall. ГималайскійS.m.	50
í	2689.щ. a. peltatum L. ЩитовидныйS.m.	25
I	Polemonium. Синюха.	
	2690. щ. coeruleum L. Обыкновенная S. m.	20
	2691. <b>щ</b> . — fl. albo. Бълая	20
	2692. — grandiflorum. Крупноцвѣтн. S. m.	20
	2693. <b>щ</b> . — parviflorum. Мелкоцвътн S.m. 2694. <b>a</b> . confertum <i>A. Gray</i> mellitum. Аме-	20
	риканская	40
	2695. <b>щ</b> . flavum <i>Greene</i> . ЖелтаяS. m.	30
	2696. foliosissimum A. Gray. Американ-	07
	скаяS.m. 2697. humile Willd. НизкаяS.n.	25
	2698. pauciflorum <i>Wats</i> . Длинноцвът. S. m.	25 25
	2699. <b>щ.</b> reptans L. ПолзучаяS.m.	25
	Polygonatum. Rynena. Weisswurz.	00
	2700. ambiguum <i>Link</i> . Сомнительная F. m. 2701. bracteatum <i>G.Don</i> . Прицвътн. F. m.	20
	2702. giganteum A. Dietr. Великанск. F.m.	20



# № 2718. Polygonum sachalinense.

No	Polygonatum (прод.). За шт	. к.
2703.	humile Fisch. НизкаяF. n.	50
2704.	japonicum Morr. & Decne. Япон-	
0507	ская	20
2705. 2706.	latifolium <i>Desf</i> . Широколистн. F.m. multiflorum All. Многоцвътн., F.m.	20 20
2700.	officinale All. Обыкновенная F.m.	20
2708.	— fl. pleno. МахроваяF.m.	20
2709.	verticillatum All. КольчатаяS.m.	20
Po	lygonum. Гречиха. Rnöterich.	
2710.	а. affine D. Don. Гималайская S.m.	40
2711.	d. alpinum All. Альнійская S. h.	30
	Цватетъ латомъ постоянно.	
2712.щ.	Bistorta L. РозоваяS.m.	20
	— angustifolium. ТълеснаяS.m.	25
2714.	compactum Hook. f. Плотная .S.m.	20
2715.	d. cuspidatum Sieb. & Zucc. (Sieboldi	20
0710	hort.). ЯпонскаяH. h. d. — spectabile. ПестролистнH. h.	30
2716. 2717.	polystachyum Wall. Многоколосная	50
2111.	· H.m.	40
2718.	d. sachalinense F. Schmidt. Сахалин-	
	ская гигантская H. h.	30
2719.	a. viviparum L. Живородящая. S. n.	20
2720.	d. Weyrichi F. Schmidt. Вейриха. S. h.	25
	15 и 2718 очень красивыя декорат.	
,	№ 2718 вырастаеть до 1 ¹ / ₂ саж. в	
Po	tentilla. Лапчатка. Fingerkraut	
2721.	alba L. Бълая	20
2722.	a. alchemilloides Lapeyr. Альпій-	0.0
0500	CKAHS. m.	30
2723.	argyrophylla Wall. Серебристая.S. т.	25
	. — atrosanguinea. Темно-кровавая. S. m.	-25
2725 m	S. m. . — insignis. Взрачная S. m.	25
2726.	a. biflora Willd. Двуцвътковая лед-	
- 1 200	никовая	100
2727.щ	. a. Breunia Hut. (nivea x villosa) Ги-	
	брициия	0()
2728.ш	. a. calabra Ten. Калабрійская. S.m.	25
2729.	a. caulescens L. СкалистаяS. n.	30
2730.	a. Clusiana Jacq. Клюзія S. n.	30
2731.	a. Fenzli <i>Lehm</i> . ФенцляS. n. formosa <i>D. Don</i> . РозоваяS. n.	25
2732.ш 2733.	formosa D. Don. Posobas S. n.	30
2734.	fragiformis Willd. Земляничн. S. n. fulgens Wall. СиккимскаяS.m.	30
	a. gracilis Dougl. TohkanS. n	25
2100.10	su, gravins Dough, Tomani	20



№ 2765. Primula Auricula hortensis.

and the second s	
№ Potentilla (прод.). За шт. в	ξ.
2736. a. grammopetala Moretti. Итальян-	
ская	0
2737. <b>щ</b> . Hippiana Lehm. ГиппіанаS. m. 2	0
	0
2739. a. nitida L. Блестящая S. n. 4	0
	0
21 22 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	5
a la pj	0
	0
	5
	15
At a control of the c	30
	30
2748. tridentata Soland. Трехзубчат. S. n. 2	20
Described The Control of the Control	
Pratia. Пратія.	
2749. †a. angulata Hook. f. Новозеланд-	
ская	()
Prenanthes. Косогорникъ.	
	20
2,50.m. par parca 2. 11, pin, poblan	
Primula. Первоцвъть. Schlüsselblume	
2751. a. acaulis Jacq. Безстебельный. F. 2	20
	10
	25
	25
2755. a. — fl. purpureo pleno. Пурнуро-	
	25
	25
2757. a. — rosea. Розовый кавказскій . F.	30
	50
2759. a. amoena Bieb. Meyeri. Menepa S. 10	
2760. a. apennina Widm. Апеннинскій. S. 5	50
2761. a. Arctotis Kern. (Auricula X hirsuta).	
2	30
2762. a. Auricula L. (vera). Настоящій. F. 3	30
2,000	25
Zioie de michigania zacarente a la l	30
2765.щ. a. — hortensis (Auricula∞pubescens).	
Аврикулъ, въ разныхъ	20
колерахъ (12 шт. 1 р.). F.	20

2766. а. — amabilis. Красивай. F. 20 2767. а. — amabilis. Красивай. F. 20 2768. а. — carnea. Tfacentai. F. 20 2770. ц. а. — grandiflora. Круннопр. F. 20 2771. а. — lintermedia. Промежугоч- ный	a hybr. (Auricula Khirsuta) albida. Въсланай Б. 20 саглеа. Тъвесный . F. 20 гатабій к. Красивый . F. 20 гатабій к. Красивый . F. 20 гатабій . Б. 20 гозеа. Розовый . F. 20 гозеа. Розо	No		Primula (прод.). За шт	. K.	F	
albida. Бъловатый F. 20 2763. д. — сагиса. Тълесный . F. 20 2769. д. а. — сагиса. Тълесный . F. 20 2770. а. — intermedia. Промежугоч- ный . F. 20 2771. а. — longiflora. Диннотрубча- тъй . F. 20 2772. д. а. — pallida. Багдный . F. 20 2773. д. а. — pallida. Багдный . F. 20 2774. а. — pallida. Багдный . F. 20 2775. д. — pallida. Багдный . F. 20 2776. а. — pilacina. Лимовый . F. 20 2776. а. — speciosa. Красныяй . F. 20 2777. а. а. speciosa. Красныяй . F. 20 2777. а. а. speciosa. Красныяй . F. 20 2777. а. а. bellunensis. Белунскій . F. 30 2778. а. diriora Hat. Iminima X glutinosa. Двуцьтковый . F. 75 2781. а. biflora Hat. Iminima X glutinosa. Двуцьтковый . F. 40 2783. а. cortusoides L. Кортузовидный S. 30 2790. а. darialica Rupy. Двражскій . F. 40 2799. а. adrailica Rupy. Двражскій . S. 30 2799. а. darialica Rupy. Двражскій . S. 30 2821. а. discolor Lepb. (Auricula Xonen- sis). Двуцьтиный . F. 25 2800. а. деректемы . S. 30 2821. а. discolor Lepb. (Auricula Xonen- sis). Двуцьтиный . F. 25 2800. а. деректемы . S. 30 2821. а. discolor Lepb. (Auricula Xonen- sis). Двушьтиный . F. 25 2800. а. деректемы . S. 30 2821. а. discolor Lep	albida. Бълованай. F. 20 дагансійства. Промежуточнай F. 20 дагансійства. Промежуточнай F. 20 дагансійства. Даминотрубчаватый F. 20 раграгеа. Дуричуровый F. 20 — інасіпа. Лядовый F. 20 — інасіпа. Лядовый F. 20 — інасіпа. Лядовый F. 20 зресіова. Красивый F. 20 зресіова. Красивый F. 20 на Lam. Каркавскій F. 30 інсьті тельно-кедтый F. 30 інсьті т	2766.щ.	a.	Auricula hybr. (Auricula X hirsuta)			
2768. а. — салса. Тълссный	amabilis. Красивай F. 20 grandiflora. Крупновь. F. 20 grandiflora. Крупновь. F. 20 intermedia. Промежуточный F. 20 longiflora. Далиногрубчатый . F. 20 purpurea. Пуриуровый . F. 20 purpurea. Пуриуровый . F. 20 purpurea. Пуриуровый . F. 20 sulphurea. Сървый . F. 30 lumensis. Белувскій . F. 30 lumensis. Белувскій . F. 40 lata Воія. Перамискій . F. 40 lata Boiss. Персидскій . F. 4				20	W10 10 10003	
2769. ц. а. — carnea Thloculaii F. 20 2770. а. — intermedia. Промежуточный F. 20 2771. а. — longiflora. Крунноць. F. 20 2772. щ. а. — pallida. Бабдный F. 20 2773. ц. а. — pallida. Бабдный F. 20 2774. а. — rosea. Pozonelii F. 20 2776. а. — pallida. Бабдный F. 20 2777. д. а. — pallida. Бабдный F. 20 2776. а. — pallida. Бабдный F. 20 2776. а. — speciosa. Красивый F. 20 2777. д. а. — suphurea. Сёрный F. 20 2777. д. а. — suphurea. Сёрный F. 20 2778. а. — bellunensis. Белунскій F. 30 а. biflora Hut. (minima Xglutinosa).  Двуцьтковый F. 30 а. biflora Hut. (minima Xglutinosa).  Двуцьтковый F. 40 г. г. дартына Hemsl. Kokeptas S. 30 а. coronata Porta (minima Xspectabilis). Увѣнчанный F. 40 г. г. дартый F. 40 г. г. дартый F. 40 г. дартый	carnea. Телесный . F. 20 intermedia. Промежуючный . F. 20 longiflora. Далингорубчатый . F. 20 purpurea. Пурпуровый . F. 20 speciosa. Красивый . F. 20 sulphurea. Сбривый . F. 20 sulphurea. Сбривый . F. 30 intermedia. Промежий . F. 30 intermedia. So 30 intermedia	2767	a.			AND THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVE OF	
2770. а. — intermedia. Промежуточный	grandiflora. Иромежугочный F. 20 longiflora. Даиннотрубчатый F. 20 pallida. Бабаный F. 20 speciosa. Красивый F. 20 sulphurea. Сърный F. 20 lata Lam. Кавкаясий F. 30 lutt. (minima x glutinosa). youthersonaid F. 30 lutt. (minima x glutinosa). youthersonaid F. 30 lutt. (minima x spectas). Уъбъчаный F. 40 lata Boiss. Перецдскій F. 40 lata Boiss. Перецдскій F. 30 clas L. Koprysosвидный S. 50 lata Porta (minima x spectas). Уъбъчанный F. 30 lata Sm. 3yбчатый S. 50 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). Давозскій F. 40 lata Sm. 3yбчатый S. 50 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). Давозскій F. 25 lata Sm. 3yбчатый F. 25 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). Давозскій F. 25 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L. (hinima x spectas). Діямузина F. 25 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L. (hinima x spectas). Діямузина F. 25 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L. (hinima x spectas). Діямузина F. 25 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L. (hinima x spectas). Діямузина F. 25 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L. (hinima x spectas). Діямузина F. 25 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L. (hinima x spectas). Діямузина F. 25 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L. (hinima x spectas). L. Myvinetrish F. 26 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L. (hinima x spectas). L. Myvinetrish F. 26 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L. (hinima x spectas). L. Myvinetrish F. 26 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L. (hinima x spectas). L. Myvinetrish F. 26 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L. (hinima x spectas). L. Myvinetrish F. 26 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L. (hinima x spectas). L. Myvinetrish F. 26 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L. (hinima x spectas). L. Myvinetrish F. 26 lata Sm. d. (hirsuta x integrifolia). L		0	Trooms T			
2771. а. — intermedia. Промежугочный F. 20 2772. щ. а. — longiflora. Даиннотрубчатый F. 20 2773. ц. а. — pallida. Бъддивій F. 20 2774. а. — rosca. Posobsiй F. 20 2776. а. — speciosa. Красивый F. 20 2776. а. — speciosa. Красивый F. 20 27776. а. — speciosa. Красивый F. 20 27776. а. — speciosa. Красивый F. 20 27778. а. auriculata Lam. Кавказскій F. 20 2778. а. auriculata Lam. Кавказскій F. 30 2781. a. bifora Hut. (minima X pluinosa).  Двуцивътковый F. 40 2781. a. idfora Hut. (minima X pluinosa).  Двуцивътковый F. 40 2781. a. carpitalla Boiss. Перещдскій F. 40 2783. a. — purpurea. Краннскій F. 40 2784. a. carniolica Jacq. Краннскій F. 40 2785. a. — corotas Afems. Kosobepta S. a. coronata Porta (minima X spectabilis). Увъгнчанный F. 40 27879. a. darialica Rupr. Дарьялскій S. 30 2791. a. davosians Sinal. (hirstata Xintegrifolia). Давозскій F. 40 2792. a. denticulata Sma. Зубчатый S. 30 2793. a. discolor Leyb. (Advirolla X cenensis). Nemero Specialis). Verensia. Ruparerskiй F. 25 2795. a. discolor Leyb. (Advirolla X cenensis). Juyunsътный F. 25 2796. a. — caspathica. Карывгскій F. 25 2796. a. — caspathica. Карывгскій F. 25 2797. elatior Jacq. Обыкновенный F. 25 2798. u., a. — caspathica. Карывгскій F. 25 2799. u., a. — hybrida (elatior X acaulis). Скоростьяка, въ разныхъ кодаба. В. Постаба, Карык темб. 2822. a. Kaufmanniana Raf. Kayom 2820. a. Escheri Бъйда (1011). Тамара (1012). Нажной веров. Веров F. 25 2800. u., а. — escitica. Illoranagokiй F. 25 2800. u., а. — sectica. Illoranagokiй F. 25 2800. u., а. — calycina. Vandensia. F. 40 2800. u., a. — escitica. Illoranagokiй F. 25 2800. u., a. — escitica. Illoranagokiй F. 25 2800. u., a. — escitica. Illoranagoki	intermedia. Промежуючный		a,	carned iffens V T.		The state of the s	
19	10		a.	— — grandinora. прупноцвг.	20	ALT TARGET THE STATE OF	
2772. ц. а. — longiflora. Далинотрубатый	longfilora. Дамнотрубчатый	2770.	a.	— — intermedia. Промежуточ-		Carlotte Managers	
2772.щ. а. — раllida. Блёдный. — F. 20 2773.щ. а. — ригригеа. Пурируровый. — F. 20 2774. а. — гозеа. Розовый. — F. 20 2775. а. — Насіпа. Лиловый — F. 20 2776. а. — ярейсья. Красивый — F. 20 2777.щ. а. — яна виригеа. Сірный — F. 20 2777.щ. а. — яна виригеа. Сірный — F. 20 2778. а. ангіспіата Lam. Кавказскій — F. 30 2780. а. — beliumensis. Белунскій — F. 30 2781. а. biflora Hut. (minima X glutinosa). Двуцьтковый — F. 30 2783. а. capitellata Boiss. Персидскій — F. 40 2786. а. Clusiana Tussch. Клюберна S. 30 2787. †а. Соск burniana Hemsi. Кокберна S. 30 2789. а. cornata Porta (minima X spectabilis). Увѣнчанный — F. 40 2789. а. denticulata Sm. Зубчатый — F. 40 2799. а. denticulata Sm. Зубчатый — F. 40 2799. а. denticulata Sm. Зубчатый — F. 40 2799. а. digenea Kern. (acaulis X elatior). — Садовый — F. 40 2799. а. digenea Kern. (acaulis X elatior). — Садовый — F. 40 2799. а. — сарытьта Канимирскій — F. 40 2799. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 25 2799. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 25 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Сарах	тый			ный	20	District Control	
2772.щ. а. — раllida. Блёдный. — F. 20 2773.щ. а. — ригригеа. Пурируровый. — F. 20 2774. а. — гозеа. Розовый. — F. 20 2775. а. — Насіпа. Лиловый — F. 20 2776. а. — ярейсья. Красивый — F. 20 2777.щ. а. — яна виригеа. Сірный — F. 20 2777.щ. а. — яна виригеа. Сірный — F. 20 2778. а. ангіспіата Lam. Кавказскій — F. 30 2780. а. — beliumensis. Белунскій — F. 30 2781. а. biflora Hut. (minima X glutinosa). Двуцьтковый — F. 30 2783. а. capitellata Boiss. Персидскій — F. 40 2786. а. Clusiana Tussch. Клюберна S. 30 2787. †а. Соск burniana Hemsi. Кокберна S. 30 2789. а. cornata Porta (minima X spectabilis). Увѣнчанный — F. 40 2789. а. denticulata Sm. Зубчатый — F. 40 2799. а. denticulata Sm. Зубчатый — F. 40 2799. а. denticulata Sm. Зубчатый — F. 40 2799. а. digenea Kern. (acaulis X elatior). — Садовый — F. 40 2799. а. digenea Kern. (acaulis X elatior). — Садовый — F. 40 2799. а. — сарытьта Канимирскій — F. 40 2799. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 25 2799. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 25 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — F. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Сарахъс (12 шт. 1 р.). — Б. 2800. а. — сарахъс (12 шт. 1 р.). — Сарах	тый	2771.	a.	— — longiflora. Длиннотрубча-			
2772. ц. а. — рапричела. Пурпуровый. F. 20 2774. а. — гозеа. Розовый. F. 20 2776. а. — верисова. Красивый. F. 20 2777. а. — speciosa. Красивый. F. 20 2777. а. — speciosa. Красивый. F. 20 2777. а. — speciosa. Красивый. F. 20 27779. а. Balbisi Lehm. Темно-желтый. F. 30 27781. а. bflora Hut. (minima Xynthinosa). Двущьтковый. F. 30 2781. а. bflora Hut. (minima Xynthinosa). Двущьтковый. F. 30 2781. а. bflora Hut. (minima Xynthinosa). Двущьтковый. F. 40 2783. а. capitata Hook. Головчатый. F. 40 2786. а. — риричел. Кранисл. упруров. F. 40 2786. а. — риричел. Кранисл. упруров. F. 40 2787. † а. Cockburnian Hens! Комберна S. 30 2789. а. coronata Porta (minima Xysectabilis). Увѣнчанный. F. 30 2791. а. davosiana Sūnd. (hirsta xintegrifolia). Давозскій. F. 27 2793. ц. а. — cashmiriana. Кашмиркый. S. 30 2794. а. digenea Kern. (acaulis Xelatior). Садовый. F. 25 2795. а. discolor Leyb. (Auricula Xoenensis). Друшьѣтный. F. 25 2796. а. Dumoulini Stein (minima X spectabilis). Дюмулина. F. 25 2797. а. — capaxta (12 шт. 1 р.). F. 25 2798. ц. а. — саграthica. Карпатскій. F. 25 2800. ц. а. Fscheri Brügg. (Auricula Xintegrifolia). Эперах. (12 шт. 1 р.). F. 2800. ц. а. Fscheri Brügg. (Auricula Xintegrifolia). Эперах. (12 шт. 1 р.). F. 2800. ц. а. Fscheri Brügg. (Auricula Xintegrifolia). Эперах. (12 шт. 1 р.). F. 2800. ц. а. Fscheri Brügg. (Auricula Xintegrifolia). Эперах. (12 шт. 1 р.). F. 2800. ц. а. Fscheri Brügg. (Auricula Xintegrifolia). Эперах. (12 шт. 1 р.). F. 2800. ц. а. Fscheri Brügg. (Auricula Xintegrifolia). Эперах. (12 шт. 1 р.). F. 2800. ц. а. Fscheri Brügg. (Auricula Xintegrifolia). Фино-оюдетов а. Kitaibeliana Schott Kurañó 2820. а. Forekcana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина. F. 25 2800. ц. а. Floerkcana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина. F. 25 2800. д. а. Floerkcana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина. F. 25 2800. д. а. Floerkcana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина. F. 25 2800. д. а. Floerkcana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина. F. 25 2800. д. а. Floerkcana Schrad. (minima X spectabilis). Фа	раВіба. Батідный			тый	20	1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2	
2775. а. — ригригеа. Пурпуровый . F. 20 2776. а. — повеа. Розовый . F. 20 2777. щ. а. — sulphurea. Сбриный . F. 20 2778. а. — sulphurea. Сбриный . F. 20 2778. а. auriculata Lam. Кавказскій . F. 30 2780. а. — beliumensis. Белунскій . F. 30 2781. а. biflora Hut. (minima Xglutinosa).  Двупь Етковый . F. 30 2782. † а. capitata Hook. Головчатый . F. 40 2783. а. capitalata Boiss. Персидскій . F. 40 2784. а. carpitala Hook. Головчатый . F. 40 2785. а. — purpurea. Краниск. шурпуров. F. 40 2786. а. Clusiana Tausch. Кыловій . F. 40 2787. † а. Cockburniana Hemsl. Кокберна S. а. coronata Porta (minima Xspectabilis). Уквичанный . F. 30 2789. а. davisiana Sönd. (hirsutaxinte-grifolia). Дарозскій . F. 40 2790. а. darialica Rupr. Дарьялскій . S. 30 2791. а. davosiana Sönd. (hirsutaxinte-grifolia). Дарозскій . F. 40 2792. а. denticulata Sam. Syбчатый . S. 30 2793. а. digenea Kern. (acaulis xelatior). 2794. а. discolor Leyb. (Auricula Xoenensis). Двупьтатый . F. 25 2795. а. discolor Leyb. (Auricula Xoenensis). Двупьтатый . F. 25 2796. а. Dumoulini Stein (minima X spectabilis). Домулина F. 25 2799. ц. а. — carpathica. Карратскій . F. 25 2799. ц. а. — hybrida (elatior xaeanlis). Скоросивыка, въ разныхъкоросивыка, въ разныхък коросивыка, въ разныхък коросивы комосива въ разна и поразна въ разна в	ршгригеа. Пурпчуровый	2772.щ.	a.	— — pallida, Блёлный, F.	20		
2776. а. — — гозеа. Розовый	говса. Розовый	2773.ш	a.	— — пигригеа Пурцуровый F			
2776. а. — — Illacina. Лиловый . F. 20 2777. щ. а. — sulphurea. Сърный . F. 20 2777. щ. а. — sulphurea. Сърный . F. 20 2779. а. Balbisi Lehm. Темно-жентый. F. 30 2780. а. — bellunensis. Белунскій . F. 30 2781. a. biflora Hut. (minima X glutinosa).	— lilacina. Лиловый F. 20 sulphurea. Сёрный F. 20 sulphurea. Сёрный F. 20 sulphurea. Сёрный F. 30 lunensis. Белунскій F. 40 lunea. Крамев F. 40 lunea. Reper F. 40 lu		2	- rospa Popopini			
2776. а. — speciosa. Красивый	speciosa. Красивый		04.	lilogina Transpara E		The state of the s	
2777. а. auriculata Lam. Кавказскій. F. 30 2778. а. Balbisi Lehm. Темно-желтый. F. 30 2780. а. — bellunensis. Белунскій F. 30 2781. а. biflora Hul. (minima X glutinosa).	sulphurea. Сърный		a.	— — пластия. лиловыиг.		No. of the control of	
2778. a. Balbisi Lehm. Темно-желтый. F. 30 2780. a. — bellumensis. Белунскій F. 30 2781. a. biflora Hut. (minima X glutinosa).	late Lam. Кавказскій , F.         30           lumensis. Белунскій , F.         30           уньтковый , F.         40           late Boiss. Перещскій , F.         40           late Boiss. Перещскій , F.         40           urea. Крамнскій , F.         40           urea. Крамнскій , F.         40           urea. Rupr. Дарьялскій , F.         30           oldes L. Кортузовидный S.         30           oca Rupr. Дарьялскій , S.         30           ana Sind. (hirsuta xinte-folia), Давозскій , F.         40           folia), Давозскій , F.         30           alata Sm. Зубчатый , S.         30           hmiriana. Кашмирскій , S.         30           an Kern. (acaulis X elatior), 108ый ,		a.	— — speciosa. Красивыи F.			
2780. a. — bellunensis Eeдунскій	i Lehm. Темно-меатый. F. 30 lumensis. Белунскій. F. 30 lumensis. Белунскій. F. 30 lumensis. Белунскій. F. 30 lumensis. Белунскій. F. 40 lata Booss. Перешдскій. F. 40 lumiana Hemsl. Kokofepha S. 50 lata Porta (minima X spectana Sind. (hirsuta Xinterfolia), Давозскій. F. 40 lata Sm. 3 yoʻaratiй. S. 30 lata Bons. Gilla, Давозскій. F. 40 lata Sm. 3 yoʻaratiй. S. 30 latern. (acaulis X elatior). 10 lini Stein (minima X specta). Двуштьтный. F. 25 laca, Обыкновенный. F. 25 laca, Oбыкновенный. F. 25 laca, Obovata, Britania Schrad. (minima X spectalia, Schott (mi		а.	— — sulphurea. Сърный	20		
2780. a. — bellumensis. Бедунскій. — F. 2781. a. biflora Hut. (minima X glutinosa). Двуцьѣтковый — F. 2782. †a. capitata Hook Головчатый — F. 40 2785. a. a. capitellata Boiss. Персидскій — F. 40 2786. a. Clusiana Tausch. Клюберна S. 2788. a. coronata Porta (minima X spectabilis). Увѣнчанный — F. 40 2787. †a. Cockburniana Hemsl. Kокберна S. 2798. a. coronata Porta (minima X spectabilis). Увѣнчанный — F. 40 2789. a. darialica Rupyr. Дарьялскій — S. 2791. a. davosiana Sūnd. (hirsuta×integrifolia). Давозскій — F. 2792. a. denficulata Sm. Зубчатый — F. 2792. a. denficulata Sm. Зубчатый — F. 2793. a. digenea Kern. (acaulis X elatior). Caдовый — F. 2795. a. discolor Leyb. (Auricula X oenensis). Двуньѣтный — F. 2796. a. Dumoulini Stein (minima X spectabilis). Дюмулина — F. 2799. ш. а. — carpathica. Kapnaтскій — F. 2799. ш. а. — carpathica. Kapnaтскій — F. 2799. ш. а. — hybrida (elatior X acaulis). Скороствъяка, вър разпыхъ кодерахъ (12 шт. 1 р.) — F. 2800. ш. а. — scotica. Пютландскій — F. 2800. ш. а. Escheri Brügg. (Auricula X integrifolia). Эшера — F. 2800. ш. а. — calpatica. Карпатскій — F. 2800. ш. а. — calpatica. Круннопьёть F. 2800. ш. а. — scotica. Пютландскій — F. 2800. ш. а. — warei. Вера — F. 2800. ш. а. — warei. Вера — F. 2800. ш. а. — warei. Вера — F. 2800. ш. а. — calveina Morozmethis F. 2820. a. frondosa Janka Mhorozmethis F. 2820. a. frondosa Janka Mhorozmethis F. 2820. a. glutinosa). Флерке — F. 2820. a. glutinosa). Флерке — F. 2820. a. glutinosa). Флерке — F. 2820. a. frondosa Janka Mhorozmethis F. 40 2830. a. glutinosa Wulf. Слазистый — F. 40 2831. a. minima L. Haumenbilii pho Gophera a. Calycina. Wareholii — Grandi Britani Morozmethis F. 40 2831. a. glutinosa Wulf. Слазистый — F. 40 2831. a. obrosti Stein (Balbisi X tyro Oбратно-овальный — Coppuera — Calpatini Jacq (veris). Барай — Copfinalis Jacq (veris). Барай — Calpatini Marcha Marcha	Intensis. Белунскій F. 30         30           Нит. (minima x glutinosa).         30           цата Воізя. Перецдскій F. 40         40           цата Віля. Клюберна S. 50         50           да Керг. Дарьялскій S. 30         75           да Керг. Дарьялскій S. 30         8. 30           да Керг. (праводскій F. 40         40           цата Яван Марскій S. 30         2816. а. — сопfinis. Росственный F. 30           да Керг. (асашіз X elatior).         2816. а. — сопfinis. Росственный F. 30           да Керг. (асашіз X elatior).         2817. а. — decipiens. Обольщающій F. 30           да Керг. (асашіз X elatior).         2818. а. Huteri Kern. (glutinosa X minima).           дого. Обыкновенный F. 25         2818. а. integrifolia L. Цідьнолистн F. 30           діло Удина — F. 25         2821. а. integrifolia L. Цідьнолистн F. 30           діда (еlаtio X acaulis). Скоросивля. В разныхь колерахь (12 шт. 1 р.) F. 15         2822. а. Кітаівеlіала Schott. Китайбели. F. 30           дід дерктері. Бара — Ба	2778.	a.	auriculata Lam. Кавказскій F.	30	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2780. a. — bellumensis. Бедунскій. — F. 2781. a. biflora Hut. (minima X glutinosa). Двуцьѣтковый — F. 2782. †a. capitata Hook Головчатый — F. 40 2785. a. a. capitellata Boiss. Персидскій — F. 40 2786. a. Clusiana Tausch. Клюберна S. 2788. a. coronata Porta (minima X spectabilis). Увѣнчанный — F. 40 2787. †a. Cockburniana Hemsl. Kокберна S. 2798. a. coronata Porta (minima X spectabilis). Увѣнчанный — F. 40 2789. a. darialica Rupyr. Дарьялскій — S. 2791. a. davosiana Sūnd. (hirsuta×integrifolia). Давозскій — F. 2792. a. denficulata Sm. Зубчатый — F. 2792. a. denficulata Sm. Зубчатый — F. 2793. a. digenea Kern. (acaulis X elatior). Caдовый — F. 2795. a. discolor Leyb. (Auricula X oenensis). Двуньѣтный — F. 2796. a. Dumoulini Stein (minima X spectabilis). Дюмулина — F. 2799. ш. а. — carpathica. Kapnaтскій — F. 2799. ш. а. — carpathica. Kapnaтскій — F. 2799. ш. а. — hybrida (elatior X acaulis). Скороствъяка, вър разпыхъ кодерахъ (12 шт. 1 р.) — F. 2800. ш. а. — scotica. Пютландскій — F. 2800. ш. а. Escheri Brügg. (Auricula X integrifolia). Эшера — F. 2800. ш. а. — calpatica. Карпатскій — F. 2800. ш. а. — calpatica. Круннопьёть F. 2800. ш. а. — scotica. Пютландскій — F. 2800. ш. а. — warei. Вера — F. 2800. ш. а. — warei. Вера — F. 2800. ш. а. — warei. Вера — F. 2800. ш. а. — calveina Morozmethis F. 2820. a. frondosa Janka Mhorozmethis F. 2820. a. frondosa Janka Mhorozmethis F. 2820. a. glutinosa). Флерке — F. 2820. a. glutinosa). Флерке — F. 2820. a. glutinosa). Флерке — F. 2820. a. frondosa Janka Mhorozmethis F. 40 2830. a. glutinosa Wulf. Слазистый — F. 40 2831. a. minima L. Haumenbilii pho Gophera a. Calycina. Wareholii — Grandi Britani Morozmethis F. 40 2831. a. glutinosa Wulf. Слазистый — F. 40 2831. a. obrosti Stein (Balbisi X tyro Oбратно-овальный — Coppuera — Calpatini Jacq (veris). Барай — Copfinalis Jacq (veris). Барай — Calpatini Marcha Marcha	Intensis. Белунскій F. 30         30           Нит. (minima x glutinosa).         30           цата Воізя. Перецдскій F. 40         40           цата Віля. Клюберна S. 50         50           да Керг. Дарьялскій S. 30         75           да Керг. Дарьялскій S. 30         8. 30           да Керг. (праводскій F. 40         40           цата Яван Марскій S. 30         2816. а. — сопfinis. Росственный F. 30           да Керг. (асашіз X elatior).         2816. а. — сопfinis. Росственный F. 30           да Керг. (асашіз X elatior).         2817. а. — decipiens. Обольщающій F. 30           да Керг. (асашіз X elatior).         2818. а. Huteri Kern. (glutinosa X minima).           дого. Обыкновенный F. 25         2818. а. integrifolia L. Цідьнолистн F. 30           діло Удина — F. 25         2821. а. integrifolia L. Цідьнолистн F. 30           діда (еlаtio X acaulis). Скоросивля. В разныхь колерахь (12 шт. 1 р.) F. 15         2822. а. Кітаівеlіала Schott. Китайбели. F. 30           дід дерктері. Бара — Ба	2779.	a.	Balbisi Lehm. Темно-желтый. F.	30		
2782. †a. capitalat Hook. Головчатый	Ник. (minima x glutinosa).           уив Етковый            уив Етковый                lata Boiss. Переидскій                na Tausch         Кыловія               na Tausch </td <td>2780.</td> <td>a.</td> <td>— bellunensis. БелунскійF.</td> <td>30</td> <td></td> <td></td>	2780.	a.	— bellunensis. БелунскійF.	30		
2782. †a. саріtellata Boiss. Персидскій. F. 2783. a. capitellata Boiss. Персидскій. F. 2786. a. Clusiana Tausch. Khozain F. 40 2787. †a. Cockburniana Hems!. Kokберна S. 2788. a. coronata Porta (minima X spectabilis). Ув'єнчанный F. 30 2790. a. darialica Rupr. Дарьялскій. S. 30 2791. a. davosiana Sünd. (hirsutaxintegrifolia). Давозскій F. 2793. ш. a. — cashmiriana. Kammupckiй. S. 2794. a. digenea Kern. (acaulis X elatior). Caдовый F. 2795. a. discolor Leyb. (Auricula X conensis). Двущейтный F. 2796. a. Dumoulini Stein (minima X spectabilis). Дюмулина F. 2799. ш. a. — carpathica. Kapnaroxiй F. 2800. ш. a. — scotica. Шотландскій F. 2800. ш. a. — Scotica. Шотландскій F. 2800. ш. a. — Warei. Вера F. 2800. ш. a. — Warei. Bepa	тивътковый						
2782. †a. capitalata Hook. Головчатый F. 40 2783. a. capitalata Boiss. Персидскій F. 40 2784. a. carniolica Jacq. Крамнскій . F. 40 2786. a. Olusiana Tausch. Klonsian F. 40 2787. †a. Cockburniana Hemsi. Korберна S. 52 2788. a. coronata Porta (minima × spectabilis). Увѣнчанный . F. 30 2790. a. darialica Rupr. Дарьялскій . S. 75 2791. a. davosiana Sūnd. (hirsuta×integrifolia). Давозскій . F. 40 2792. a. denticulata Sm. Зубчатый . S. 30 2793. a. discolor Leyb. (Auricula × oenensis). Двушьётный . F. 27 2794. a. discolor Leyb. (Auricula × oenensis). Двушьётный . F. 27 2795. a. discolor Leyb. (Auricula × oenensis). Двушьётный . F. 27 2798. m. a. — carpathica. Карлатскій . F. 27 2799. m. a. — hybrida (elatior × acaulis). Cкоросибълка, въ развыхъ колерахъ (12 mr. 1 р.) . F. 2800. m. a. — gigantea. Крупноцвётн. F. 2801. a. Escheri Brügg. (Auricula × integrifolia L. Цѣльнолис a. intermedia Portenachl. (min max × spectabilis). Эшера	ta Hook Головчатый . F. 40       40         lata Boiss. Перендскій . F. 40       40         urrea. Крамнск. нурпуров. F. 40       40         urniana Hemsl. Конберна S. 50       50         otdes L Кортузовидный S. 30       80         ca Rupr. Дарьялскій . S. 30       75         ana Sinad. (hirsuta×inte-folia), Дарозскій . F. 40       2814.         data Sm. Зубчатый . S. 30       2816.         hmiriana. Kanımqeкій . S. 30       2816.         hmiriana. Kanımqeкій . S. 30       2817.         10 Leyb. (Auricula Xoenen-Larpathif . F. 25       25         Люумулина	_, _,		Truptavoris F	20		
2788. a. capitellata Boiss. Перещдекій. F. 75 2785. a. — ригригеа. Краннек. иурпуров. F. 40 2786. a. Clusiana Tausch. Клюзія	lata Boiss. Персидскій. F. 40 игнапа Hems! Кокберна S. 50 ita Porta (minima X spectas). Увѣнчанный. F. 30 ides L. Кортузовидный S. 30 ica Rupr. Дарьялскій. S. 30 ica Kern. (acaulis X elatior). 10 ica Kern. (acaulis X	0700	10	aprilate Hook Parentes E		The state of the s	
2786. a. carniolica Jacq. КрамнскійF. 40 2787. †a. Cockburniana Hemsl. Кокберна S. 2788. a. coronata Porta (minima X spectabilis). УвъйчанныйF. 30 2799. a. darialica Rupr. Дарьялскій S. 2791. a. davosiana Sünd. (hirsuta X integrifolia). Давозскій F. 40 2792. a. denticulata Sm. 3yбчатый S. 30 2793. a. discolor Leyb. (Auricula X cenemsis). ДруцьѣтныйF. 2795. a. discolor Leyb. (Auricula X cenemsis). ДруцьѣтныйF. 2796. a. Dumoulini Stein (minima X spectabilis). ДкомулинаF. 2798. ц. а. — carpathica. Карпатскій F. 2799. ц. а. — hybrida (elatior X acaulis). Скорогьѣлка, въразныхъкореражк. (12 шт. 1 р.)F. 15 2800. ц. а. — gigantea. Крунноцьѣтн. F. 2803. ц. а. — scotica. Піотландскій F. 2804. ц. а. — scotica. Піотландскій F. 2806. а. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). ФакхинаF. 2806. а. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). ФакхинаF. 2809. а. — calycinosa). ФлеркеF. 2809. а. a. — calycinosa. ФлеркеF. 25 2809. а. a. calycinosa. ФлеркеF. 25 2809. а. — calycinosa. ФлеркеF. 2809. а. — calycinosa. ФлеркеF. 2809. а. — calycino. 4 Moromucrhiй .F. 20 2809. а. — calycino. 4 Moromucrhiй .F. 2809. а. — calycino. 4 Moromucrhii .F. 2809. а. — calycino. 4 Morom	lica Jacq. Крамнскій . F. 40 na Tausch. Клюзія F. 40 urniana Hemsl. Kokберна S. 50 ta. Porta (minima X spectasis). Увёнчанный						
2785. а. — ригригел. Краннск. протрия в. Кокберна S. 2788. а. согопата Porta (minima X spectabilis). Увънчанный	мгеа.Крамнек. пурпуров. F. 40 urniana Hems! Кокберна S. 50 ta Porta (minima x spectas). Увѣпчанный . F. 30 oides L. Кортузовидный S. 30 ca Rupr. Дарьялскій . S. 75 ana Sünd. (hirsuta×intefolia). Давозскій . F. 40 lata Sm. Зубчатый . S. 30 hmiriana. Кашмирскій . S. 30 lata Sen. Двушвѣтный . F. 25 or Leyb. (Auricula X oenen. Двушвѣтный . F. 25 or Leyb. (Auricula X oenen. Двушвѣтный . F. 25 pathica. Карпатскій . F. 26 pathica. Kapnatckii . F. 2		a.	сариената Вогяя. Персидский F.			
2786. a. Clusiana Tausch. Клюзія	па Tausch. Клюзія				40		
2788. a. corchata Porta (minima X spectabilis). Увѣпчанный F. 30 2790. a. darialica Rupr. Дарьялскій S. 30 2791. a. davosiana Sünd. (hirsuta xintegrifolia). Даровскій F. 40 2792. a. denticulata Sm. Зубчатый S. 30 2793. u. a. — cashmiriana. Kammupckiй S. 30 2794. a. digenea Kern. (acaulis X elatior). Canobili F. 2795. a. discolor Leyb. (Auricula X oenensis). Двущвётный F. 2796. a. Dumoulini Stein (minima X spectabilis). Дюмулина F. 2799. u. a. — carpathica. Карпатскій F. 2799. u. a. — carpathica. Карпатскій F. 2799. u. a. — hybrida (elatior X acaulis). Скоросивълка, въразныхъ кодерахъ (12 шт. 1 р.) F. 2800. u. a. Escheri Brügg. (Auricula X integrifolia). Эшера F. 2804. u. a. — scotica. ПІотландскій F. 2805. u. a. — Warei. Вера F. 2806. u. a. — Warei. Вера F. 2806. u. a. — Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. u. a. — Warei. Вера F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. u. a. — Warei. Вера F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. a. frondosa Janka. Mhorosистный. F. 2809. a. — calycina. Чашечный F. 20809. a. — calycina. Чашечный F. 20809. a. — calycina. Чашечный F. 40 2810. a. glutinosa Wulf. Слизистый F. 40 2835. w. b. officinalis Jacq. (veris). Баран	№ 2831. Primula nivalis.           № 2831. Primula (прод.). За шт. к           № 2814. a. Heeri Brügg. (hirsuta Xintegrifolia). Гера F. 40           № 2815. a. hirsuta All. ciliata. Pbcничатый F. 30           № 2816. a. hirsuta All. ciliata. Pbcничатый F. 30           № 2816. a. hirsuta All. ciliata. Pbcничатый F. 30           № 30 нь ра нь ма ка ка ка ка ка ка ка ка ка нь ма ка ка ка нь ма нь ма ка н	2785.	a.	— purpurea. Краинск. пурпуров. F.	40		
2788. a. corchata Porta (minima X spectabilis). Увѣпчанный F. 30 2790. a. darialica Rupr. Дарьялскій S. 30 2791. a. davosiana Sünd. (hirsuta xintegrifolia). Даровскій F. 40 2792. a. denticulata Sm. Зубчатый S. 30 2793. u. a. — cashmiriana. Kammupckiй S. 30 2794. a. digenea Kern. (acaulis X elatior). Canobili F. 2795. a. discolor Leyb. (Auricula X oenensis). Двущвётный F. 2796. a. Dumoulini Stein (minima X spectabilis). Дюмулина F. 2799. u. a. — carpathica. Карпатскій F. 2799. u. a. — carpathica. Карпатскій F. 2799. u. a. — hybrida (elatior X acaulis). Скоросивълка, въразныхъ кодерахъ (12 шт. 1 р.) F. 2800. u. a. Escheri Brügg. (Auricula X integrifolia). Эшера F. 2804. u. a. — scotica. ПІотландскій F. 2805. u. a. — Warei. Вера F. 2806. u. a. — Warei. Вера F. 2806. u. a. — Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. u. a. — Warei. Вера F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. u. a. — Warei. Вера F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X spectabilis). Факхина F. 2806. a. a. frondosa Janka. Mhorosистный. F. 2809. a. — calycina. Чашечный F. 20809. a. — calycina. Чашечный F. 20809. a. — calycina. Чашечный F. 40 2810. a. glutinosa Wulf. Слизистый F. 40 2835. w. b. officinalis Jacq. (veris). Баран	№ 2831. Primula nivalis.           № 2831. Primula (прод.). За шт. к           № 2814. a. Heeri Brügg. (hirsuta Xintegrifolia). Гера F. 40           № 2815. a. hirsuta All. ciliata. Pbcничатый F. 30           № 2816. a. hirsuta All. ciliata. Pbcничатый F. 30           № 2816. a. hirsuta All. ciliata. Pbcничатый F. 30           № 30 нь ра нь ма ка ка ка ка ка ка ка ка ка нь ма ка ка ка нь ма нь ма ка н	2786.	a.	Clusiana Tausch. Клюзія F.	40		
2788. a. coronata Porta (minima X spectabilis). Увѣнчанный	дая Воли (прод.)         За шт. к           дая Біли (прод.)         За шт. к           дана Біли (прод.)	2787.					
bilis). Увѣнчанный	s). Увѣнчанный		a.	coronata Porta (minima V specta-		Nº 2831. Primula nivalis.	
2799. a. cortusoides L. Кортузовидный S. 2791. a. davoiana Sünd. (hirsuta×integrifolia). Давозскій F. 40 2792. a. denticulata Sm. Зубчатый S. 30 2793. u. a. — cashmiriana. Kammupckiй S. 30 2794. a. digenea Kern. (acaulis × elatior). Caдовый F. 25 2795. a. discolor Leyb. (Auricula × oenensis). Двуцьѣтный F. 25 2796. a. Dumoulini Stein (minima × spectabilis). Дюмулина F. 25 2798. u. a. — carpathica. Kapnatckiй F. 25 2799. u. a. — hybrida (elatior × acaulis). Скоросиѣлка, въ разныхъ колерахъ (12 шт. 1 р.) F. 15 2800. u. a. — саграthica. Кариатскій F. 25 2801. a. Escheri Brügg. (Auricula × integrifolia). Дюмулина F. 25 2804. u. a. — саграthica. Кариатскій F. 25 2804. u. a. Facchini Schott (minima × spectabilis). Факхина F. 25 2804. u. a. Facchini Schott (minima × spectabilis). Факхина F. 25 2804. u. a. — warei. Вера F. 25 2805. u. a. — Warei. Вера F. 25 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima × glutinosa). Флерке F. 25 2807. a. frondosa Junka. Многолистный F. 2809. a. — calycina. Чапечный F. 40 2809. a. — calycina. Чапечный F. 40 2810. a. glutinosa Wulf. Слизистый F. 40 2816. a. hirsuta All. ciliata. Péchurus in folia). Tepa — confinis. Poдственный E. 40 2820. a. integrifolia L. Цѣинноде Тругера — Сикантый F. 40 2822. a. kerneri Goebl & Stein cula × villosa). Temho-oionerome integrifolia L. Цѣинноде Сикантый F. 40 2825. a. longiflora All. Дъинноде при сикантый F. 40 2826. a. longiflora All. Дъинноде при сикантый F. 40 2826. a. longiflora All. Дъинноде при сикантый F. 40 2826. a. longiflora All. Дъинноде при сикантый F. 40 2826. a. longiflora All. Цъинноде при сикантый F. 40 2826. a. longiflora All. Цъинноде при сикантый F. 40 2826. a. l	coldes L. Кортузовидный S. са Rupr. Дарьялскій S. апа Sünd. (hirsuta×integrifolia). Давозскій . F. 40         2814. a. Heeri Brügg. (hirsuta×integrifolia). Дера		000	hilis) Vaturanurii F	20		
2790. a. darialica Rupr. Дарьялскій S. 75 2791. a. davosiana Sünd. (hirsuta×inte-grifolia). Давозскій F. 40 2792. a. denticulata Sm. Зубчатый S. 30 2793. a. — cashmiriana. Кашмирскій S. 30 2794. a. digenea Kern. (acaulis X elatior).	са Ruppr. Дарьялскій S. апа Sind. (hirsuta×inte-folia). Давозскій F. 40         2814. a. Heeri Brügg. (hirsuta×integri-folia). Гера	0700		contracides T V		Decimants ( )	W.C
2791. a. davosiana Sünd. (hirsuta×inte-grifolia). Давозскій F. 2792. a. denticulata Sm. Зубчатый S. 30 2793. ш. a. — cashmiriana. Kammupckiй S. 30 2816. a. — confinis. Poдственный E. 2795. a. discolor Leyb. (Auricula Xoenensis). Двушвѣтный F. 2796. a. Dumoulini Stein (minima X spectabilis). Дюмулина F. 2797. elatior Jacq. Обыкновенный F. 2798. ш. a. — carpathica. Kapпатскій F. 2799. ш. a. — hybrida (elatior X acaulis). Скоросиѣлка, въ разныхъ коедерахъ (12 шт. 1 р.) F. 2800. ш. а. — gigantea. Крупноцвѣтн. F. 2801. a. Escheri Brügg. (Auricula Xintegrifolia). Эшера F. 2803. ш. a. facchini Schott (minima X spectabilis). Факхина F. 2804. ш. a. — warei. Вера F. 2805. ш. a. — Warei. Вера F. 2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X glutinosa). Флерке F. 2809. a. a. glaucescens Moretti. Сизоватый. F. 2809. a. a. glaucescens Moretti. Сизоватый. F. 2809. a. glaucescens Moretti. Сизоватый. F. 2809. a. glaucescens Moretti. Сизоватый. F. 2809. a. — calycina. Чапечный F. 2809. a. — calyci	апа Sünd. (hirsuta×inte-folia). Давоаскій		a.	Tortusoides L. Roptysobulthin S.			16
grifolia). Давозскій	folia). Давозскій        40         alata Sm. Зубчатый            2815.       a. hirsuta All. ciliata. Рісничатый F.           2816.       a. — confinis. Родственный        F. <td></td> <td>a.</td> <td>darianca кирг. дарьялскійS.</td> <td>75</td> <td></td> <td></td>		a.	darianca кирг. дарьялскійS.	75		
2792. a. denticulata Sm. Зубчатый	Alata Sm. Зубчатый.	2791.	a.			folia). ΓepaF.	40
2794. a. — cashmiriana, Кашмирскій. S. 2794. a. digenea Kern. (acaulis X elatior). Cagobbiй	alata Sm. Зубчатый.       S. 30         hmiriana.       Кашмирскій.       S. 30         ла Kern.       (acaulis X clatior).       2817.         довый.			grifolia). ДавозскійF.	40		30
2794. a. — cashmiriana, Кашмирскій. S. 2794. a. digenea Kern. (acaulis X elatior). Cagobbiй	а. Mern. (acaulis X elatior).       2817.       а. — decipiens. Обольщающій F. 36       36       2818.       а. Huteri Kern. (glutinosa X minima).       F. 26       36       Huteri Kern. (glutinosa X minima).       F. 26       A. Integrifolia L. Iljanhouteth. F. 30       A. Integrifolia L. Iljanhouteth. F. 30       A. Kaufmanniana Rgl. Rayomaha. F. 30       A. Kerneri Goebl & Stein (Auricula X villosa). Kephepa F. 30       A. Kerneri Goebl & Stein (Auricula X villosa). Kephepa F. 30       A. Kerneri Goebl & Stein (Auricula X villosa). Kephepa F. 30       A. Iuteola Rupr. Heatona Keasckii F. 40       A. Iuteola Rupr. Heatona Keasckii		a.	denticulata Sm. ЗубчатыйS.	30	0010	
2794. a. digenea Kern. (acaulis X elatior).	2818. a. Huteri Kern. (glutinosa X minima). Гутера	2793.щ.	a.	— cashmiriana. Кашмирскій. S.			
Садовый	довый	2794.				2818 a Huteri Korn (clutinosa V minima)	01
2796. a. discolor Leyb. (Auricula X oenensis). Двуньётный	2819. а. integrifolia L. ЦѣльнолистнF. 262 а. intermedia Portenschl. (minima X clusiana). Темно-фіолетовый .F. 362 а. involucrata Wall. Нѣжный .S. 462 а. Kaufmanniana Rgl. Кауфмана.F. 1562 а. Kerneri Goebl & Stein (Auricula X villosa). КернераF. 362 а. kerneri Goebl & Stein (Auricula X villosa). КернераF. 402 а. kitaibeliana Schott. Китайбеля. F. 263 а. longiflora All. Длиннопрѣтный. F. 264 а. luteola Rupr. Желтоватый кав-казскійF. 405 а. Luteola Rupr. Желтоватый кав-казскійF. 405 а. media Peterm. (officinalis X elatior). ЛекарственныйF. 405 а. Janka. Многолистный. F. 405 а. Wulf. Слизистый . F. 405 а. Wulf. Слизистый гибридF. 405 а. Wulf. Слизистый гибридF. 405 а. — равполіса. ПавнюнскійF. 25 а. далка. ЧапечныйF. 405 а. Janka. Многолистный. F. 405 а. Wulf. Слизистый . F. 405 а. — сепа. ЧапечныйF. 405 а. — сепа. Чапечный гибридF. 405 а. — сепа. Чапечный гибридF. 405 а. — сепа. Чапечный гибридF. 405 а. — сепа			Canopin F	95		11
sis). Двуцвѣтный	Двуцевтный       Демуцевтный       Демудина       <	9705	-	diggolon Toub (Amigula Vanner	20		
2796. a. Dumoulini Stein (minima X spectabilis). Дюмулина	ullini Stein (minima X spec)       Дюмулина       25         . Дюмулина	2100.	a.	discolor Lego. (Auricula X benen-	0 4		3(
tabilis). Дюмулина.       F. 25       2821.       a. involucrata Wall. Нѣжный а. Karfmanniana Rgl. Kayфм         2798. ш. а.       — саграthica. Карпатскій F. 25       2823.       a. Karfmanniana Rgl. Kayфм         2799. ш. а.       — hybrida (elatior x acaulis). Скоросибълка, въ разныхъ кодерахъ (12 шт. 1 р.) F. 15       2824.       a. Kerneri Goebl & Stein cula x villosa). Kephepa 2824.       a. Kitaibeliana Schott. Kuraйó a. Ingiflora All. Длинноцвът казскій	Догод. Обыкновенный . F. 25       25         Догод. Обыкновенный . F. 25       2821. a. Kaufmanniana Rgl. Кауфмана. F. 150         рактыса. Карпатскій F. 25       2823. a. Kerneri Goebl & Stein (Auricula X villosa). Кернера F. 30         догод бай картина	0=00		sis). Двуцвътный	25	2820. a. intermedia Portenschl. (minima X	
2797. elatior Jacq. Обыкновенный F. 25 2798.ш. a. — саграthica. Карратскій F. 25 2799.ш. a. — hybrida (elatior X acaulis). Скоросніў да разных в разных в корах в (12 шт. 1 р.) F. 15 2800.ш. a. — gigantea. Крупноцвітн. F. 26 2801. a. Escheri Brügg. (Auricula X integrifolia). Эшера	2822. a. Kaufmanniana Rgl. Кауфмана. F. 150 cens. Moretti. Cusucthi. F. 25 cens. Moretti. Cusucthi. F. 25 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Value. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Value. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Value. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Value. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Value. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Value. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Value. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Value. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Value. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Value. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Maurenleibi. Schott. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F	2796.	a.	Dumoulini Stein (minima X spec-		Clusiana). Темно-фіолетовый .F.	30
2797. elatior Jacq. Обыкновенный F. 25 2798.ш. a. — саграthica. Карратскій F. 25 2799.ш. a. — hybrida (elatior X acaulis). Скоросніў да разных в разных в корах в (12 шт. 1 р.) F. 15 2800.ш. a. — gigantea. Крупноцвітн. F. 26 2801. a. Escheri Brügg. (Auricula X integrifolia). Эшера	2822. a. Kaufmanniana Rgl. Кауфмана. F. 150 cens. Moretti. Cusucthi. F. 25 cens. Moretti. Cusucthi. F. 25 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Value. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Value. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Value. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Value. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Value. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Value. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Value. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Value. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Value. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Value. F. 27 cens. Value. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 26 cens. Moretti. Cusucthi. F. 27 cens. Maurenleibi. Schott. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F. 28 cens. Moretti. Cusucthi. F			tabilis). Дюмулина	25	2821. a. involucrata Wall. Нъжный S.	40
2798.щ. а. — carpathica. Карпатскій F. 25 2799.щ. а. — hybrida (elatior x acaulis). Скоросийлка, въ разныхъ кодерахъ (12 шт. 1 р.) F. 2800.щ. а. — gigantea. Крупнопвътн. F. 2801. а. Escheri Brügg. (Auricula x integrifolia). Эшера	раthica. Карпатскій F. 25 rida (elatior X acaulis). Скоросивъка, въ разныхъ кодерать (12 шт. 1 р.) F. 15 gigantea. Крупноцвътн. F. 30 gigantea. Крупноцвътный. F. 30 gigantea. Kruntau. F. 30 gigantea. Krun	2797.		elatior Jacq. Обыкновенный F.	25	2822. a. Kaufmanniana Ral. Kayomana F. 1	
2899. щ. а. — hybrida (elatior X acaulis). Скоросийлка, въразныхъ кодерахъ (12 шт. 1 р.) F. 15 2800. щ. а. — gigantea. Крупноцвътн. F. 2801. а. Escheri Brügg. (Auricula X integrifolia). Эшера F. 2802. а. Facchini Schott (minima X spectabilis). Факхина F. 2803. щ. а. farinosa L. Мучнистый F. 25 2805. щ. а. — scotica. Шотландскій F. 25 2805. щ. а. — Warei. Вера F. 25 2806. а. Floerkeana Schrad. (minima X glutinosa). Флерке F. 25 2807. а. frondosa Janka. Многолистный. F. 2808. а. glaucescens Moretti. Сизоватый. F. 2809. а. — calycina. Чашечный F. 2830. а. — calycina. Чашечный F. 2831. а. Obristi Stein (Balbisi X Aur Обриста Соратно-овальный 2834. а. oenensis Thom. Красивый 2835. щ. b. officinalis Jacq. (veris). Бараш	cula X villosa). Кернера	2798.ш.	a.	— carpathica. Kapparckiй F.		2823. a. Kerneri Goehl & Stein (Auri-	
росивлка, въ разныхъ ко- дерахъ (12 шт. 1 р.) F. 2800. щ. а. — gigantea. Крупнопвътн. F. 2801. а. Escheri Brügg. (Auricula X integrifolia). Эшера F. 2802. а. Facchini Schott (minima X spectabilis). Факхина F. 2803. щ. а. farinosa L. Мучнистый F. 2804. щ. а. — scotica. Шотландскій F. 2805. щ. а. — Warei. Вера F. 2806. а. Floerkeana Schrad. (minima X glutinosa). Флерке F. 2807. а. frondosa Janka. Многолистный. F. 2808. а. glaucescens Moretti. Сизоватый. F. 2809. а. — calycina. Чашечный F. 2810. а. glutinosa Wulf. Слизистый F. 2824. а. Kitaibeliana Schott. Китайб а. longiflora All. Длинноцвът казскій Казс	деражъ (12 пт. 1 р.) F.       15         деражъ (12 пт. 1 р.) F.       40         дераж (12 пт. 1 р.) F.       40 </td <td>2799.m.</td> <td>a.</td> <td>- hybrida (elation Y acaulis) Cro-</td> <td>20</td> <td></td> <td>20</td>	2799.m.	a.	- hybrida (elation Y acaulis) Cro-	20		20
2800.щ. а. —— gigantea. Крупнопвётн. F. 2801. а. Escheri Brügg. (Auricula X integrifolia). Эшера	лерахъ (12 шт. 1 р.) F. дідапtеа. Крупноцвѣтн. F. зо відапtеа. Крупноцвѣтн. F. зо відапtеа. Крупноцвѣтн. F. зо ті Вгйдд. (Auricula X intefolia). Эшера F. чо ті Schott (minima X spector). Факхина F. чо ті вера F. зо ті вера F. зо ті вера F. зо ті вера F. зо за L. Мучнистый F. зо ті вера F. зо ті вера F. зо ті вера F. зо за Janka. Многолистный. F. зо за Janka. Многолистный. F. чо ті ва Wulf. Слизистый F. чо за Wulf. Слизистый гибрид F. чо ті ві тибрид F. чо ті вера F. чо ті ва Wulf. Слизистый гибрид F. чо ті ва Wulf. Слизистый гибрид F. чо ті ва ті					10004 TTI. 11 11 0 7 0 70	
2800. ш. а. — — gigantea. Крупнопвётн. F. 2801. a. Escheri Brügg. (Auricula X integrifolia). Эшера	gigantea. Крупноцвётн. F. 30			FORETT (10 - 1 - ) E	4 11		
2801. a. Escheri Brügg. (Auricula X integrifolia). Эшера	казскій.       Казскій. <t< td=""><td>0000</td><td></td><td>minorate (12 mr. 1 p.)r.</td><td></td><td>O TO TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER O</td><td>30</td></t<>	0000		minorate (12 mr. 1 p.)r.		O TO TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER O	30
grifolia). Эшера	folia). Эшера	2000.щ.	и.	— gigantea. крупноцвътн. г.	30		
grifolia). Эшера	folia J. Эшера.       F.       40       2827.       a. marginata Curt. Окаймленный. F.       25         Факхина.       F.       40       Myчнистый.       F.       2828.       a. media Peterm. (officinalis X elatior).       Jekapctbehhbiй.       F.       25         at I. Мучнистый.       F.       20       2829.       a. minima L. Haименьшій рѣснич. F.       25         at I. Вера.       F.       25       2831.       a. nivalis Pall. Прелестный.       F.       100         at Junka.       Mноголистный. F.       40       2832.       a. obovata Hut. (Balbisi X tyrolensis).       Oбратно-овальный.       F.       30         at Junka.       Hunka.       F.       30       Seens Moretti. Cuзоватый. F.       40       Seens Moretti. Cu	2801.	a.	Escheri Brügg. (Auricula X inte-		казскій	40
2802. a. Facchini Schott (minima X spectabilis). Факхина	а. M. Schott (minima X spec-       2828.       а. media Peterm. (officinalis X elatior).         . Факхина.       Б.       40         . а. Доган Вера.       Б.       25         . стей. Вера.       Б.       30         . стей. Вера.			grifolia). Эmepa F.	40	2827. a. marginata Curt. Окаймленный. F.	25
tabilis). Факхина	Денарственный       F. 25         Денарственный       F. 40         Денарственный	<b>2</b> 802.	a.	Facchini Schott (minima x spec-			
2803. ш. а. farinosa L. Мучнистый	a. L. Мучнистый.       F.       30       2829.       a. minima L. Наименьшій       F.       40         tica. Шотландскій       F.       25       2830.       a. — ciliata. Наименьшій ріснич. F.       30         reana Schrad.       (minima X       25       2831.       a. nivalis Pall. Прелестный. F.       100         sa. Janka.       Многолистный. F.       40       2832.       a. obovata Hut. (Balbisi X tyrolensis).       06ратно-овальный F.       30         scens Moretti.       Сизоватый. F.       40       2833.       a. obristi Stein (Balbisi X Auricula).       06риста F.       30         sa. Wulf.       Слизистый F.       40       2834.       a. oenensis Thom. Красивый F.       25         sa. Wulf.       Слизистый F.       40       2834.       a. oenensis Thom. Красивый F.       25         sa. Mulf.       Слизистый F.       40       2835.       a. oenensis Thom. Красивый F.       25         sa. Janka.       Регина F.       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30       30			tabilis). ФакхинаF.	40	Лекарственный	25
2804.ш. а. — scotica. Потландскій	tica. Шотландскій F. 25 2830. а. — ciliata. Наименьшій рѣснич. F. 30 2831. а. nivalis Pall. Прелестный F. 100 2832. а. obovata Hut. (Balbisi X tyrolensis). Обратно-овальный F. 30 2833. а. Obristi Stein (Balbisi X Auricula). Обриста F. 30 2834. а. oenensis Thom. Красивый F. 30 2834. а. oenensis Thom. Красивый F. 30 2835. а. oenensis Thom. Красивый F. 30 2836. а. oenensis Thom. Красивый F. 30 3646. а. oenensis Thom. A. oenensis Th	2803. <b>w</b> .	a.	farinosa L. Mygguettiŭ F		2829 a minima T. Hawwart wife	
2805. щ. а. — Warei. Bepa	zei. Bepa	2804 m	2	- scotica IIIommarraceia F		2020. a. minima D. Hannehbillin F. 4	
2806. a. Floerkeana Schrad. (minima X glutinosa). Флерке	geana Schrad. (minima X tinosa). Флерке	0005 m		Wordi Pana			
glutinosa). Флерке	tinosa). Флерке	റെറ	a.	- warei. Depa	25	2831. a. nivalis <i>Pall</i> . Прелестный F. 10	UU
2807. a. frondosa Janka. Многолистный. F. 40 2833. a. Obristi Stein (Balbisi X Aur 2808. a. glaucescens Moretti. Сизоватый. F. 40 2834. a. oenensis Thom. Красивый. 2810. a. glutinosa Wulf. Слизистый F. 40 2835. u. b. officinalis Jacq. (veris). Баран	2833. a. Obristi Stein (Balbisi X Auricula). Scens Moretti. Сизоватый. F. 40 cina. Чашечный F. 40 soa Wulf. Слизистый F. 40 inima. Слизистый гибрид F. 40 2836. ш. b. officinalis Jacq. (veris). Барашки, въ разн. колерахъ (12 шт. 1 р.). F. 15	2806.	a.	Floerkeana Schrad. (minima X		2832. a. obovata Hut. (Balbisi X tyrolensis).	
2807. a. frondosa Janka. Многолистный. F. 40 2833. a. Obristi Stein (Balbisi X Aur 2808. a. glaucescens Moretti. Сизоватый. F. 40 2834. a. oenensis Thom. Красивый. 2810. a. glutinosa Wulf. Слизистый F. 40 2835. u. b. officinalis Jacq. (veris). Баран	2833. a. Obristi Stein (Balbisi X Auricula). Scens Moretti. Сизоватый. F. 40 cina. Чашечный F. 40 soa Wulf. Слизистый F. 40 inima. Слизистый гибрид F. 40 2836. ш. b. officinalis Jacq. (veris). Барашки, въ разн. колерахъ (12 шт. 1 р.). F. 15			glutmosa). Флерке	30	Обратно-овальный	30
2808. a. glaucescens <i>Moretti</i> . Сизоватый. F. 40 Обриста	scens Moretti. Сизоватый. F. 40 Обриста F. 30 сіпа. Чашечный F. 40 2834. a. oenensis Thom. Красивый F. 25 са Wulf. Слизистый F. 40 2835. w. b. officinalis Jacq. (veris). Барашки, въ разн. колерахъ (12 шт. 1 р.). F. 15 F. 40 2836. w. b. — раппопіса. Паннонскій F. 20	2807.	a.	frondosa Janka. Многолистный. F.	40	2833. a. Obristi Stein (Balbisi X Auricula).	
2809. <b>a.</b> — calycina. Чашечный 40 2834. <b>a.</b> oenensis <i>Thom.</i> Красивый. 2810. <b>a.</b> glutinosa <i>Wulf.</i> Слизистый 40 2835. <b>щ. b. officinalis</b> <i>Jacq.</i> (veris).Барап	cina. Чашечный	2808.	a.	glaucescens Moretti. Сизоватый. F.		Обриста Б	30
2810. a. glutinosa Wulf. СлизистыйF. 40 2835. щ. b. officinalis Jacq. (veris). Барап	osa <i>Wulf.</i> Слизистый F. 40 2835. <b>щ. b. officinalis</b> <i>Jacq.</i> (veris),Барашки,вълініта. Слизистый гибрид- F. 40 2836. <b>щ. b.</b> — раппопіса. Паннонскій F. 20		a.	— calveina. Чашечный F		2834. a. oenensis Thom Knacupris F	
	inima. Слизистый гибрид- 		8	glutinosa Wulf Causucaria F		2885 m h officinatio Income Property Panager	الند
	F. 40 2836. <b>щ. b.</b> — раппопіса. Паннонскій F. 20	2811.	5	V minima Crustor 2	40	2000.m. b. Unicinans Jacq. (veris). Dapamki, BL	2 200
разн. колерахъ (12 шт. 1	Kern (Auricula V villosa) 2837 h — Tompacinii Toussayyyy F 28	eom.	CL o	- Динима. Слизистыи гиорид-	10	разн. колерахъ (12 шт. 1 р.). Г.	
. F. 40 2836. щ. b. — раппопіса. Паннонскій	Acra, (Auricula V VIIIosa) 12837 h _ Tommacinii Tovaccorrer D or	010	_	Clark! Town (A	40		
2812. a. Goebli Kern. (Auricula X villosa).   2837. b. — Томмазини	Tommasum 20	2012.	a.	Goedil Kern. (Auricula X villosa).		2837. b. — Tommasinii. Томмазини F. 2	25
				Гебля	30	2838. a. Parryi A. Gray. Парри F. 4	10
Total		2813.	a.	grandis Trautv. Высок. кавказ. S.	30		30
		.010.	st.	grandis 1 rauty. Discok. Kabkas. S.	30	2839. a. pedemontana Thom. Hiemontck.F. 2	3(

No.	Primula (прод.). За шт.	K.	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2840.	a. Portae Huter (Auricula Xoenensis).	20	
2841.	Фіолетовый	30	
20170		50	
2842.	a. pseudo-Forsteri Sünderm. (mini-		
00.10		30	
2843.	a. pubescens Jacq. (Auricula×hir-	00	
2844.		30 · 75 ·	
2845.	a. serratifolia Gusm. (minima X Wul-	10	
2020.		30	N 300000 1 990000
2846.	a. Sieboldi Morr. ЗибольдаS.	30	
2847.		30	
2848.	a. similis Stein (Auricula X Balbisi).	90	
08/19 111	2 424 600 00 00 00 00	30 40	
2850.	a. Sturi Schott (minima X villosa).	20	
	Штура	30	№ 2897—2901. Ramondia.
2851.	a. truncata Lehm. (minima X villosa).		- 2001. Ramonula,
0050		40	№ Pulsatilla (прод.). За шт. к
<b>2</b> 852.	a. venusta Host. (Auricula X carnio-	10	
2252 +		40 75	2882. a. patens Mill. fl. luteo. Kentun
2854.		25	F. n. 40 2883. a. Regeliana <i>Maxim</i> . Регеля. F. S. n. 100
2855.	a. — hybr. alba (villosa $\infty$ hirsuta).		2884.щ. a. vernalis Mill. ВесеннійF. n. 40
	Бѣлый	40	2885. щ. a. vulgaris Mill. Обыкновенн F. n. 40
2856.	а. — - atroviolacea. Темно-фіоле-	05	2886. a. — fl. albo. Бълый
0057 ***		25	
2858.		25   25	Puschkinia. Пушкинія.
2859.		25	2887.щ. I. scilloides Adams. ГолубаяF. n. 25
2860.		25	(12 шт. 75 к.).
2861.		25	
		25	Pyrethrum. Pomamka. Bertramwurz.
2863.	a. — saturate - roseo - purpurea.	25	2888. carneum Bieb. ПерсидскаяS. m. 25
2864.	VI VI	25	2889. — atropurpureum. Персидская ро-
2865.	a company and the company of the com	30	машка съ темно-пурпуровыми
2866. †	a. vittata Bur. & Franch. Полоса-		цвътами
.000=		75	2890. <b>щ. d.</b> corymbosum <i>L</i> . ЩитковаяS. m. 30 2891. <b>a.</b> densum <i>Labill</i> . ДернистаяS. n. 50
2867.	a. vochinensis Gusm. (minima X	40	2891. a. densum Labill. ДернистаяS. n. 50 2892. a. Haussknechti Bornm. Гаускнехта
2868.		40	S. n. 40
2000,	with the things of the transfer of the transfe	20	2893. a. transiliense Rgl. tomentosum. Вой-
Pulm	onaria. Медуница. Lungenkrau	t.	лочная
2869.		25	2894. b. Tschichatschewi hort. Чихачева
2870.		20	S. n. 20 2895. uliginosum Waldst. & Kit. Behrep-
2871.		20	екая
2872. 2873.		25	
2874.		$\begin{vmatrix} 30 \\ 25 \end{vmatrix}$	Pyrola. Грушица. Wintergrün.
	b. saccharata Mill. Бѣдо-пятни-	20	
		25	2896. rotundifolia L. Кругдодистная. S. n. 30
Лист	гья съ крупными бѣлыми точками.	-	Pomondia Possavria
Pul	Isatilla (Anemone). Прострёдъ.	-	Ramondia. Рамондія.
2876.		10	2897. <b>щ.</b> **a. Nathaliae <i>Pan</i> č. Королевы На-
	A 2.2 AV	40	таліи
2878.ш.		40	S. n. 75
2879.		40	2899. **a. — alba. Пиренейск. бѣлая S. n. 100
2880.	a. — grandiflora. Горный крупно-		2900. **a. — rosea. Пиренейская розовая
2881.		40	S. n. 100
2001.	a. patens Mill. Крупноцвѣтн. F. n. 4	#U	2901. **a. serbica Panč. СербскаяS. n. 50



№ 2925. Rheum officinale.

	unculus. Лютикъ. Hahnenfuss	
Ne	За шт.	к.
2902.щ.	aconitifolius I. Аконитолистн. S.m.	30
2903.	— fl. pleno. Махровый S. m.	40
2904.	acris L. fl. pleno. Бдкій махров. S. m.	20
2905.	a. alpestris L. АльпійскійF. n.	30
2906.	<b>a.</b> amplexicaulis <i>L</i> . Стеблеобъемлющій	40
2907.	a. bilobus Bertol. Двухлопастн. F. n.	40
2908.	bullatus L. (speciosus hort.) fl. pl.	10
	Взрачный махровыйS.m.	25
2909.щ.	a. carpathicus Herb. Карпатск. F. m.	30
2910.	a. crenatus W. & K. Зазубренн. F. n.	40
2911.	a. croaticus Schott. Kpoatckin.F. n.	30
2912.	a. gramineus Salisb. Злаколистный	
	S. n.	25
2913.	lanuginosus L. fl. pl. Волосистый мах-	
0011	ровыйS.m. a. millefoliatus Vahl. Мелко-раз-	20
2914.	a. millefoliatus Vahl. Мелко-раз-	0.0
0015	дѣльный	30
2915. <b>щ</b> . 2916.	monspeliaceus L. Монпельерск. S. m.	40
	a. montanus Willd. Горный F. n.	30
2918.	a. pyrenaicus L. Пиренейскій .F. n.	30
2010.	repens L. fl. pleno. Ползучій мах- ровый	25
2919.	а. Thora L. Почковиднолистн. S. n.	40
2920.	a. Traunfellneri <i>Hoppe</i> . Траунфель-	40
2020.	нера Г. п.	40
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	40
	Reseda. Резеда.	
2921.щ.	<b>a.</b> glauca <i>L</i> . Сизая S. n.	25
	Rhazya. Рація.	
2922.	a. orientalis A. DC. Восточная. S.m.	40
gen of held held o	or orionaliszi, 200, Duoluanan, S. III.	40
:	Rheum. Ревень. Rhabarber.	
2923.m	d. Collinianum Baill. Коллена S. h.	30
	d Emodi Wall Turarararia S h	10

d. officinale Baill. Декоративный. Листья діаметр. до 1 арш. Blätter bis 1 Arschin im Durchmesser.S. h. 50

No	Rheum (прод.). За ш	т. к.
2926.₩	$\mu$ . d. palmatum $L$ .atropurpureum. $\Pi$ vn $\Pi$ vn	75
2927.ш	.d. — fl. rubro. Красноцвътный S. h. .d. — tanguticum. Настоящій лекар-	40
2928.ш	ц. d. — tanguticum. Настоящій лекар-	20
	ственный ревеньS. h.	40
Настоя	ящій лекарственный ревень-очень	кра-
, сивое	декоратив. pactenie. Echter Rhabar	ber.
2929.₩	ц. d. Rhaponticum $L$ . Огородный $\ldots$ S. h.	30
	(12 шт. 2—4 р.)	
2930.	t. d. — Queen Victoria, Огородный Коро-	
	левы Викторіи (12 шт. 2-4 р.) S. h.	30
Листон	вые черешки последнихъ двухъ сорт	OBT
VIIOTDE	бляются для компота, варенья и пир	- XCO
ковъ.	Die Blattstiele der beiden letzteren	Sor-
ten w	erden zu Compots, Eingemachtem	und
0001	Kuchen verwendet.	
2931.	d. Rotheanum hort. angl. (Emodi X	
	officinale). ГигантскійS. h.	100
	Biehtenie Dem	
0000	Richteria. Рихтерія.	
2932.	а. Leontopodium C. Winkl. Снъжно-	
1	бѣлая	75
	Padaonsia Danmanain	
0000	Rodgersia. Роджерсія.	
2933. 2934.	d. podophylla A. Gray. Японск. S.m.	40
2904.	d. tabularis Komar. Маньчжурская	0 ٢ 0
	S.m.	250
	Romanzoffia. Романцовія.	
2935.ц	. a. sitchensis Bong. Красивая. F. S. n.	25
-	Pudhodrio Drafonia	
0000	Rudbeckia. Рудбекія.	
2956.Щ	. laciniata L. Надръзная S. h.	25
2937.	nitida Nutt. БлестящаяS.m.	40
2939.	. occidentalis Nutt. ЗападнаяS. h. purpurea L. ПурпуроваяS.m.	25
2940.	speciosa Wendr. (Neumanni Loud.).	40
	Красивая 8 т	30
2941.	КрасиваяS.m. subtomentosa Pursh. Пушист.Н.т.	40
		20
	Salix. MBa. Weide.	
2942.	a. Fenzliana Kern. (retusa X glabra).	
	Фенцая	30
2943.	a. herbacea L. (polaris hort.). Травя-	
2014	HUCTAR	20
2944.	a. — flabellaris. Травянистая арк-	40
2945.	тическаяа. — var. Травянистая малая	40 50
2946.	a. Jacquini Host. Жакена	50
2947.	a. — ovalis. Овальная	50
2948.	a. myrsinites L. Миртолистная	50
2949.	a. myrsinites L. Миртолистная a. reticulata L. Сътчатая	50
2950.	a. retusa L. Tynonucthas	30
2951.	a. serpyllifolia Scop. Чаберолистная.	50
2952.	a. Sommerfelti Anders. (herbacea X	
	myrsinites; Cutleri hort.)	50
Всѣ	одиннадцать видовъ — карликовые	
	кустарники.	
	Salvia. Шалфей. Salbei.	
2052		0"
	Bertoloni Vis. БертолониS.m.	25
2954. 2955.	bracteata Russ. Прицвътников. S. m. glutinosa L. ЛипкійS. m.	40
	_ nubicola. ВысокогорныйS.m.	25 25
2000.щ.	national photororophin	20

№ Salvia (прод.). За шт. к.	№ Saxifraga (прод.). За шт. к.
2957.щ pratensis L. atroviolacea. Темно-	2994. ц. а.* Aizoon laeta. Свётло-зеленая S. 20
фіолетовыйS. m. 25	2995. щ. а. — la Graveana. ДофинскаяS. 20
2958.щ. Przewalski Maxim. Пржевальскаго	2996 <b>а.</b> — lanceolata. Ланцетная 30
S. m. 25	2997. <b>а.</b> — lutea. Желтоватая
2959. щ. Regeliana Trautv. РегеляS. m. 25	2998. <b>щ. а.*</b> — marginata. Окаймленная S. 20
2960.щ. silvestris L. ЛъснойS. m. 20	2999. a. — micrantha. Мелкоцвѣтная S. 20 3000. <b>щ. a.</b> — microphylla. Мелколистная. S. 20
2961. щ. verbascifolia Bieb. Малоазіатск. S. m. 30	3001. <b>щ. а.</b> *— minima. Малая
Sambucus. Бузина. Hollunder.	3002. <b>щ. а.</b> — nepalensis. Непальская S. 20
2962. Ebulus L. Травянистая S. m. 30	3003. <b>щ. а</b> .*— notata. ПомъченнаяS. 26
2502. Edulus D. Ipabrimolan	3004. a. — paradoxa. СтраннаяS. 26
Sanguinaria. Кровянка. Blutwurz.	3005. щ. а. — рестіпата. Гребенчатая S. 20
2963. canadensis L. КанадскаяS. n. 25	3006. <b>щ. а.</b> — pusilla. Премалая 26
	3007. a. — rosea. Розовая
Sanguisorba. Черноголовка. Wiesenkopf.	3008. <b>а.</b> — rosularis. Розетная 20
2964. w. d. canadensis L. Канадская H. h. 25	3009. <b>щ. а.</b> — Sempervivum. Молодиловид-
2965. d. dodecandra Moretti. Колосистая.	ная
S. h. 25	3010. a. — Stabiana. III Taba
2966. <b>щ. d.</b> sitchensis <i>C. A. Mey.</i> Изъ Ситхи.	3011. щ. а.*— Sturmiana. ШтурмаS. 20
S. h. 25	3012. <b>a.</b> ajugifolia <i>L.</i> Дубровколистная S. 30   3013. <b>щ. a.</b> *altissima <i>Kern</i> . Высокая 20
2967. щ. d. tenuifolia Fisch. Тонколистн. S. h. 20	3013. <b>щ. a.</b> *altissima <i>Kern</i> . Высокая
Saponaria. Мыльнянка. Seifenkraut.	3015. a.*Andrewsi Harv. (Aizoon X Geum).
	Андрюза
2968.щ. a. bellidifolia Sm. Маргаритковая.	3016. a. androsacea L. Перелойковидная S. 30
S. n. 25 2969. a. caespitosa DC. ДернистаяS. n. 40	3017. a. apiculata Engl. (Rocheliana X
2969. a. caespitosa DC. ДернистаяS. n. 40 2970. <b>щ. a.</b> lutea L. ЖелтаяS. n. 40	sancta). Колючая F. 25
2971. a. ocymoides L. splendens Posobas	3018. a. — Alberti. Альберта
дернистая	3019. a. aquatica Lapeyr. Водяная F. 30
2972. officinalis L. ЛенарственнаяS. m. 20	3020. <b>a.</b> aspera L. ШероховатаяS. 30
2973. — fl. purpureo pleno. Пурпуровая	3021. a. Boydii Dewar (Burseriana X are-
махроваяS.m. 25	tioides). Бойда
Cotynois IIsaan-	3022. a. — alba. Бойда бѣлаяS. 75   3023. <b>щ.</b> a.*bronchialis L. СибирскаяF. 20
Satureja Чаберъ.	3024. a. bryoides L. Моховидная S. 30
2974. a. montana L. ГорныйН. n. 30	3025. a Burnati Sünd. (cochlearis X Aizoon)
Saussurea. Cocropea.	Бурната
	3026. a. Burseriana L. BypcepaF. 75
2975. <b>a.</b> alpina <i>DC</i> . АльнійскаяS. n. 30 2976. <b>щ. a.</b> — decurrens. Туркестанск .S. n. 30	3027. <b>щ</b> . a. caesia <i>L</i> . Сизая
2977. Candolleana Wall. Декандоя S. m. 30	3028. щ. а. *caespitosa L. Дернистая F. 20
2978. <b>a.</b> discolor <i>DC</i> . Двуцвътная S. n. 30	3029. <b>щ. а.*</b> — compacta. Густая 20
2979. a. nigrescens Maxim. Черноват.S. n. 40	3030. <b>a.</b> — decipiens. Обольщающая F. 20
	3031. <b>щ. а.*</b> — grandiflora. Крупноцв <b>ѣтн.</b> . F. 20
Saxifraga. Камнеломка. Steinbrech.	3032. <b>a.*</b> — Haworthi. Гаворса <b>F.</b> 20 3023. <b>щ. a.</b> — hibernica. Ирландская <b>F.</b> 30
Виды, обозначенные передъ названіемъ *,	3034. <b>щ. а.</b> *— hirsuta. Щетинистая F. 20
по 1 р. за 12 штукъ, рекомендуются для бор-	3035.щ. а.*— latifolia. Плироколистная F. 20
дюровъ и узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Na-	3036. <b>щ. а.*</b> — palmata. Дланевидная <b>F.</b> 20
men mit * bezeichneten 12 Stück 1 Rbl.	3037. <b>щ. а.*</b> — — hirsuta. Волосистая F. 20
2980. a. acanthifolia hort. (Geum X Aizoon).	3038. <b>щ. а.*</b> — trifida. Трехнадрѣзная <b>F.</b> 20
Капительниковая	3039. <b>a.</b> — glabra. Голая
2981. <b>a.</b> aizoides <i>L</i> . Блёдно-желтаяS. 30	3040. <b>а.*</b> — — pubescens. Пушистая <b>F.</b> 20
2982. a. — atrorubens. Temho-красная. S. 50	3041. a. Camposi Boiss. & Reut. (Wallacei
2983. <b>щ. а.*Aizoon</b> Jacq. АйцоонъS. 20 2984. <b>a.</b> — balcana. БалканскаяS. 30	McNab). Banaca
2984. <b>a.</b> — balcana. БалканскаяS. 30 2985. <b>щ. a.</b> — brevifolia. Коротколистная.S. 20	3042. <b>щ. а. canaliculata</b> Boiss. & Reut. Желобковая
2986. <b>щ. а.*</b> — Сатрозі.Педро дель Кампо. S. 20	лобковая
2987. <b>щ. а.</b> — carinthiaca. Каринтійская .S. 20	Краинская
2988. щ. а. — elongata. Удлиненная S. 20	3044. <b>щ. а.</b> carpathica Reichb. Карпатская. S. 30
2989. <b>ш. а.</b> — cultrata, Узколистная S. 20	3045. a. cartilaginea Willd. Хрящеватая F. 2)
2990. a. — cuneata. ГибриднаяS. 20	3046. a. cernua L. Наклонная 30
2991. <b>щ. а.*</b> — intacta. Недотрога	3047. u. a.*(Churchilli Hut. (elatior X Aizoen).
2992. <b>щ. а.</b> — labradorica. Лабрадорская. S. 30	Черчили
2993. a. — lactea. Млечная 20	3048. a. ciliata Lindl. РъсничатаяS. 50

8 12					
3049.	а. cochlearis Reich. Ложкообразн. S.	40		THE THE STATE OF T	
	La. conifera Coss. & Dur. Шишко-	±0	1		in the
0000,					100
3051.	h conditalia Hose Convenience F.				3
	b. cordifolia Haw. Сердцевидная .F.	20			25
9052.W	. b. — ригригеа. Пурпуровая F.	25			5
3053.	b. — speciosa. Красивая	25			
3054.щ	. a. Cotyledon L. Пирамидальная, съ		1		
	крупною розеткоюS.	25	1 20	1170	
3055.щ	. a. — montavoniensis. Монтавонск. S.	25	133		-
3056.	a. — rubricaulis.Красностебельн.S.	30			
	. b. crassifolia L. Толстолистная F.	20		The state of the s	200
	b. — hybr. Brilliant. Пурпуровая. F.	30		The The William For the	14.
3059 III	.b. — — Coralie. Карминная F.				
2060 m	.b. — — Distinction. Блъдная F.	30	A saign		
2061	Manage Description. D. E. Han., F.	30	1	And the second s	of the
9000.m	. b. — — Мадод. Розовая F.	30	37.8	The state of the s	
3062.	b. — — nana. Низкая	30			
3063.щ	.b. — — orientalis.Восточная F.	30	1		3
3064.щ	. b. — — Progress. Крупная F.	30	(3.3)		
3065.щ	. a.*crustata Vest. КорковиднаяS.	20			
3066.	а. — incrustata. Швейцарская S.	30	1 30 1 6 2		
3067.	а. cuneata Willd. Старо-кастильск. S.	75	145		
	. a.*cuneifolia $L$ . Клинолистная S.	20	1 3 3 3 3		-
3069 m	. а. — apennina. Апеннинская S.	20	10 St. 2		1
3070.		20	- San Care Marie	Service of the servic	Y.
0010.	a. Elisabethae Sünd. (aretioides X		- Bourse		3.1.5
0.071	Burseriana). Елисаветы S.	75	TOP	The state of the s	12.0
3071.	a. Engleri Dalla Torre. Энглера .S.	40	-		
3072.	a. exarata Vill. Дернист. бороздч. F.	25	1	№ 3111. Saxifraga longifolia.	
3073.	а. — intricata. Пиренейская F.	25		or o	
3074.	а. — mixta. Смѣшанная	20			
3075.	a. — pubescens. ПушистаяF.	20	No	Saxifraga (прод.). За шт.	1
3076.ш	. a.*— Willkommiana. Вилькома F.	20	3105.	b. ligulata Wall. Milesi. МилезаF.	5
3077 m	. a. flagellaris Willd. Плетевидная	200	3106.	a. Lindsayana hort. angl. Линдзая F.	0
OUT TIME		20	3107.	a lingulate Pell engine Towns C	0
9070	желтая	30	1	a. lingulata Bell. australis. Южная S.	3
рито.щ.	.a.*Gaudini Brügg. (Aizoon X Coty-	0.0	3108.		3
0.000	ledon). ГоденаS.	20	3109.	а. — lantoscana superba. Ланто-	
3079.щ	. a. geranioides L. Гераніевидная .S.	20		сканская гордаяS.	4
3080.	а. Geum L. ГравилатовиднаяS.	30	3110.		3
3081.	а. — dentata. Зубчатая	30	3111.	a. longifolia Lapeyr. (vera). Длинно-	
3082.	<b>а.</b> — Mellini. МеллинаS.	30		листная, съ высокою метел-	
3083.	a. granulata $L$ . fl. pleno. Maxpobas. F.	30			7
3084.	a. Hausmanni Kern. (mutata X aizoi-		3112.		2
	des). Гаусмана	40	3113.	а. — X cochlearis. Ложкообразная	
2085 III	. a. Hirculus L. grandiflora. Желтая	10	OIIO.		9
ovvo.w.		40	9114		3
9000	крупноцвътнаяS.	40	3114.		2
2000. <b></b>	a.*hirsuta L. ШерстистаяS.	20	3115.	a. luteo-viridis Schott & Kotsch. Жел-	
	. a.*Hosti Tausch. Розетн. австрійск. S.	20	0.00		7
3088.	а.*— rhaetica. Швейцарская S.	20			2
	$\mathbf{a}$ .*hypnoides $L$ . Гипновидная $\mathbf{F}$ .	20	3117.	a. maculata Schrank. Пятнистая. S.	2
3090.	a. — cantabrica. Кантабрійская. F.	25	3118.	a. marginata Sternb. (vera). Окай-	
3091.щ.	. a. — densa. Плотная	25			5
3092.ш.	0 11 1 77		3119.		
3093.	. a. — Gmelini. Гмелина F.	25			2
3094.m.	<b>а.</b> — Gmelini. Гмелина			a. — atronurnurea Tempo-nynny-	2
	а. — Kingi Кинга	30		а. — atropurpurea. Темно-пурпу-	
	а. — Kingi Кинга	30 20	3120.	а. — atropurpurea. Темно-пурпу- ровая	4
3095.	a. — Kingi Кинга	30 20 20	3120. 3121.	а. — atropurpurea. Темно-пурпу-         рован	4
3095. 3096.	a. — Kingi Кинга	30 20 20 40	3120. 3121. 3122.	а. — atropurpurea Темно-пурпу- ровая       F. 4         а. — integrifolia. Ц'вльная       F. 5         а. — laxa. Развислая       F. 5	2
3095. 3096. 3097. <b>щ</b> .	a. — Kingi Кинга	30 20 20 40 25	3120. 3121. 3122. 3123.	а. — atropurpurea. Темно-пурпурован       F. 4         а. — integrifolia. Ц'вльная       F. 5         а. — laxa. Развислая       F. 5         а. — moschata. Моховидн. низк. F. 5	4 2 3
3095. 3096. 3097. <b>щ</b> . 3098.	a. — Kingi Кинга	30 20 20 40	3120. 3121. 3122. 3123. 3124. <b>щ</b> .	а. — atropurpurea. Темно-пурпурован       F. 4         а. — integrifolia. Цъльная       F. 5         а. — laxa. Развислая       F. 5         а. — moschata. Моховидн. низк. F. 5	2
3095. 3096. 3097. <b>щ</b> . 3098.	a. — Kingi Кинга	30 20 20 40 25	3120. 3121. 3122. 3123.	а. — atropurpurea. Темно-пурпу- рован	4 2 3
3095. 3096. 3097. <b>щ</b> . 3098. 3099.	a. — Kingi Кинга	30 20 20 40 25	3120. 3121. 3122. 3123. 3124. <b>щ</b> .	а. — atropurpurea. Темно-пурпурован	4 2 3 3 2 3
3095. 3096. 3097. <b>щ</b> . 3098. 3099.	a. — Kingi Кинга	30 20 20 40 25 40	3120. 3121. 3122. 3123. 3124. <b>щ</b> . 3125. 3126.	а. — atropurpurea. Темно-пурпурован       F.         а. — integrifolia. Цѣльная       F.         а. — laxa. Развислая       F.         а. — moschata. Моховидн. низк. F.       S.         а. — planifolia. Плоская       F.         а. mutata L. Двухлѣтняя       S.         а. nivalis L. Снѣжная       F.	4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3095. 3096. 3097. <b>щ</b> . 3098. 3099.	<ul> <li>a. — Kingi Кинга</li></ul>	30 20 20 40 25 40 30	3120. 3121. 3122. 3123. 3124.щ. 3125.	а. — atropurpurea. Темно-пурпурован       F.         а. — integrifolia. Цѣльная       F.         а. — laxa. Развислая       F.         а. — moschata. Моховидн. низк. F.       S.         а. — planifolia. Плоская       F.         а. mutata L. Двухлѣтняя       S.         а. nivalis L. Снѣжная       F.         а. oppositifolia L. Супротивная пур-	4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1
3095. 3096. 3097. <b>щ</b> . 3098. 3099. <b>3100</b> .	a. — Kingi Кинга	30 20 20 40 25 40 30 30	3120. 3121. 3122. 3123. 3124. <b></b> 3125. 3126. 3127.	а. — atropurpurea. Темно-пурпурован       F.         а. — integrifolia. Цѣльная       F.         а. — laxa. Развислая       F.         а. — moschata. Моховидн. низк. F.       S.         а. — planifolia. Плоская       F.         а. mutata L. Двухлѣтняя       S.         а. nivalis L. Снѣжная       F.         а. oppositifolia L. Супротивная пурпуровая       F.	4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3
3095. 3096. 3097. <b>щ</b> . 3098. 3099. 3100.	a. — Kingi Кинга	30 20 20 40 25 40 30 30 30	3120. 3121. 3122. 3123. 3124. <b>m</b> , 3125. 3126. 3127.	a. — atropurpurea. Темно-пурпурован       F.         a. — integrifolia. Цѣльнан       F.         a. — laxa. Развислая       F.         a. — moschata. Моховидн. низк. F.       S.         a. — planifolia. Плоская       F.         a. mutata L. Двухлѣтняя       S.         a. nivalis L. Счѣжная       F.         a. oppositifolia L. Супротивная пурпуровая       F.         a. — alba. Бѣлая       F.	4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3095. 3096.	a. — Kingi Кинга	30 20 20 40 25 40 30 30	3120. 3121. 3122. 3123. 3124. <b></b> 3125. 3126. 3127.	а. — atropurpurea. Темно-пурпурован       F.         а. — integrifolia. Цѣльнан       F.         а. — laxa. Развислая       F.         а. — moschata. Моховидн. низк. F.       S.         а. — planifolia. Плоская       F.         а. mutata L. Двухлѣтняя       S.         а. nivalis L. Счѣжная       F.         а. oppositifolia L. Супротивная пурпуровая       F.         пуровая       F.         а. — alba. Бѣлая       F.         а. — amphibia. Мелколистная       F.	4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3

30 0 0 0 0		30 0 0 1
№ Saxifraga (прод.). За шт.	K.	Ne Saxifraga (прод.). За шт. к.
3131. a. oppositifolia $L$ . pyrenaica. Hupe-	10	3181. a. Zelehori Schott. HenesopaS. 25
	40	3182. a. Zimmeteri Kern. (Aizoon X cu-
A	40	neifolia). Цимметера
A 1000	40	Scabiosa. Craciosa.
10	25	3183. a. arvensis L. (bellidifolia hort, angl.).
	30	Маргаритколистная S. n. 30
	30	3184. a. caucasica Bieb. Кавканская. S. n. 25
3137.щ. a. pentadactylis Lapeyr. Пятираз-		3185. a. silenifolia Waldst. & Kit. Смолев-
дъльная	30	колистная
	30	O 131 O
	20	Scilla. Спилла.
	20	3186. 4. blfolia L. Двулистная F. п. 12 шт. 40
	25	3187. 1. — alba. Двулисти. бълая F. n. 20
3142. a. pseudo - Forsteri Sünd. (Forsteri	00	3188. I. — carnea. Двулистная тълесная.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30	F. n. 12 mr. 60
	30	3189. I. — grandifiora, Двулистн. крупно- цвътная
3144. a. punctata L. ТочечнаяS. 3145.щ.b. purpurascens Hook. fil. & Thoms.	25	цвътная F. n. 12 шт. 40 3190. I. — ргаесох. Двузисти ранняя Г. n.
	30	12 шт. 40
3146. a. Regeli Kern. (mutata × aizoides).	00	3191.щ. I. campanulata Ait. Колокольчатая.
	40	F. n. 12 mr. 40
	75	3192. і. — alba. Бѣлая F. п. 12 шт. 40
	25	3193. щ. I. — rosea. Розовая F. n. 12 шт. 40
3149. a. — Guildford's seedling. Ревен-		3194,щ. I. cernua Red. (sibirica). Сибирская
чатая Гильдфорда	50	лазуревая F. п. 12 шт. 40
3150.щ. а. — гозеа. Ревенчатая розовая. F.	30	3195. щ. I. — alba. Сибирская бълая F. n. 20
	4()	3196. 1. cilicia Siehe. Киликійская F. n. 20
	50	3197. I. Lilio-hyacinthus L. Anniesnano-
	20	гіацинтовая
3154. а. — graeca. Греческая	20	3198. I. nutans Sm. alba. Бълая F. n. 12 шт. 40
3155. a. — lasiophylla. Волосистолисти.S.	20	3199. 1. — гозеа. Розовая
3156. <b>a.</b> — praecox. Ранняя S. 3157. <b>щ. a</b> . — repanda. Выемчатая S.	20   20	3200. I. — rubra. Красная., F. n. 12 иг. 40 3201. щ. I. patula DC. Аметистовая F. n. 15
3158. <b>a.</b> — villosa, Moxnaras, S.	20	3202. m. l. pratensis Waldst. & Kit. Ayrobas.
3159. a. — X Geum (Таzetta). Круглолист-	-0	F. n. 12 mr. 40
ная гибриднаяS.	20	
3160. a. Salomoni Sünd. (Burseriana X		Scopolia, Сконолія.
Rocheliana). Caломона F.	75	3203. carniolica Jacq. Краинская F.m. 30
3161. a. sancta Griseb. Святая	30	3204. <b>щ.</b> lurida <i>Dun</i> . Гималайская S. m. 30
3162. a. scardica Griseb. Балканская F.	50	3205. tangutica Maxim. Тангутская. S.m. 30
3163. a. sedoides $L$ . Очитоковидная S.	40	Scrophularia. Норица. Braunwurz.
3164. a. Seguieri Spreng. СегьераF.	40	
3165. a. Sendtneri Sänd. ЗендтнераS.	40	3206. vernalis L. Ранняя F. m. 20
3166. a. sibirica L. Сибирская F. S.	50	Scutellaria. Шлемникъ. Helmkraut.
3167. a. spathulata Desf. Южниспанск. F. 3168. щ. a. splendens hort. (longifolia X crus-	40	3207. alpina L. АльнійскійS. n. 20
tata). KpacubaaS.	25	3208. щ. lupulina L. СибирскійS. n. 20
3169. a. stellaris L. ЗвъздчатаяF.	30	3209. macrantha Fisch. Крупноцв Lth. S.m. 30
3170. a. Stelleriana Merk. CreusepaF.	20	3210. peregrina L. Чужестранный. S.m. 25
3171.щ. a. stenoglossa Tausch. Узкая языч-		3211. tuberosa Benth. Клубневый S. n. 30
ковидная	20	
3172. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba.		Sedum. Очитокъ. Fetthenne.
Гималайская	40	Виды, обозначенные передъ названіемъ*, по
3173. a. taygetea Boiss. & Held. Tahrerek. F.	50	1 рублю за 12 шт., отличны для бордюровъ или
3174. a. tellimoides Maxim. Inouckas S.	40	узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen mit *
3175. a. tenella Wulf. HamasS.	30	bezeichneten 12 St. 1 Rbl.
3176. a. tricuspidata Rottb. Сѣверная F. 3177. a. trifurcata Schrad. Трехраздъль-	40	3212. b.*acre L. Бдый S. n. 15   3213. — Maweanum. Maba S. n. 20
1	25	3214. <b>щ.</b> b.*Aizoon L. ЖелтыйS. n. 20
ная	20	3215. <b>b.</b> Alberti Rgl. АльбертаS. n. 20
3179. a. valdensis DC. Cabolickas S.	50	3216. <b>щ. b.</b> album <i>L.</i> turgidum. Иухлый. S. n. 25
3180.щ. a. vochinensis Gusm. (Hosti X cru-		3217. b. Anacampseros L. Французск. S. n. 30
stata). Вохинская	25	1
		5



Ne 3235. Sedum kamtschaticum.

N	Sedum (прод.). За шт	. к.
3219.	b. asiaticum Spreng. Азіатскій. S. n.	25
3220.	b. — Wallichianum. ВаллихаS. n.	20
3221.	b. boloniense Lois. БолонскійS. n.	20
3222.	a. bononiense. БононскійS. n.	20
3223.щ.	a. Browni hort. Брауна S. n.	25
3224.	b,*collinum Willd. Холмовой S. n.	20
3225.	a. cyaneum Rudolph. ГолубойS. n.	50
3226.щ.	a. dasyphyllum L. Гладколистн.S. n.	30
3227.	a. — Michauxi. МишоS. n.	30
3228.	a. Douglasi Hook. Дугласа S. n.	30
3229.	b. *Ewersi Ledeb. АлтайскійS. п.	20
3230.	b. — turkestanicum. Туркест. S. n. a. gracile C. A. Mey. Тонкій. S. n.	25
3231.	a. gracile C. A. Mey. Tohkin. S. n.	20
3232.	b. Hillebrandti Fenzl. Гиллебрандта	
	S n.	20
3233.	a. hispanicum L. Испанскій S. n.	20
3234.щ.	b.*hybridum L. Kabkasckin S. n.	20
3235.щ.	b. kamtschaticum Fisch. & Mey. Kam-	
	чатскій	20
3236.	b. —fol. variegatis. Пестролистн. S. n.	25
3237.щ.	b.*lydium Boiss. Лидійскій S. n.	20
	a. magellense Ten. Апеннинскій.S. n.	20
	$MaximowicziRg^{j}$ . Максимовича. S. m.	20
3240.	maximum Suter. Крупн в йшій S. m.	20
3241.	— album. Бѣлый S.m. Middendorffianum Maxim. Мидден-	20
3242.	Middendorffianum Maxim. Мидден-	0 =
	дорфаS. n.	25
3243.	obtusatum A. Gray. Туповатый. S. n.	25
3244.	oregonum Nutt. OperoнскійS. п.	25
3245.	— British Columbia. Канадскій. S. п.	4(
3246.	a. pallidum <i>Bieb</i> . БлѣдныйS. n. polonicum <i>Blocki</i> . ПольскійS. m.	30
3247.	polonicum Blocki. Holischii S. m.	40
3248.	populifolium Pall Tonolemete. S. m.	25
3249.	pruinatum Prot.elegans. Изящи. S. n.	25
3250,щ.	- Forsterianum PopcrepaS. n.	20
3251.	a. pulchellum Michæ Kipacussin S. n.	50
3252.	purpurascens Koch. Hypnypob.S.m.	20
	reflexum L. glaucum, Cushin, S. n.	25
	— crista galli. Гребенчатый S. n.	30
э299. <b>щ.</b> 3256.	a. rhodanthum A. Gray. Красный S. n. Rhodiola DC. Европейскій S. m.	25
3257.	— involucratum. СибирскійS.m.	20
201. 2058 m	— lanceolatum. Ланцетовидн S. m.	20
ULUC. III.	- ianotoratum. vianutionan U. III.	don U



№ \$ 3280-3360. Sempervivum.

.№ Sedum (прод.). За шт.	K-
3259. щ. Rhodiola linifolium $Rgl$ . Линейный $S.m$ .	20
3260. — — aurantiacum. Померанц. S. m.	25
3261.щ. — — fl. rubro. Красный. Съ круп-	
ными щитками красн. цвS.m.	25
3262. ц. — ovatum. ОвальныйS. m.	20
3263. щ. — Scopoli. Сконоли	20
3264. — Stephani. СтефанаS.m.	20
3265. — Tachiroi. TaxupoS.m.	40
3266. rupestre L. СкалистыйS. n.	25
3267. a. setifidum Bieb. МелкійS. n.	30
3268. a. spathulifolium Hook. Лопатчт. S. n.	40
3269. spectabile Bor. ЯпонскійS.m.	40
3270 atrosanguineum. Temho-pos. S.m.	40
3271. b. *spurium Bieb. РозовыйS. n.	20
3272. b. *— carneum. ТѣлесныйS. n.	20
3273. b. *— fl. rubro. КрасныйS. n.	20
3274. <b>b</b> . — ibericum. КавказскійS. n.	25
3275. щ. a. stenopetalum Pursh. Узколепест-	
ный	40
3276. Telephium L. atrosanguineum. Tem-	
но-красныйS.m.	40
3277. a. tenellum Bieb. НѣжныйS. n.	30
3278. щ. ternatum Michx. ТройчатыйS. n.	25
3279.щ. Verloti Jord. ВерлотаS. n.	25
Sempervivum. Молодило. Hauswurg	ă.
Dever contenting nament barraniont *	

Виды, означенные передъ названіемъ *, по 1 р. за 12 шт. 3280. *acuminatum Schott. Заостренн.. S. 3281. ambiguum Lamotte. Сомнительн. S. 3282. Allionii Jord. & Fourr. Адліонія. S.

20

30

Allionii Jord. & Fourr. Адліонія. S. *angustifolium Kern. Узколистн.. S. 3282. 3283. 3284. *arachnoideum L. Паутинное .... S. 3285. 3286. — tomentosum. Войлочное . . . . . S. assimile Schott. (hybr.). Cxoжee . . S. 3287. barbulatum Schott. Бородчатое.. S. blandum Schott. Трансильванск. S. 30 3289. Boissieri Bak. Буассье .....S. 3290. 3291.щ. *Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиньи. S. Brauni Funk. Брауна...........S. 3292. 3293. щ. Bungeanum hort. Бунге......S. 3294. calcaratum hort. Шпорцевое....S. 20 20 calcareum Jord. (californicum hort.).

			30 6 2 2 2 2	
No	Sempervivum (прод.). За шт	r. K.	№ Sempervivum (прод.). За шт.	. К.
	Chavini Lagg. Швейцарское S.	30	3353. Thomayeri Corr. (hirtum X arach-	
3296.				90
3297.	ciliosum Panč. БалканскоеS.	20	noideum). TomanepaS.	30
3298.	cinerascens Panč. Сѣдое S.	30	3354. Tissieri Lagg. TucciepaS.	30
	*Comolli Rota. КомоллиS.	20	3355.щ. *triste hort. Темно-фіолетовое S.	20
3299.		20		20
3300.	— virescens. ЗеленоватоеS.		3356. <b>щ</b> . * — bicolor. Двуцвѣтное S.	
3301.	Cotteti Lagg. Roris	30	3357.щ. — sanguineum. КровавоеS.	20
3302.	Delassoiei C. B. Lehm. & Schnittsp.		3358. vallesiacum Lagg. ВаллійскоеS.	30
0002.	Делассуа	30	3359. Velenowskyi Kell. Веленовскаго S.	30
	THE STATE OF THE S			
3303.щ.	*Delponti hort. ДельнонтаS.	20	3360. *Wulfeni Hoppe ВульфенаS.	20
3304.111.	*Doellianum C. B. Lehm. Делля.		Это все низкорослыя растенія съ п	DM.
000-1	Красивый видъ	20	корневыми розетками, служащія, подоб	
0005				
3305.	Fauconneti Reut. ФоконнетаS.	25	эшеверіямъ, для узорчатыхъ клумбъ и борд	
3306.	*fimbriatum Schnittsp. & C. B. Lehm.		ровъ. Rosettentragende niedrige Pflanzen, w	rel-
	Бахромчатое	5()	che ähnlich den Echeverien zu Teppichbee	ter
9907 111	flagelliforme Fisch. СибирскоеS.	30	und Bordüren geeignet sind.	
			und Dordaren geeignet sind.	
3308.	*Fontanae hort. ЛафонтенаS.	20	Commission Transport	
3309.	Funki F. Braun. Функа	20	Senecio. Крестовникъ. Kreuzkraut.	
3310.	glaucum Tenore. Тирольское S.	30	3361.щ. abrotanifolius L. Мелкораздѣльный	
	globiferum L. ШароносноеS.	20		01
3311.			S.m.	2
3312.	*grandiflorum Haw. Крупноцвътн.S.	20	3362. adonidifolius Loisel. Тонкораздъль-	
3313.	Greeni Baker. Грина	25	ный	3(
	Hausmanni Auersd. ГаусманаS.	30	3363. щ. alpinus Scop. Альпійскій S. m.	
3314.			5505. m. alpmus Scop. Albininekin	25
3315.	heterotrichum Schott. Разноволос S.	20	3364. aurantiacus Less. Померанцев. S. m.	30
3316.	— bryoides. MoховидноеS.	20	3365. a. carniolicus Willd. Краинскій. S. n.	4(
3317.	Heuffeli Schott. ГейфеляS.	20	3366.щ. Doria L. Дорія S.m.	2
	Hillebrandti Schott. Гиллебрандта.S.	20	3367. Doronicum L. Сайгановидный S.m.	25
3319.	*hirtum $L$ . Щетинисто-волосист. S.	20	3368.щ. d. macrophyllus Bieb. Крупный S. h.	2
3320.	kopaonikense Panč. СербскоеS.	30	3369. songoricus Schrnck. Джунгарск. S. m.	25
3321.	Laggeri Schnittsp. JarrepaS.	20	3370. subalpinus Koch. ГорныйS.m.	2
3322.	*— virescens. Зеленоват. ЛаггераS.	20		
3323.11.	Lehmanni hort. ЛеманаS.	20	Sibbaldia. Сиббальдія.	
3324.	leucanthum Panč. Бѣлое S.	20	2071 sumasta Elamonimo Harmas C n	0/
			3371.щ. cuneata Edgw.maxima.Желтая S. n.	20
3325.	*montanum $L$ . l'ophoeS.	20		
3326.	murale Bor. CthhhoeS.	25	Sidalcea. Сидальцея.	
3327.	Neilreichi Schott, Nym. & Kotsch.		3372.щ. candida A. Gray. БълаяS. m.	20
0021.	The service of the se	00/1		610
	НейлрейхаS.	30	3373.щ. malviflora A. Gray. Мальвоцвът-	
3328.	*patens Griseb. glaucum. Сизое S.	20	ная S. m.	30
3329.ш.	*- Reginae Amaliae. Королевы		3374. щ. neo-mexicana A. Gray. Ново-мехи-	
	Амаліи. Розетки крупныя S.	20		9/
0000			канская	30
3330.	piliferum Jord. Волосистое S.	20	3375.щ. spicata Greene. Красивая S. m.	30
3331.щ.	*Pittoni Schott, Nym. & Kotschy.		3376.щ. — Murrayana. МерреяS. m.	30
	Питтона	20		
2220			Silene. Смолевка. Leimkraut.	
3332.	Pomeli Lamotte. ПомеляS.	30		
3333.	Powelli hort. Повелла	30	3377. a. acaulis L. Безстебельная F. n.	21
3334.	pulchellum Walt. ВзрачноеS.	30	3378. a. — alba. Бѣлая	40
3335.	robustum Jord. & Fourr. Крупное S.	40	3379. <b>a.</b> — aurea. Золотистая F. n.	40
3336.	*rubicundum Schur. Красноватое. S.	20	3380. <b>a</b> . — bryoides. Моховидная F. n.	25
3337.	rupestre hort. СкалистоеS.	20	3381. a. — compacta, Густая F. n.	20
3338 111.	*rupicolum Kerner. Каменистое S.	20	3382. a. — fl. pleno. Махровая F. n.	40
2220	* with a since West Deserved C			
ээээ.щ.	*ruthenicum Koch. Галицкое S.	20	3383. a. — grandiflora Крупноцвытн. F. n.	4(
3340.	Schlehani Schott. IIIлеганаS.	30	3384. щ. а. alpestris Jacq. Альпійская F. n.	20
3341.	*Schnittspahni Lagg. Шнитспана.S.	20	3385.m. a. Asterias Griseb. grandiflora To-	
3342.	Schotti Tahm & Cahwitton IIIama C			97
	Schotti Lehm. & Schnittsp. III otta S.	30	ловчатая	30
3343.Щ.	*Seguieri D.C. СегьераS.	20	3386. щ. а. ciliata <i>Pourr</i> . Рѣсничатая S. n.	20
3344.ш.	*spinulifolium Lagg. Колючелист-		3387. a. cordifolia All. Сердцевидная S.m.	30
		20		4(
2015	Hoe	20	3388. ш. а. dinarica Spreng. Динарская. S. n.	
3345.	Studeri. СтудераS.	20	3389. щ. a. glutinosa Zois. Липкая S. n.	40
3346.	*tectorum L. КровельноеS.	20	3390.щ. Graefferi Guss. ГрефераS. n.	20
3347.	* — albidum. БѣловатоеS.	20	3391. <b>щ. а.</b> Juratzkae. ЮрацкиS. n.	40
3348.	MY MY			20
	— cupreum. МѣдноеS.	30	3392. щ. а. Lerchenfeldiana Baumg. Лерхен-	
3349.	* - densum. Густое	20	фельда	3(
3350.	* — glaucum. Голубовато-зелен. S.	20	3393.щ. monachorum Vis. Монашеск. S. n.	30
3351.	* - pulchrum Kanayana			
	* — pulchrum. КрасивоеS.	20		25
3352.щ.	— violascens. ФіолетовоеS.	20	3395. a. odontipetala Fenzl. Зубчат. S. n.	2

10

3419.

3421.

3422.

3424.

3425.

3426.

3427. 3428.

3430.

3431.

3433.

3434.

шаньскій низкій ........S.m.

За шт. к.

30

50

20

20

20

20

20

20

Solanum. Пасленъ.

Soldanella. Солданелла. Alpenglöckchen. а. alpina L. Альпійская...... F. n.

a. hungarica Simonkai. Венгер-

a. hybrida Kern. (alpina x pusilla) 

a. montana Willd. Горная .... F. n.

a. pusilla Baumg. Маленькая . F. n.

a. pyrolifolia Schott, Nym. & Kotsch. 

altissima L. Самый высокій ... Н. h. — humilis. Низкій ..........Н.т.

arguta Ait. Острозубчатый ... Н.т.

gigantea Ait. Высокій........Н. h.

latifolia L. Широколистный...Н.т.

nemoralis Ait. Лѣсной......Н.т.

3429. a. brachystachya Sünd, Карликов. H. n. canadensis L. Канадскій .....Н.т.

Solidago. Золотень. Goldruthe.

3418. щ. Dulcamara L. nanshanicum. Нань-



Nº 3423. Soldanella montana,

70.			20
№ Silene (прод.). За шт.	R.		20
3396.щ. a. Pumilio Wulf. (Saponaria). Кар-			
	30		25
3397. a. — alba. БъловатаяS. n.	50		30
3398. щ. a. pusilla Waldst. & Kit. Малньк. S. n.	30	3440. virgaurea L. ОбыкновенныйН.т.	20
3399.щ. a. quadridentata Pers. Четырехзуб-			
	25	Spiraea. Воджанка. Spierstaude.	
3400.щ. a. quadrifida L. Четырехлопаст. S. n.	30	3441.щ. Aruncus L. МетельчатаяS.m.	25
3401. a. Řeichenbachi Vis. Рейхенбах. S. n.	25		40
3402. a. rupestris L. Утесовая S. п.	25		30
	25	3444. astilboides T. Moore Астильбовид-	00
3404. <b>щ. а.</b> Schafta Gm. Кавказск. розов. S. n.	30		25
	25		30
3406. a. spergulifolia Bieb. Тонколист-			25
	40		25
	20		25
	20		30
	30	3450. — Queen of Holland. Королева	90
3410.щ. Zawadskii Herb. Завадскаго S. n.	25		30
		3451. — W. E. Gladstone. В. Е. Глед-	00
Silphium. Сильфіумъ. Silphie.			30
3411.щ. d. integrifolium Michx. Цѣльн. H. h.	30		40
3412.щ. d. perfoliatum L. Стеблеобъемл. H. h.	30		40
Ci			20
Sisymbrium. Гулявникъ.			25
3413. tanacetifolium L. Рябинколистн. S.m.	25		20
Smilacina. Смилацина.			30
· ·	20		25
	25		30
otto. Stellata Desj. OBBSAJalan III.	20	88.	30
Smilax. Сарсапарель. Stechwinde.			30
3416. Oldhami Miq. Маньчжурская. S. m.	75		25
T			20
Sobolewskia, Соболевскія,		3464. — alba. Бѣлая	25
3417. <b>щ.</b> clavata Fenzl. Булавовидная S. n.	30	3465. — тахіта. Наибольшая S.m.	25
	,		

№ Spiraea (прод.). За шт. к.	I № Thalietrum (прод.). За шт. к.
3466. Ulmaria L. Обыкновенная S.m. 20	3500. Delavayi Franch. ДелаваяS. h. 50
3467. — aureo-variegata. ПестраяS.m. 20	3501.щ. foetidum L. glabrum. Малый. S.m. 25
3468. — fl. pleno. МахроваяS.m. 25	3502. <b>щ.</b> glaucum <i>Desf</i> . Сизый 20
3469. — реdata. Черешчатая S.m. 20	3503.щ. minus L. adiantitolia. A панто-
20 20 270 270 270 2	листный
Stachys. Колосница. Ziest.	3504. a. tuberosum L. КлубневыйS. n. 30
3470.щ. betonicifolia Rgl. Буковицелистная	Thermopsis. Лупиновикъ.
S.m. 20	
3471. b. lanata Jacq. Бълолистная S.m. 20	3505.щ. caroliniana <i>M. A. Curt.</i> Каролин- скійS. m. 20
3472. a. lavandulacea Vahl. Кавказск. S. n. 40	скій
Statice. Repmers.	3507. <b>щ</b> . lanceolata <i>R. Br</i> . Ланцетовидн.S. m. 20
Цвёты кермековъ сохраняются какъ иммор-	3508.щ. montana Nutt. ГорныйS. m. 20
тели и употребляются для букетовъ. — Die	1
Blütenstände der Staticen halten sich wie Immor-	Thladiantha. Тладіанта.
tellen und sind schön zu Bouqueten.	3509. dubia Bunge. КитайскаяS. h. 20
3473. Gmelini Willd. ГмелинаS.m. 25	Вьющееся растеніе.
3474. latifolia Sm. Широколистный. H.m. 25	
3475. Limonlum L. Германскій Н. m. 25	Thlaspi. Тоболка.
3476. — puberula. ПушистыйН.т. 25	3510. щ. а. Kovatsi Heuff. Коватса F. n. 25
3477. sareptana Becker. Сарептскій. Н. m. 25	3511. <b>щ. а.</b> montanum L. Горная 25
3478. tatarica L. Татарскій S. n. 25	3512.щ. a. vulcanorum Lamotte. Вулка-
Stipa. Ковыль. Federgras.	ническая
3479. <b>щ. d. gigantea</b> <i>Lag</i> . ВеликанскійS.m. 30	Thymus. Тиміанъ. Thymian.
3480. <b>щ. d. pennata</b> L. ПеристыйS.m. 30	3513. a. cimicinus Blum.Известковый S. n. 25
	3514. a. Serpyllum L. carnosus. Тълесн. S. n. 30
Stenanthium. Стенантіумъ.	3515. a. — montanus albus. БѣлыйS. n. 30
3481. robustum S. Wats. ВысокійS. h. 100	3516. a. — nummularius. ПолзучійS. n. 25
Swertia. Сверція.	3517. <b>щ. а.</b> — rotundifolius. Круглый S. n. 25
3482.щ. a. connata Schrenck. Сросшаяся. S.m. 30	3518. <b>щ. а.</b> — splendens. Блестящій S. n. 25
3483. <b>щ. а.</b> perennis <i>L</i> Голубая S.m. 25	3519. a. — villosus. МохнатыйS. n. 25
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tiarella. Tiapra.
Symphyandra. Симфіандра.	3520. cordifolia <i>L</i> . Сердцелистная S. m. 25
3484. a. armena A. DC. АрмянскаяS. n. 30	3521 purpurea. ПурпуроваяS. m. 25
3485. <b>щ. а.</b> Hofmanni <i>Pant</i> . ГофманаS. m. 30	3522. — rubescens. КрасноватаяS. m. 25
3486. a. ossetica A. DC. Осетинская. S. m. 40	^
3487. <b>a.</b> pendula <i>A. DC.</i> КавказскS.m. 30 3488. <b>a.</b> Wanneri <i>Heuff</i> . ВаннераS.m. 30	Tolmiea. Тольміея.
3488. a. Wanneri Heuff. Ваннера S.m. 30	3523. <b>щ.</b> Menziesi <i>T. &amp; Gr.</i> МенціезаS. n. 20
Symplocarpus. Симилокарнусь.	Tradescantia. Традесканція.
3489. **foetidus Nutt. Маньчжурскій F.m. 500	3524. virginica L. ВиргинскаяS. m. 25
Tanacetum. Танацетумъ.	Tricyrtis. Трехшпорка.
3490. a. Herderi $Rgl.$ ГердераS. n. 25	3525. щ. macropoda Miq. Длинностебельная
Telephium. Телефіумъ.	S. m. 30
3491. a. orientale Boiss. Восточный. S. n. 30	Trifolium. Клеверъ. Klee.
	3526.щ. a. alpinum L. Альнійскій S. n. 30
Telekia. Телекія.	3527. Lupinaster L. СибирскійS. n. 25
3492. <b>щ. d. speciosa</b> <i>Baumg</i> . Прекрасн S. m. 30	3528.щ. pannonicum Jacq. Паннонскій. S.m. 30
Tellima. Теллима.	3529. repens L. fol. atropurpureis. Черно-
3493. <b>щ</b> . grandiflora <i>R. Br</i> . Крупноцвѣтная	пурпуровыйS. n. 20
S.m. 20	Trillium. Трилліумъ. Dreiblatt.
Thalictrum. Васидистникъ. Wiesenraute.	
3494. <b>a.</b> alpinum L. Альпійскій S. n. 25	3530. <b>щ. atropurpureum</b> <i>M. A. Curt.</i> Пурпуро- вый
3495. a. anemonoides Michx. Анемоновид-	вый
ный	3532. erythrocarpum Michx. Красноплод-
3496. a. — fl. roseo. Розовый S. n. 50	ный
3497. <b>щ</b> . aquilegifolium L. Орликолистн.S. h. 20	3533. grandiflorum Salisb. Бълый крупно-
3498. <b>щ.</b> — carneum. Тѣлесный	пвѣтный
3499.щ. — ригригеит. Пурнуровый S. h. 25	3534. — fl. roseo. Розовый

За шт. к.



NM 3557-3559. Tulipa Gesneriana. Trillium (прод.).

No	Trillium (прод.). За шт.	K
3535.ш.	pendulum Willd. ПониклыйF. n.	30
3536.	petiolatum Pursh. Черешчатый. F. n.	4
3537.	sessile L. СидячійF. n.	30
3538.	stylosum Nutt. НъжныйF. n.	5(
3539.	viride <i>Beck</i> . ЗеленыйF. n.	4(
0000.	TITAL DOM. OCACHDIA	71
	Triosteum. Тріостеумъ.	
3540.	pinnatifidum Maxim. Перистонад-	
	рѣзной	7 .
	1	
Tro	llius. Купальница. Trollblume.	
3541.щ.	altaicus C. A. Mey. Алтайская F. m.	2
3542.щ.	americanus Mühl. pallidus. Амери-	
	канская блъдная F. m.	20
3543.щ.	asiaticus L. Asiatckas F. m.	20
3544.щ.	- aurantiacus. Оранжевая F. m.	2:
3545.₩.	europaeus L. Европейская F. m.	20
3546.щ.	- transsilvanicus. Трансильван-	
	ская	2
3547.щ.	Ledebouri Reichb. Ледебура F. m.	2
3548.	a. lilacinus Bunge (Hegemone). Ли-	
	ловая	7
3549.	patulus Salisb. Кавказская F. m.	2
3550.	pumilus D. Don. Низкая тибетская	
	S. m.	7
	Tulipa. Тюльпанъ. Tulpe.	
3551.	I. apula Guss. Heanonutanck. F. n.	2
3552.	1. armena Boiss. Армянскій F. n.	2
3553.щ.	I. Celsiana Red. Цельза F. n.	2
3554.	I. cornuta Red. Узко-лепести. F. m.	2
3555.щ.	1. dasystemon Rgl. Туркестанскій	
	мохнатый	5
3556.щ.	I. Didieri Jord. Дидіера F. n.	2
3557.	I. Gesneriana L. Обыкновенный, въ	
	разн. колер., (12 шт. 50 к.)	1
3558.	1. — fl. pleno. Махровый поздній,	
	въ разныхъ колерахъ (12 шт.	
	50 кон.)	1
3559.	I. — monstrosa. Уродливый F. m.	10
	1	



№ 3594. Verbascum longifolium pannosum.

	№ Tulipa (прод.). За шт	. K.
	3560. I. Greigi Rgl. Грейга. Очень краси-	
	вый видъ съ пестрыми листьями	
	и шарлаховыми цвѣтами F. n.	20
	(12 шт. 2 р.).	
	3561.щ. I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаков-	
	скаго	25
	скаго	20
	3563.щ. I. Ostrowskiana Rgl. Островск. F. n.	25
	3564. I. praestans Hoog (suaveolens Rgl.).	
	Бухарскій	100
	3565. I. pulchella Fenzl. Альпійскій. F. n.	25
	3566. I. — lycaonica. Ликаонскій F. n.	30
	3567. I. Sprengeri Baker. Шпренгера. F. n.	25
	3568. I. suaveolens Roth. praecox. Ранній	
-	(12 шт. 50 к.)	10
	3569. l. — — plena. Махровый F. n.	1()
	(12 шт. 50 к.).	
	Umbilicus. Умбиликусъ.	
	3570. a. chrysanthus Boiss. & Heldr. 30-	
١.	лотистыйS.n.	3()
	3571. <b>щ. а.</b> ciliolatus <i>Rgl</i> . РѣсничатыйS.n.	30
1	3572.щ. a. oppositifolius Ledeb. Супротив. S. n.	40
ı	3573. a. Pestalozzae Boiss. Песталоции. S.n.	40
1	3574. a. platyphyllus Schrenck. Плоско-	4.0
	листный	30
	3575.щ. Semenowi Rgl. & Herd. Семенова S.m.	20
)	3576. a. spinosus DC. КолючійS.n.	30
,	Uvularia. Гроздянка. Zäpfchenkrau	
	3577. grandiflora Smith. Крупноцвът.S. m.	30
	3578. perfoliata L. ПроръзнаяS. m.	30
)	Voloniano Poursenzana Poldwion	
}	Valeriana. Балдырьянь. Baldrian.	0 =
)	3579.щ. alliarifolia Vahl. ВысокійS.т.	25
)	3580. alpestris Stev. Альпійскій S.m.	20
	3581. <b>a</b> . celtica <i>L</i> . ТирольскійS. n.	25
	3582. dioica L. ДвудомныйS. n.	20
}	3583. a. globularifolia Ram. Круглолист-	20
)	ный	20
1		25
	круглолистный	40
	3586. <b>a.</b> supina <i>L.</i> КардиковыйS. n.	30
	3587. <b>a.</b> tripteris <i>L</i> . Обыкновенный . S. n.	30
	door. a. diporto 12. CobinhobenHbin. D. II.	00

Veratrum. Чемерица. Niesswurz.	№ VICIS. ГОРОШЕКЪ. За ШТ. К.
№ За шт. к.	3638. Pseudo-Orobus Fisch. & Mey. Layp-
3588 m. d. album L. Bhuas	скій
3589.ш. d. californicum Durand. Калифорн-	Vinca. Могильница (Барвинок в.). Immer-
Ch 100	grün.
3590. d. Maacki Regel. Maaka S. h. 50	3639. b. minor L. МеньшаяS. n. 25
3591. d. nigrum L. Черная S. h. 50	3640. b ff. albo. Efsian
	3641. b. — fl. roseo pleno. Розовая мах-
Verbascum. Царская свача.	ровая
3592. u. cupreum Sims (pannosum X phoe-	Viola. Фіалка. Veilchen.
	3642.w. a. actolica Bossier & Heldreich.
	Эголійская
3594. m, longifolium Ten. pannosum. Bysrap-	3643. a. bitlora L. Kerran anniñer.F. u. 20
	3644. <b>щ. а. calcarata</b> L. Шпорцевая F. в. 30
3595. <b>щ</b> phoeniceum L. Финикійская S. m. 25	3645. щ. b. cornuta L. Poraraя (12 шт. 11 2 р.). 201
	[3646. <b>щ. b.</b> — alba. Рогатая былая S. n. 25
Veronica. Вероника. Ehrenpreis.	3647. cueuflata Ait. Клобучковатая. S. n. 20
3596. a. Allionii Vill. АдліониS. n. 25	3648.щ. — alba. БѣлаяS. n. 25
3596. a. Allionii Vul. Аллюни в. п. 25 3597.щ. a. alpina L. Альнійская низк. F. п. 20	3649. a. delphinifolia Nutt. Шпорнико-
3598. <b>щ. а.</b> арһуllа L. Безлистная F. n. 25	листная
	8650.щ. elatior Fries. ВысокаяS.m. 20
3599. austriaca L. Аветринская В. 25 3600. a. bellidioides L. Мартаритковидн. F. 25	\$651. a. heterophylla Bertol, Итальянская
3601. a. caespitosa Boiss. Дернистая. S. n. 40	S. n. 25
3602. a. canescens Kirk. МалаяS. n. 50	3652. Jooi Janka. Душшетая свътл. F. n. 20
3603. a, circaeoides Don. Цирцеевид. S. n. 30	3ъ53.щ. latisepala Wet'st. Крупноленест-
3601. a. cuncifolia D. Don dichrus Kan-	ная
нолистная	3644. Munbyana Boiss. & Reut. Pioset. F. n. 20
3605. a. filifolia Lipsky. Hureaucruas S. n. 40	3655. a. Nuttalli Pursh. HyranaS. n. 30
3606.щ. a. fruticulesa L. Низк. лиловS. n. 20	3656. odoraча L. Дунистая F. n. 25
3607. b. gentianoides Vahl. Горечавко-	3657. — Barrens'ein's Sämling Bap; eu-
видная	штейна
3608. b. — variegata. Пестролистная S.m. 20	3658. olympica Boiss. Оличнійская .S. п. 10
3609. a. glaberrima Boiss. & Bal. Fon. S. n. 40	3659. pennsilvanica Michx. Пенсильван-
3610. incana L. Серебристая S. n. 25	ская
3611. — candida. Сивжно-бълая S. п. 25	3660.m. a. pinnata L. Hepucras S. n. 25
3612. a. Kotschyana Benth. Kormu S. n. 40	3661, щ. a. pyrenaica Ram, Пиренейск. F. n. 20 3662. sagittata Ait, Стрълолистияя. S. n. 25
3613. latifolia L. Royal blue. Широко-	2062 scioubile Food of raping Hogen kin 20
листная голубая	13001 endoring Willd Cyronecog En 95
3614, щ. longifolia L. ДлиннолистнаяS. h. 13	Posts m plininges Ress Tarra course E n De
3615. — tl. albo. Длинисл. бълая S. m. 30	Rette millary I Ormanalary a ware lin 75
3616. — fl. roseo. Длини розовая S.m. 30	1 200 Vilmonini Dolanova & V West Day
3617. — subsessilis. Японская S. m. 30	h'n 's
3618. multifida L. МногораздъльнS. n. 25	2669 Windomanni Roice Burayanta F n 1
3619. w. a. Nummularia Gonan Kpyrs. F. n. 20	2000 a Zaveji Wulf Hamia E n 2
3620. a. orientalis Mill. В сточнаяS. n. 27	
3621. a, pectinata L. Гребенчатая. S. n. 40	wandsteillia. Dansamienala.
3622. a. peduncularis Ereb. Karkazek, S. n. 30 3623. Ponae Gourn, Juaoban S. n. 2	intro. geomes waar. I canadanaa II
3623. Ponae Gouon. Лиловая S. п. 23 3624. a. Prenja Beck. Лежачая S. п. 30	
3625. <b>щ. а.</b> герепз <i>DC</i> . Ползучая F. n. 20	
3626. a. saturejoides Vis. Vaõepoauer. S. n. 20	
3627. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. n. 20	ковидная
3628. <b>щ. а.</b> — fl. albo. БълаяS. n. 20	
3629. a. — fl. roseo. РозоваяS. n. 20	
3630. u. sibirica L. Спопрекая	
3631. spicata L. Колосистая S. m. 2	
3632. a. — alpina. Альнійская S. п. 2	Zygadenus. Цигаденусъ.
3633. a. spuria L. Verbenae, Бладная. S. m. 3	
3634. a. surculosa Boiss. & Bal. Кили-	S.m. 2
кійская	
3635. a, telephifolia Vahl, Сизая S. n. 4	0 3676. muscitexicus Regel (Amianthium).
3636. <b>щ</b> . Teucrium L. ЗубчатаяS. n. 2	о Мухоловный
	0   3677. <b>щ</b> , Nuttalli A. Gray. ПуталяS. n. 3

# Б. Папоротники для декорація тапистыхъ масть на открытомъ воздуха. Farne zur Decoration schattiger Plätze im freien Lande.

12 шт. въ 12 сорт. отъ 5 р. до 7 р. 50 к., 25 шт. въ 25 сорт. отъ 10 р. до 15 р.

	N. A.	1 1	Aspidium (прод.). За шт	'. K.
	Es a	3700		50
		370		75
一		3708		75
WW.	The state of the s	3709	D. noviboracense Sw. Американскій	50
عود المد علي	The state of the s	3710		75
- ابن		3711	l. rigidum Sw. Альпійскій	50
Li.		3712	2. spinulosum Sw. Шиполистный	30
,	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	3718		40
1	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	3714		20
	The second second	1		he C
NO.	REMARKS EVENT 2	A	splenium. Аспленіумь. Strichfarn	
- 2	TARREST MENTERS	3715		100
8		3716		100
4.		3717	л. angustifolium Michx. Узколистный	75
	The said of the sa	3718		
199	all the second		ротникъ	20
	May the first win	3719		75
	№ 3712. Aspidium spinulosum.	3720	). — — crispum. Кудрявый	30
		3721		50
Δ	diantum. Адіантъ. Krullfarn.	3722		80
No		9709		60
	За шт.	3724		75
3678.	pedatum L. Стопообразный	3725		50
		3726	. — — multifidum. Многонадръзный.	50
Al	losurus. Аллозурусъ. Rollfarn.	3727	. — — Pritchardi. Причарда	60
3679.	crispus Bernh. Курчавый	10 3728	. — — pulchrum. Красивый	50
0010.	orispas zoren. rej pressur	3729		30
Aa	nidium Agggriguer Schildforn	3730	. — — sagittatum Стрылколистный.	30
As	pidium. Аспидіумъ. Schildfarn.	3731		70
3680.	acrostichoides Sw. Перистораздельн.	0 3732	. — — tenuisectum. Мелкораздельн.	60
3681.		50		
3682.	angulare W. & K. cristatum. Угло-	Cys	topteris. Цистоптерисъ. Blasenfai	rn.
		5 3733	. alpina Desv. Альнійскій	30
3683.		5 3734	. americana Eaton. Американскій	50
3684.		5 3735		50
3685.		5 3736	. bulbifera Bernh. Луковиценосный.	20
3686.		5 3737		20
3687.		0 3738		40
3688.		5   3739		40
3689.		5 3740		50
3690.		0 3741		40
3691.	— abbreviatum. Укороченный. 7	5 3742		40
3692.	— — Barnesi. Барнеса 6	0 3743		50
3693.		5 3744	. regia $Lk$ . Королевскій	40
3694.		5	Dicksonia. Диксонія.	
3695.		0		× 0
3696.		0 3745	. punctilobula Baker. Канадская	50
3697.		0 H	polepis. Гиполеписъ. Buchtenfarn	
3698.	— — interruptum. Прерванно-пе-			
2600	ристый		†Millefolium Hook. Новозеландскій.	75
3699.	— — paleaceum. Шелушистый 3	- 1	Onoclea. Onornea. Straussfarn.	
3700.	- pumilum. Huskin			20
3701.	— subcristatum. Гребнистый 4		sensibilis L. Чувствительная	30
3702. 3703.	— truncatum. Уродливый 7		Osmunda. Осмунда. Rispenfarn.	
0100.	fragrans Sw. Душистый изъ Мань-			75
3704.	чжуріи 15 Goldieanum <i>Hook</i> . Гольди 10		A	75. 75.
370 <del>5</del> .	lobatum Sw. Лопастный 7			50
00000	AUDIGUITADIA O O O O O O O O	U UIUU.	regains La Reproductional	00

No

3800.

		Struthiopteris. Струтіоптерисъ.
Poly	podium. Полиподіумъ. Punktfarn.	№ За шт. к.
<b>№</b> 8751. 8752. 8753. 8754.	Ва шт. к.         Прината в	3758. germanica Willd. Германскій. (12 пт. 3 р.) 40 Опить изъ дучникть, вимующих въ групту, папоротниковъ. Einer der schönsten aller aus- damernden Farnte. 3759. pennsilvanica Willi Пенсильванси. 50
	Pteris. Птерисъ. Adlerfarn.	Woodsia. Вудсія.
8 <b>7</b> 55.	Pteris. Птерисъ. Adlerfarn. aquilina Т. Крыло-ординов 30	Woodsia. Вудсія.  3760. alpina <i>Gray</i> major <i>Maxim</i> . Альпійск. 50  3761. hyperborea <i>R. Br</i> . Сѣверная 40
		3760. alpina Gray major Maxim. Альпійск. 50

#### В, Красивоцвътущія садовыя разновидности, Schönblühende Garten-Varietäten.

a. Delphinium elatum L. hybridum fl. pl. Шпорникъ махровый. Gefülltblü-hender Rittersporn.

Въ следующих в красивыхъ сортахъ, за шт. 30 коп.; 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 3 руб

0,12	
3767.	Argus. Свътло-голубой, полумахровый.
3768.	atroviolaceum. Темно-фіолетовый.
3769.	azureum bicolor. Фіолетово-лазуревый.
3770.	Belladonna. Свътло-голубой.
3771.	Bertha Locher. Крупноцвѣтный.
3772.щ.	coelestinum tricolor. Нъжно-голубой.
3773.	cyaneum bicolor. Темно-лазуревый.
3774.щ.	— plenum. Прекрасно-голубой.
3775.	- semiplenum. Свътло-голубой.
3776.	- superbum. Красиво-голубой.
3777.щ.	Elise Kesselring. Снаружи лазуревый,
	внутри красно-синій.
3778.щ.	eximium. Снаружи лазуревый, внутри
	красноватый, полумахровый.
	Frau Dr. Regel. Прекрасно-голубой.
3780.	Garteninspector Katzer. Отличный махро-
0504	вый сортъ.
3781.	Hermann Höltzer. Темно-лазуревый.
3782.	Hofgärtner Siessmayer. Крупн. голубой.
3783.	<b>Homer.</b> Свътло-фіолетовый.
3784.щ.	Johann Siem. Голубой, въ центръ бурый.
3785.	K. Kesselring. Снаружи голубой, внутри
3786.	красновато-голубой.
0100.	Lord Mayor. Наружные лепестки лазу-
2707 ***	ревые, внутренніе бурые.
3788.	Louis Figuier. Лазурфіолет., полумахр.
3789.	Madame Bihan. Крупноцвѣтный синій. — Lelandois. Лазуревый.
3790.	- Richalet. Голубовкрасно-фіолетов.
3791.щ.	— Siem. Свътло-голубой.
3792.	Pompon Brillant. Свётло-синій.
3793.	ranunculiflorum pienum. Темно-синій.
3794.	— superbum. Гордый.
3795.	— versicolor. Разноцвѣтный.
3796.	Roi Léopoid. Лазурево-лиловый.
3797.щ.	rubro-coeruleum superbum. Красно-лазур.
3798.	Triomphe de Poissy. Темно-лазуревый,
	полумахровый.
3799.	varians. Свътло-лазуревый, полумахр.

Wilhelm Schwab. Темно-лазурево-синій.



№ 3767-3800. Delphinium elatum hybridum fl. pl.

#### б. Iris germanica L. hybrida. Касатикъ германскій. Schwertlilie.

Въ следующихъ прасивыхъ сортахъ, за штуку 25 коп., 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 2 руб. 50 к.; 25 шт. въ 25 сорт. 5 руб.

Новости (чрезвычайно красивыя помъси англійск, происхожденія преимущественно между Iris pallida и Iris germanica): за шт. 50 ноп. 12 шт. въ 12 сорт. 5 руб., 25 шт. въ 25 сорт. 10 руб.



№ 3801—3916. Iris germanica hybrida.

Сокращенія: В. = внутренніе (стоячіе). н. = наружные (висячіе). л. = лепестки.

13

3801. Agathe. В. л. свётло-лиловые, н. л. темносиніе съ бёлымъ.

3802. Alvarez. В. л. свътло-лилов., н. л. фіолетов.

3803. amabilis. В. л. свътдо-синіе, н. л. фіолетов. 3804. Antiope. В. л. синевато-желтые, н. л. свътдо-фіолетовые.

3805. Arac. В. и н. л. темно-фіолет. (за шт. 50 к.). 3806. Arlequin. В. л. золотисто-желтые, н. л.

буро-сѣтчатые. 3807. **Arnols**. В. л. бронзовые, н. л. фіолетовобурые (за шт. 50 к.).

3808. Augustus. В. л. синіе, н. л. синіе съ бъл.

3809. aurea. В. и н. л. золотисто-желтые.

3810. Avocat Hambursin. В. л. желто-бурые, н. л. синіе съ бурымъ.

3811. Bakeriana. В. л. свътдо-дил., н.л. темнъе.

3812. bariensis. В. и н. л. б'Еловато-лиловые. 3813. Baron Prévoste. В. л. бурые, н. л. буро-

вато-фіолетовые. 3814. Bélisaire. В. л. бѣл., н. л. фіолетов. съ бѣл. 3815. Bossuet. В. л. буровато-желтые. н. л. буров.

3815. **Bossuet**. В. л. буровато-желтые, н. л. бурофіолетовые. 10

3816. Bougère. В. л. свътло-фіолетовые, н. л. темно-бархатисто-фіолетовые.

7. Bridesmaid. B. и н. л. бѣлые, лилово-мраморные (за шт. 50 к.).

3818. Сајурѕо. В. л. бѣловатые, н. л. фіолетовосѣтчатые.

3819. Caroline de Sansal. В. л. синіе, н. л. фіолет.

3820. Celia. В. и н. л. бѣлые (за шт. 50 к.). 3821. Cerbère. В. л. свѣтло-синіе, н. л. фіолет.

3822. Clio. В. л. бъло-синіе, н. л. фіолетовые.

3823. Comte de Nanteuil. В. л. золотистые, н. л. красно-бурые.

3824. Comte de St.-Clair. В. л. бълые, н. л. фіодетово-сътчатые.

3825. Conscience. В. л. буро-желтые, н. л. бурокрасные.

3826. Contraste. В. л. голубовато-бѣлые, н. л. темно-фіолетовые.

3827. **Curiosity.** В. л. бѣл.-желтые, н. л. лиловые (за шт. 50 к.).

3828. **Darius**. В. л. желтые, н. л. буро-сътчатые.

5829. Dawn. В. и н. л. бълые (за шт. 50 к.). 3830. Dr. Berenice. В. и н. л. темно-мъдно-пур-

пуровые (за шт. 50 к.).

3831. Dr. Thouvenet. В. л. свътло-фіолетовые, н. л. темно-фіолетовые.

3833. Don Juan. В. л. желтые, н. л. свътдо-синіе. 3833. Duke of York. В. л. свътдо-фіодетовые, н. л. темно-фіодетовые.

38::4. Edmond About. В. л. свътло-желтые, н. л. буро-красные съ желтымъ.

3835. E.E.Adams. В. и н.л.св втло-син. (за шт. 50 к.). 3836. Eleanor. В. и н. л. розов.-лилов. (за шт. 50 к.).

3837. Ernst Bersot. В. л. буро-фіолетовые, н. л. свътло-желтые съ фіолетовымъ.

3838. Eugène Sue. В. л. желтовато-бълые, н.л. фіолетовые съ бълымъ.

3839. **Fay.** В. и н. л. буров.-лилов. (за шт. 50 к.). 3840. **Fénélon**. В. л. желтые, н. л. пурп.-фіолет.

3841. Fontanelle. В. л. бѣловато-желтые, н. л. красноватые, фіолетово-сѣтчатые.

3842. Forester. В. и н.л. красиво-сын. (за шт. 50 к.).

3848. Fulgori. В. л. золотист., н. л. краснов.-желт. 3844. Galatea. В. и н. л. бълые (за шт. 50 к.).

3845. Garibaldi. В. л. золотистые, н. л. бронзовые. 3546. Gazelle. В. и н. л. бёлые съ фіолетовымъ.

3847. Gédéon. В.л.буро-фіолет., п.л. темно-фіолет. 3848. General Washington. В. л. голуб., н.л. фіолет.

3849. Geraldine. В. л. сърно-бълые, н. л. лиловорозовые (за шт. 50 к.).

3850. Golden chain. B. J. Welt, H. J. Sypo-Melt.

3851. Gracchus. В. л. желт., н. л. красно-бурые. 3852. Hector. В. л. желтые, н. л. буро-красные.

3853. Heliotrope. В. и н. л. свытло-голубые (за шт. 50 к.).

3854. Hericart de Thury. В.л. желт., н.л. красн.-бур.

3855. Her Majesty. В. и н. л. лилово-розовые (за шт. 50 к.).

#### Германскіе касатики (прод.). Лушистые піоны.

# No Iris germanica L. hybrida (прод.).

3856. Hortense. В. л. свътло-желт., н. л. бъл.-желт. 3857. Іппосепсе. В. ин. л. бълые, желтов. сътчат.

3858. J. W. Clairy. В. и н. л. голубовато-бълые.

3859. Jeanne d'Arc. В. л. желт., н. л. фіолет.-сътч. 3860. Jordaëns. В. и н. л. пурпурово-фіолетов.

3861. Judith. В. л. свътло-желт., н. л. фіолет.-бур. 3862. Lelieur. В. л. золотисто-желтые, н. л. желтые съ свътло-бурымъ.

3863. Liabaud. В. л. желт., н. л. бурые съ желт. 3864. Lord Beaconsfield. В. л. сърно-желтые, н. л.

красноватые.

3865. — Grav. В. л. свътдо-бур., н.л. буро-фіолет. - Raglan. В. и н. л. фіолетово-сътчатые и мраморные.

- Seymour. В. и н. л. был. съ свытло-лил. 3867. 3868. Lynette. В. ин. л. свътло-синіе (за шт. 50 к.).

3869. Madame Chereau. В. и н. л. бѣлые съ синимъ оттенкомъ.

3870. — Paquitte. В. и н. л. лил.-роз. (за шт. 50 к.). 3871. — Patti. В. л. сърн., н. л. винно-красн.

- Rivers. В. л.бъл.-желт., н.л.фіолет.-сътч. 3873. - Sonntag. В.л. желт., н.л. свът.-син.-желт.

3874. Magnet. В. л. бѣл., н. л. темно-фіолетовые.

magnifica. В. л. краснов.-бур., н. л. темнъе. 3876. Maori King. В. л. золотисто - желт., н. л.

бархатисто-бурые. 3877. Maria Theresia. В. л. желт.-син., н. л. фіолет. Maritana. В. и н. л. бълые, сине-мрамор-

3878. ные (за шт. 50 к.). Метпоп. В. л. буро-фіолет., н. л. краснов.

Minerva. В. л. буро-фіолет., н. л. темн.-фіол. 3881. Minos. В. л. желтые, н. л. буроватые.

Mr. Gladstone. В. л. лиловые съ бълымъ,

н. л. синіе (за шт. 50 к.). Mr. H. Darwin. В. л. бѣл., н. л. фіолет. сѣтч.

3884. Mr. Neubronner. В. и н. л. свътдо-зодотисто-желтые.

3885. Mr. Reuthe. В. и н. л. светло-голубые (за шт. 50 к.).

Oporto. В. и н.л. темно-фіолет. (за шт. 50к.). 3886. Penelope. В. и н. л. бѣл., фіолет.-сѣтчат.

3888. Pharaon. В. л. свътло-син., н. л. темно-син.

3889. Plumieri. В. и н. л. медно-бур. (за шт. 50 к.).

#### Iris germanica hybrida. Paeonien.

M Iris germanica L. hybrida (прод.).

3890. Pluton. В.л.желтые, н.л.темно-фіолетовые. 3891. Portia. В. и н. л. бѣлые, темно-сине-мра-

морные (за шт. 50 к.).

Porsenna. Новый красив. сортъ (за шт. 50к.).

President Lincoln. В. л. темно-буро-желт., н. л. красно-бурые.

3894. Queen of the Gypsies. В. л. бронзово-фіолет., н. л. пурп.-бур.-сътчатые.

of May. В. и н. л. лил. - роз. (за mт. 50 к.). Raphaël. В. л. желт., н. л. темно-фіолет. 3896.

Rebecca. В. л. буровато-желт., н. л. краснов.-фіолетовые съ желтымъ.

3898. Rolandiana. В. л. синіе, н. л. свѣтло-фіолет. 3899.

Ruby. В. и н. л. пурпурово-фіолетовые (за шт. 50 к.).

Samnite. В. л. свътло, н. л. темно-фіоле-3900. товые (за шт. 50 к.).

Sappho. В. л. синіе, н. л. бархатисто-фіолетовые.

Selma. В. и н. л. прекрасно-голубые (за шт. 50 к.).

Sincerity. В. и н. л. темно-лилово-розовые (за шт. 50 к.).

Sir Walter Scott. В. л. буро-желтые, н. л. красновато-фіолетовые.

Soliman. Солиманъ.

spectabilis. В. и н. л. темно-фіолетовые. 3906.

stenophylla. В. и н. л. свътло-синіе. 3908. Sylvie. В. л. свътло-син., н. л. фіолет. събъл.

Teresita. В. л. свытло-фіолетовые съ быдымъ, н. л. темно-фіолетовые.

Тот Cook. Томъ Кукъ (за шт. 50 к.).

Umbro. В. и н. л. нъжно-лилово-синіе (за шт. 50 к.).

Verbenna. В. и н. л. темно-фіолетовосиніе (за шт. 50 к.).

versicolor. В. л. буро-желтые, н. л. красновато-бурые. 3914. Victorine. В. л. бълые съ фіолетовымъ,

н. л. фіолетово-синіе (за шт. 50 к.). 3915. *Viola. В. л. розово - лиловые, н. л. темно-

фіолетовые.

3916. Virginie. В. л. синіе, н. л. темно-фіолетов.

#### в. Paeonia albiflora Pall. flore pleno. Піоны душистые махровые. Gefülltblühende tatarische Pfingstrosen.

Нижеследующіе махровые крушноцветные сорта отну каются: По выбору покупателя на шт. 60 к. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 6 руб. — 25 шт. въ 25 сорт. 12 руб. — 12 шт. безъ названій въ махровыхъ сортахъ 3 руб. — Von den hier aufgeführten Pasenien in gefullten Sorten liefern wir das Stück nach Wahl des Käufers zu 60 К. — Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sorten zu 6 R. — 25 St. in 25 Sorten 12 R. — 12 Stück ohne Namen in gefüllten Sorten 3 Rub. No

3917. Abel Carrière. Темно-пурпуровый.

3918. — de Pujol. Карминный.

3919. anemoniflora rosea. Свътло- розовый, центръ желтоватый.

3920. Argos. Карминно-красный.

3921. Artémise. Лилово-розово-карминный.

3922. A. Verschaffelt. Темно-фіолетово-пурпуров. 3923. Beauté française. Нѣжно-свѣтло-розовый.

3924. Bouquet parfait. Карминно-красный.

3925. Carlotta Grisi. Свътяще-розовый.

3926. carnea elegans. Світло-розово-тілесный. 3927. Caroline Allain. Біл. съ тілесн. оттінк.

3928. — Mathieu. Нѣжно-свѣтло-розовый.

3929. Clarisse (Miellez). Свътяще-розовый. 3930. Clarisse (Calot). Красиво-розовый.

3931. Comte de Neipperg. Темно-кармазинный.

3932. — de Paris. Свътло-карминный.

3933. сиргеа. Тѣлесно-розовый.



№ 3917-4027. Paeonia albiflora fl. pl.

Душистые махровые піоны (прод.).

3934. Dr. Faust. Тѣлесно-розовый.

3935. Duc de Brabant. Тѣлесный.

3936. Duchesse d'Orléans. Свътяще-розовый.

3937. Duguesclin. Свътяще-карминно-розовый.

3938. éclatante. Темно-карминный.

3939. edulis. Нѣжно-карминный.

3940. Erigone. Блёдно-пурпуровый. 3941. Étendard du grand homme. Свётяще-карминно-красный.

3942. Eugénie Verdier. Светло-розовый.

3943. Eulalie van Geert. Розовый, въ центръ

желтоватый.

3944. festiva. Бъловато-тълесный.

3945. fl. albo pleno. Чисто-бѣлый.

3946. formosa. Бѣлый.

3947. François Ortégat. Нѣжно-розовый.

3948. fulgida. Кармазинно-красный.

3949. Générai Cavaignac. Свѣтло-розовый.

3950. — Mac-Mahon. Свътяще-карминный.

3951. globosa amoena. Нѣжно-тѣлесно-розовый.

3952. grandiflora lilacina. Свътло-карминный.

3953. insignis. Розовый съ желтоватымъ оттънк. 3954. Isabelle Karlitsky. Темно-карминный.

3955. Jeanne d'Arc. Тълесно-розовый.

3956. Jules Calot. Нѣжно-розовый.

3957. Jupiter. Свѣтяще-пурпуровый. 3958. La perle. Свѣтло-розовый.

3959. latipetala rosea alba. Тѣлесно-бѣлый.

3960. lilacina superba. Красиво-розовый.

№ Душистые махровые піоны (прод.).

3961. Lion de Hollande. Прекрасно-темно-красн.

3962. Louis van Houtte. Свътяще-вишнево-пурпуровый.

3963. Lowi. Ĥѣжно-тѣлесно-бѣлый.

2004. Lucie Malard. Карминцый.

5965. lutea variegata. Розово-карминный, въ центрѣ желтоватый.

3966. Madame Baltet. Свътяще-розовый.

3967. — Barillet Deschamps. Свѣтло-розовый.

Elec. — Carpentier. Темно-пурпуровый.

3300. — Costé. Нѣжно-розовый.

3970. — de Galhau. Тѣлесно-розовый. 3971. — de Govin. Тѣлесный.

2972. — Elise Vilmorin. Темно-розовый.

3073. — Geissler, Серебристо-розовый.

3974. — James Odier. Карминно-розовый. 3975. — Jules Elie. Тълесно-розовый.

3976. — Lemoine. Нѣжно-розовый. 3977. — Paternoster. Розовый.

3978. — Schmidt. Пепельно-розовый.

3979. — Thouvenin. Карминный.

3980. magnifica. Тълесный въ центръ желтоват.

3981. Marie Jacquin. Блёдно-розовый.

3982. Monsieur de Ribot. Тълеси., центръ желтов.

3983. — d'Offoy. Пурпурово-красный. 3 84. — Gaillard. Темно-красный.

3985. — Galland. Красный.

3986. — Paul du Ribert. Темно-фіолет.-пурпур.

3987. multicolor. Свѣтло-розовый.

3988. nec plus ultra. Красиво-розовый. 3989. Noémie Demay. Лососинно-розовый. 3990. Octavie Demay. Тёлесно-бёлый.

3991. Paganini. Карминный, центръ желтоват.

3992. papaveriflora. Бѣлый, съ тѣлеснымъ отливомъ.

3993. Philomèle. Нѣжно-розовый, въ центрѣ золотистый.

3994. Pottsi. Пурпуровый.

3995. Président de Montzey. Свътяще-карминный. 3996. Prince de Salm-Dyck. Карминный, въцентръ желтоватый.

3997. — ітрегіаі. Світяще-пурпурово-шарлах.

3998. Princesse Golitzin. Блѣдно-розовый.

3999. Рѕусће. Нъжно-розовый, въ центръ лососинный.

4000. Queen of perfection. Тълесно-розовый.

4001. ranunculiflora plena. Розовый.

4002. Reine des fleurs. Свѣтло-розовый.

4003. — des roses. Красиво-лососинно-розовый.

4004. Roi Guillaume. Карминный.

4005. rosea pallida superba. Нѣжно-карминный.

4006. — spectabilis. Свётло-карминный.

4007. Rubens. Красный.

4008. rubescens. Свътло-розовый, полу-махров.

4009. Souvenir d'Auguste Miellez. Карминно-крас-

ный, центръ свѣтлѣе. 4010. Stanley. Нѣжно-розовый.

4011. sulphurea carnea. Тѣлесный.

4012. — triumphans. Желтовато-розовый.

4013. — Victoria superba. Нѣжно-тѣлесный.

4014. superba modesta. Тълесный, центръ желтов.

4015. Taglioni. Красный, центръ желтый.

4016. Тhorbeckl. Блёдно-розовый.

4017. tricolor grandiflora. Свътло-карминный.

Душистые махровые піоны (прод.). | № Душистые махровые піоны (прод.). 4018. Triomphe de l'exposition de Lille, Бъловато- 4023. Vicomte de Forceville. Красный, центръ розовый.

du nord. Лилово-розовый. 4020. variabilis. Свътло-карминный.

4021. variegata plenissima. Желтовато-розовый. 4026. Virginie. Свътяще-розовый.

4022. vernalis. Ранній.

свътлве.

4024. Victoire modeste. Розовый, центръ желтый. 4025. Victor Lemoine. Карминно-пурпуровый.

4027. Zoë. Розовый, центръ свътлъе.

#### д. Phlox. Флоксъ. Flammenblume.

#### Объясненіе сокращеній:

Б., б. = бълый. — К. = крупноцвътный. — карм. = карминный. — кин. = киноварный. — лид. = лиловый. — о. = оттынокъ. — пурп. = пурпуровый. — роз. = розовый. — д. = центръ.

Многочисленные сорта многольтнихъ красивоцвътущихъ флоксовъ служатъ осенью самымъ лучшимъ украшеніемъ садовъ.

Примъчание: Сорта, означенные*, произошли отъ Phlox maculata L. (Phl. decussata hort. & suffruticosa Vent.) и имъють кистевидную метелку; остальные произошли отъ Phlox paniculata L. (Phl. omniflora hort.) и имъють зонти- denartiger Blütenrispe. ковидную метелку.

Die perennierenden Phlox sind jedem Gartenfreunde als vorzüglich schön besonders zum Herbstflor zu empfehlen. Die mit einem * bezeichneten Sorten gehören zu Phl. maculata L. (Phl. decussata hort. & suffruticosa Vent.) mit trauben-ähnlichen Blütenrispen,— die unbezeichneten zu Phl. paniculata L. (Phl. omniflora hort.) mit dol-


#### 1) Xopomie старые сорта. Alte Sorten.

4000 =		
	бору покупателя за штуку 25 к.	4028. Nach Wahl des Käufers per Stück 25 K.
	шему выбору $12 \text{ шт. въ } 12 \text{ сорт. } 2^{1}/_{2}\text{р.}$	4029. Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sort. 21/2 R.
	» » 25 » » 25 » <b>5</b> »	4030. » » 25 » 25 » 5 »
4031. <b>12 ш</b> т	. безъ названій $1^{1}/_{2}$ »	4031. 12 St. ohne Namen $1^{1}/_{2}$ »
No.		No
4032. A. N	azoni. Розовый; центръ пурпур. К.	4060. Mademoiselle Marie Coppenheim. Бъл.; низк.
4033. And	е́ Leroy. Б. съ пурп., ц. пурп.	4061. Midas. Киноварн. съ роз. отт.; ц. темнъе.
4034. Ann	a Crozy. Чисто-бълый; низкій.	4062. *Miss Martin. Млечно-б.; ц. лилроз.
4035. Arle	quin. Киноварный, бѣло-полосатый.	4063. *Mistress McLellen. Млечно-б.; ц. розоват.
4036. Blan	c nain. Чисто-бѣлый; низкій.	4064. M. Roche. Лиловроз., съ кинов. полоск.
4037. Boud	uet. Розовый; ц. темнъе.	4065. Mistral. Бѣлый, съ роз. оттѣнк.
4038. —	le fleurs. Бѣлый съ карм. ц.	4066. Monsieur Briollet. Бѣлый.
4039. Clio.	Свътло-роз. въ центръ темнъе. К.	4067. — Caillard. Суриковый; ц. розпурпур.
4040. Com	e Dari. Розлил.; ц. пурпуровый. К.	4068. — Charles Wagner. Карм. съ кин. о.
4041. Crép	uscule. Розово-лиловый; ц. пурп. К.	4069. — Conrad. Свътяще-кирпично-красн.
4042. Dr. 1	Lehmann. Красиво-розов., ц. темнъе.	4070. — E. Benary. Роз.; ц. вишнкрасный.
4043. Dutr	euil de Rhins. Фіолетово-карминный.	4071. — Ferrard. Блестяще-пурп.съкарм. о. К.
4044. *Eula	lia. Розово-лиловый.	4072. — George Henderson. Нъжнроз., ц.карм.
4045. Fant	aisie. Лилово-бѣлый.	4073. — Joseph Hein. Киноварно-красный.
4046. Fasc	ination. Розовый, центръ карминн.	4074. — Louis Rogniat. Розбълый; п. карм.
4047. Graf	von Schehler. Свътло-фіолетроз.	4075. Nemesis. Пурпкин., въ центръ пурп. К.
4048. Gust	ave Lecocq. Лилово-розов., ц. бѣл.	4076. *Nellie Stewart. Млечно-бѣл.; ц. розовый.
4049. Hein	rich Schneider. Свътло-фіолетроз.	4077. Osyris. Карминно-пурпур.; ц. темнѣе.
4050. Hort	ensia. Свѣтло-лилово-розовый.	4078. *Penge. Б.; ц. розово-карминный.
4051. Hux	еу. Бѣлый съ лиловымъ краемъ.К.	4079. Perfection. Киноварный; ц. пурп. К.
4052. Jour	lan. Тѣлесный, ц. розовый.	4080. P. P. Uspensky. Кинроз., въ ц. пурп. К.
4053. Jules	Favre. Розлил., въ ц. темнъе. К.	4081. Rebecca. Пурпроз.; ц. темно-пурп. К.
4054. — J	оцу. Свътло-лиловый; ц. бъловат.	4082. Richard Wallace. Бълый; ц. розпурпур.
4055. La je	eune Viola. Бѣлый; ц. розовый.	4083. *Roi Léopold. Темно-роз.; край бѣлый.
4056. Leon	idas. Розовый, въ центръ карм. К.	4084. Souvenir d'Etienne. Лиловато-бѣлый.
4057. Louis	se Chrétien. Чисто-бѣлый.	4085. — de M. Desmottes. Карминно-пурп. К.
4058. Mada	me Delamare. Пурпкарм.: д. темн.	4086. *superba. Темно-роз.; центръ лилпурп.
4059. Made	emoiselle Louise Gaulin. Б., низкій.	4087. Virgo Maria. Снъжно-бълый. К.
	,	
	2) Harris conve	Mora Conton

#### 2) Hobbie copta. Neue Sorten.

4088.	По	выбору	покупат	еля	3a 1	штун	y	40 к.	4088.	Nach W	ahl de	s Käu	fers	per	S	tücl	40	K.	
4089.	По	нашему	выбору	12	шт.	въ 1	2	сорт. 3 р.	4089.	Nach ur	serer	Wahl	12	St.	in	12	Sort.	3	R.
4090.	30	))	))	25	33	)) 9	25	» 6°»	4090.	))	3))	))	25	)))	30	25	33	6	32

#### Phlox. Gefüllte Potentillen.



Phlox maculata (paniculata).

(
Phlox (прод.).
4091. Adrien Franchet. Бѣлый съ дидовымъ, п
пурпуровый; низкій. К.
4092. Aegir. Темно-пурпурово-красный.
4093. Amphitryon. Светло-лиловый; ц. белый. К
4094. Antonin Mercié. Свътдо-диловый съ боль
шимъ бълымъ центромъ. К.
4095. Argon. Лилово-бѣлый; низкій. К.
4096. Ariost. Свётло-розов.; ц. темно-карм.
4097. Atala. Нѣжно-роз.; ц. бѣлый, звѣздчатый
низкій. К.
4098. Boulle. Свътло-фіолет.; ц. розкарм. К.
4099. Carillon. Карминно-розовый; низкій. К.
4100. Champs - Elysées. Темно-пурпурово-лило-
вый; центръ пурпуровый. К.
4101. Chateaubriand. Лиловый, ц. фіолетовый. К
4102. coerulea nana. Красиво-свѣтло-фіолето-
вый; низкій. К.
4103. Статрев. Фіолетовый, ц. пурп. К.
4104. Croix de Lorraine. Темно-карминный съ
бълымъ центромъ; низк. К.
4105. *Cybele. Лилово-розов. съ бѣл. оттѣнкомъ.
4106. Danae. Розовато-б. съ пурпкарм. глазк.
4107. D. Bois. Свътяще-кармрозов; низк. К.
4108. Denis Puech. Фіолетовый; ц. бѣлый. К.
4109. Député Berlet. Свътяще-пурпурово-кар-
минный; центръ темнъе. К.

w 12	<b>PRIOX</b> (прод.).
4110.	Docteur Emile Schickler. Пурп. съ шар-
	лаховымъ оттънк.; ц. темнъе. К.
4111.	Dolmen. Млечно-б.; ц. большой пурп. К.
4112.	Eclaireur. Пурпуровый, въ центръ бъло-
	вато-розовый. К.
4113.	Etna. Свътяще-киноварно-красный. К.
4114.	Étoile. Розовый, центръ бълый. К.
4115.	Fascination. Розовый, центръ карминн. К.
4116.	Fauvette. Лилово-пурпуровый; ц. бъл.
4 10 10 000	- 10 1 70

4117. Fernand Cortez. Карм.-розов., ц. бѣл. К. 4118. François Chabas. Бѣлый; ц. лилов. К. 4119. G. Froloff. Свътао-пурп.; п. свътаве. К. 4120. Guignol. Лилово-роз., п. бъл; низкій. К. 4121. Henry Murger. Бълый; п. карминный. К.

4122. *Hercules. Ярко-розовый; ц. пурп.-карм. К. 4123. Hybride. Темно-розовый съ пурпуровымъ оттык., въ центръ шарлаховый. К.

4124. Indépendance. Снѣжно-бѣлый. К. 4125. Jason. Пунцово-лососинный; центръ карм. 4126. Kossuth. Бѣлый, ц. лиловый. К.

4127. *Lady Musgrave. Пурп.-роз. съ бѣл. полоск. 4128. L'Aiglon. Розово-карминный. К. 4129. Lamartine. Розово-фіолет.; ц. больш. бъл. К.

4130. Ledru-Rollin. Лилово-пурп.; ц. бѣл. К. 4131. Léon Guignard. Бледно-розовый; низк. К. 4132. Léonie. Темно-розовый; ц. пурпуровый.

4133. Le vengeur. Свътдо-карминно-пурп. К. 4134. Lord Rayleigh. Фіолетовый.

4185. Lumineux. Карминно-розов.; д. бѣлый. К. 4136. Madame Hoste. Розовый. 4137. — Lemoinier. Тѣлесно-розов., въ д. пурпурово-карминный. К. 4138. M. Gladstone, Нажно-розов.; ц. темнъе. К.

4139. Mignonne. Розовый. 4140. Mont-Rose. Нѣжно-карм.-роз.; ц. бѣл. К.

4141. Orientale. Бѣлый съ розовымъ оттънкомъ. 4142. Расһа. Нѣжно-розовый; ц. бѣлый; низк. К. 4143. Papillon. Фіолетовый, бѣло-мраморн. К.

4144. Parachute. Розово-фіолет.; ц. бъл.; низк. К. 4145. Paul Fliche. Свътло-лилово-розов.; низк. К. 4146. Pharaon. Розово-лиловый; ц. бъл. К.

4147. *Résolution. Роз. съ б. о.; ц. темно-пурп. К. 4148. Rossignol. Розово-фіолетов.; ц. бѣл.; низк. К.

4149. Sibylle. Блѣдно-розовый; ц. бѣлый. К. 4150. Sphinx. Свѣтяще-нарминный.

4151. Stanislas. Лилово-пурпуров.; ц. темнье. К. 4152. **Thébaïde**. Красиво-нѣжно-розов.; низк. К. 4153. **Torpilleur**. Свѣтяще-роз.; ц. бѣл.; низк. К.

4154. William Robinson. Лилово-пурп.; ц. бъл. К.

# e. Potentilla hybrida fl. pleno. Махровыя лапчатки. Gefüllte Potentillen.

По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт 4 р

			ZZ COPZ. Z D.	
$N_{\rm c}$	За шт. к.	1 12	За шт.	К.
4155.	Caméléon. Крупноцвѣтная. Желто-	14160.	Dr. Petrunkewitsch, Knynhourkthag.	
	вато-красно-оранжевая S. m. 40		Красно-оранжеваяS. m.	40
4156.	Uninois. Темно-буро-красная S. m. 50	4161.	Drapeau d'or. Свътяще-желтая. Круп-	
4157.	Congo. Темно - каштаново - бурая.	4	ноцвѣтная	50
	КрупноцвътнаяS. m. 50	4162.	Fulton. Киноварно-оранжевая. Круп-	
4158.	Corsaire. Карминно-оранжевая. Круп-		ноцвътная	50
	ноцвътная	4163.	Hamlet. Темно-пурпуровая S. m.	40
4159.	Dr. André Д-ръ Андре 40	4164.	Héroine. Темно-оранжево-красн. S. m.	50

. К.
50
40
50
50
50
40
30
30
40
50
50
40

желтая.....S. m.



№ 4155—4177. Potentilla hybrida fl. pl.

#### ж Primula Sieboldi E. Morr. Первоцвѣтъ Зибольда.

40

Требуеть полутьнистаго, слегка влажнаго мъстоположения и хорошей дерновой, не очень тяжелой почвы. Цвътеть обильно въ концъ мая и началь іюня. Растеніе низкое. Цъна за шт. 25 коп.: 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 2 руб. Сокращеніе: б. = бахромчатый.

No 4178. Admiration. Темно-розовый, глазокъ бъл. 4179. alba magnifica. Чисто-бѣлый; б. 4180. Аlice. Бъловато-розов.; бахромчатый. 4181. amoena grandiflora. Карминно-красный; одинъ изъ лучшихъ. 4182. Arthur. Розовый, крупноцвытный. 4183. Atlas. Свътяще-карминный, ц. бълый. 4184. Blushing bride. Розово-лилово-бѣлый; б. 4185. Снагмет. Снаружи розов., внутри розовобѣлый; б. 4186. Сігсе. Розовый, звѣздчатый; ц. бѣл.; б. Croix de Malte. Красиво-фіолет., ц. бъл.; б. 4187. 4188. Daphnis. Свътяще-красный, ц. бълый. 4189. delicata. Свътло-лилово-розов.; б. 4190. Dentelle. Снаружи темно-розовый, внутри бълый: б. 4191. Elisabeth. Красиво-карминный, ц. бъл.; б. Etoile. Снаружи роз., внутри бѣл. съ роз.; б. 4193. Fairy Queen. Снаружи лилово - розовый, внутри бѣлый; б. 4194. Fascination. Розов. съ бъл.-роз. отлив.; б. 4195. GeneralGordon.Свѣтл.-роз.-красн.;ц.бѣл.;б. 4196. Harry Leigh. Темно-лиловый, ц. бѣлый. 4197. Joséphine. Снаружи свѣтло - розовый, внутри бѣлый; б. 4198. Lurley. Персиково-розовый, ц. бълый. 4199. Magenta Queen. Темно-карминно-красн. 4200. Maiden's blush. Тѣлесно-розов.; бахромчат.

4201. Maladette. Лилово-фіолет., ц. бъл. 4202. Miss Nelly Barnard. Свътяще-карминнокрасный; б. 4203. Mrs. W. Brownhill. Снаружи фіолетовый,

внутри бъловато-фіолетовый; б. 4204. Novelty. Нъжно-бъло-лиловый; б. 4205. Nymphe. Снаружи розов., внутри бѣл.

№ 4178-4220. Primula Sieboldi.

4206. Polly. Свътяще-розовый, ц. бълый. Princess Beatrice. Снаружи розовый, внутры 4207. бѣлый; б. 4208. purpurea. Свътяще-пурпуровый, п. бъл. 4209. Queen of the whites. Чисто-бълый, неба-

хромчатый. 4210. Queen Victoria. Снаружи лиловый, внутри былый.

4211. Reggiani. Снаружи розов., внутри роз.-бѣл. 4212. Regina Victoria. Темно-розово-фіолетов.

вымъ центромъ.

Lilac queen. Свѣтло-лиловая.

Lucy Franklin. Брасиво-кремово-облая.

4269.

4270.

#### Primula Sieboldi. Gefüllte Pyrethrum. Viola cornuta hybrida.

	рогатая фіалка.		
7.2		Ne	( popula
No	Primula Sieboldi (прод.).	4216.	Ruby. Свётяще-карминный, д. бёлый: б.
4213.	roseo-alba. Снаружи розовый, внутри	4217.	Trophée. Розово-былый, мраморн.; б.
	бълый; красивый сортъ.	4218.	vinciflora. Свътяще-темно-карминный.
4214.		4219.	Vivid. Темно-пурпуровый.
4215.	rubra. Темно-карминно-красный.	4220.	Ware's white. Чисто-бѣлый.
s. Py	rethrum carneum Bieb. fl. pleno. Hepc	идска.	я ромашка съ махровыми цвётами.
	Принатлежить ка самыма, красивыма, р	acronic	имъ, обильне-цвътущимъ лътомъ. Gehört
zu der	empfehlenswertesten im Sommer reichlich	hliihan	den Standen
4221.			
4222.		4221.	Nach Wahl des Käufers à Stück 35 K.
4223.	,	4222.	Nach unserer Wahl à Stück 30 K.
	" " 12 шт. вь о сорт. 5 р.		» » 12 St. in 6 Sorten 3 Rbl.
1001	A16 4 46 4 Y	No	
4224.	Alfred Kelway. Наружные цвътки темно-	4239.	Lady Derby. Нар. цв. блёдно-лилроз.,
400=	карминные, внутр. свътлъе.		вн. желтые.
4225.	Aurora. Наружн. цв. розкар., вн. желт.	4240.	Marceau. Нар. цв. розкарм., вн. желт.
4226.	Duchesse de Brabant. Цвъты розовые.	4241.	Marie Van Houtte. Наружн. цвътки кар-
4227.	Duchess of Edinbourgh. Нар. цв. карминно-		минн., внутренн. желтые.
4220	розовые, вн. желтые.	4242.	Michael Buchner. Цвъты пурпкарминн.
4228.	Duguesclin. Нар. цв. телесно-бел., вн. желт.	4243.	Monsieur Barral. Цвъты свътяще-кар-
4229.	Ernest. Цвѣты свѣтяще-кармкрасные.		минно-красные.
4230.	floribundum. Нар. цв. карм., вн. желтые.	4244.	— Duvivier. Нар. цв. розкарм., вн. желт.
4231.	Galopin. Цв. темно-кармазинно-красные.	4245.	- Reeve. Цв. карминные, вн. желт.
4232.	Gloire de Stalle. Цвѣты темно-пурпуровые.	4246.	Non plus ultra. Наружные цвътки матово-
4233.	grandiflorum plenum. Наружные цвытки		карминные, внутрени. свътлъе.
1001	розовые, внутренніе свътлье.	4247.	placidum. Нар. цв. телесн., вн. желтые.
4234.	Gustave Heintz. Нар. цв. роз., вн. бълые.	4248.	Princess Beatrice. Нар.цв. кармроз., вн.ж.
4235.	Haage & Schmidt. Нар. цвътки темно-кар-	4249.	Progrès. Нар. цв. кармпурпур., вн. свътл.
1000	минные, вн. св'єтл'єе.	4250.	Rembrandt. Нар. цв. розовые, вн. бѣлые.
4236.	Hercule. Цвѣты розово-лиловые.	4251.	Rosy morn. Цвъты свътяще-розовые.
4237.	K.Kesselring.Нар.цв.свътло-карм.,вн.желт.	4252.	гивгит. Цвъты темно-карминно-красные.

свѣтлѣе. Густо-махровая.

и. Viola cornuta L. hybrida (cornuta tricolor). Гибридная рогатая фіалка.
Вь слѣдующихъ красивыхъ сортахъ, за шт. 30 к.; 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 3 р.
Всѣ Viola cornuta hybrida цвѣтутъ съ весны до осени и отличны для образованія красиво-

цвътущихъ бордюровъ (щеп. съмянъ, смъсь разн. сортовъ, 15 ноп.).

4238. King Oscar. Нар. цвътки карминные, внутр. 4253. spectabile. Нар. цв. роз., вн. бълые.

No 4254. Amy Barr. Пурпурово-фіолетовая. 4255. Beauty. Бълая съ синимъ. 4256.щ. Blue perfection. Темно-синяя. 4257. Bullion. Свётло-желт. съ черн. бородкою. 4258. Captain Shaw. Фіолет.-пурп., темно-пурп. мраморная. 4259. Chamaeleon. Свътло-синяя съ желтымъ. 4260 Countess of Hopetown. Бѣлая, иногда слегка синевато-мраморная. 4261. Goldfinch. Желтая съ свътло-фіолетовой каймой. 4262. щ. Höltzeri. Гельтцера. Свътло-синяя, иногда съ желтымъ оттенкомъ. 4263. James C. Erskine. Бѣлая съ лиловымъ оттънкомъ. 4264. J. B. Riding. Свътяще-пурпуровая. 4265. J. W. Blantem. Бѣловато-желтая. 4266. Kitty Hay. Темно-золотисто-желтая. 4267. Lark. Кремово-бѣлая съ синей каймою, центръ больш. бурый. 4268. Leda. Свътло-желтая съ буро-фіолето-

№ 4254-4278. Viola cornuta hybrida,

#### Габриди, рогатая фіалка спрод. .. Георгины.

4971

#### Viola cornuta hybrida. Georginen.

4272.	М. Р. Scott. Млечно-быля съ желтымъ
	глазкомъ.
4273.	Primrose Dame. Прасиво-свътло-желтая.
10=1	0 10 1 17

Svivia. Желтовато-бълая: Sir Robert Peel, HARRO-желлая. 4276 4277.

Royal Sovereign. Темно-золотисто-желт.

Viola cornuta L. hybrida moza. Marchioness. Кремово-бѣдая.

> Summer cloud. Бѣлая съ желтымъ. Violetta. Евлая съ желтымъ глазкомт

We Viola cornuta L. hybrida (mag).

# XIII. Dahlia variabilis Desf. Георгина или Далія. Georgine.

	По нашему выбору:	Nach unserer Wahl:				
За	штуку	30 к.	Das Stück	30 K.		
12	штукъ въ 12 сортахъ	3 p.	12 Stück in 12 Sorten	3 R.		
25	» » 25 »	6 »	25 » » 25 »	(j ))		
50	n n 5() n	12 »	50 » » 50 »	12 »		
50	» въ разныхъ сортахъ безъ		50 » in verschiedenen Sorten ohne			
	названій	10 »	Namen	10 »		
По	выбору понупателя За штуку	35 к.	Nach Wahl des Käufers: Jedes Stück	35 K.		

(Клубни зимують въ защищенномъ отъ мороза whert. Die Georginen-Knollen werden in

trockenen, vor Frost gesicherten Localitäten durchwintert).

Низкіе сорта (2-3 фут. вышиною) означены посл'є нумера бупвою "н"; сорта средней вымины (3—41,2 фут.) буквою "с"; сорта высокаго роста (41,2—6 фут.) буквою "в". Л. = лепестки. Nach den Nummern bedeuten: Niedrige — "н" (2—3 Fuss). Mittelhohe — "с" (3—41,2 Fuss), Hohe Sorten - "в" (41 2-6 Fuss). Примъчание: отпускаются только нераздъленные горшечные клубни.

#### А. Крупноцвътные (махровые) сорта. Grossblumige (gefüllte) Sorten.

10 Amiral de Coligny. Л. свѣтло-карминные съ

Andenken an Heinrich Hoppe. J. бархатисто-

6. н. Aurora von Köstritz. Л. шарлахово-красн. 12. н. A. Weisse. Л. на бѣломъ фонѣ розовые.

22. в. Вагоппе Нарке. Л. свътло - лиловые съ бълымъ.

4. c. Captain Harvey. Л. золотисто - желтые. красно-окаймленные.

60. в. С. Hoffmann. Л. пурпур. съ черн. отлив. Consul Leckmus. Л. чисто-желтые.

72. в. Crimson King. Л. бълые, пурнурово-фіолетово-окаймленные.

49. с. Curé d'Ory. Л. свътло-киноварно-красн.

17. в. Deutsche Nelke. Л. желтые съ карминными полосками.

89. в. Dictator. Л. пурпурово-шарлаховые.

Emperor of Germany. Л. желтые съ бълыми кончиками.

73. c. Ernst Kreibig. Л. бѣлые съ лиловыми полосками.

26. c. Fantasie. Л. розово-карминные.

36. в. Général Steinmetz. Л. шарлахово-красные.

76. в. Goldbandorden. Л. нурпурово-шарлаховые, желто-окаймленные.

77. в. Goldleopard. Л. померанцевые, суриковокрасно-полосатые.

78. в. Goliath. Л. фіолетовые.

61. c. Gräfin Bombelles. Л. бавдно-лиловые.

84. в. Graf Bismarck. Л. темно - красные съ бурымъ отливомъ.

79. с. — Erbach Schoeneberg. Л. свътяще-красн. 85. в. Grand Duc de Bade. Л. карминно-красные.

9. н. Gruss an Goldingen. Л. малиново-красные.

130

27. в. Iphigénie. Л. бѣлые, фіолетово-мраморные и полосатые.

92. в. John Bennet. Л. желт., шарлах.-окаймленн.

47. с. Julius Vogt. Л. темно-бархатисто-красн. 11. в. Le chinois. Л. темно-буро-пурпуровые.

45. в. Le noir. Л. темно-буро-красные.

64. в. Leopard. Л. бархатисто-пурпуровые.

41. в. Lepeschkin. Л. шарлахово-красные.

Les amours des dames. Л. розовые съ шарлаховымъ оттенкомъ.

L'étoile. Л. красные, бѣло-точечные.

90. в. Libussa. Л. шарлахово-красные.

Madame L. Van Houtte. Л. свытло-лилов. съ бълыми полосками.

25. в. — Rosalie. Л. розово-лиловые на быломъ

88. в. Mädchenwange. Л. млечно-о́ѣлые.

91. в. Marchioness of Bute. Л. свътло-розовые.

102. M. de Saegher. Л. огненно-красные.

14. в. Mathilde Jordan. Л. бѣловато-лиловые. 126. с. — Const. Varin. Л. темно-красные съ бѣдыми кончиками.

19. с. Mrs. Kaiser. Л. буро-кр. съ бѣл. краями.

5. н. Mrs. Langtry. Л. фіолетово розовые. 30. в. Monsieur A. Moras. Л. гранатно-красные.

54. в. Negro-woman. Л. черно-бурые.

87. Paradies. Л. фіолетово-пурпуровые.

62. н. Pauline Pfitzer. Л. розовые съ карминнокрасными кончиками.

Prince Henri. Л. лиловые, пурп.-мраморн. 65. с. Prinzessin Friedrich Karl. Л. чисто-бълые.

86. с. Prinz von Bismarck. Л. вишнево-красные.

Reizende Jungfrau. Л. лилово-розовые съ бѣлыми кончиками.

1. в. rosea alba multiflora. Л. чисто-бълые.

Георгины (прод.).

38. с. Rubens. Л. свътло-розовые съ краснымъ.

43. в. Rubis. Л. карминные.

31. в. Sans pareil. Л. вишнево - красные, къ центру бълые. 13. н. Scharlachzwerg. Л. шарлахово-красные.

81. в. Schöne Hamburgerin. Л. темно-красные.

57. с. Secretair Keller. Л. темно-пурпур.-бурые.

№ Георгины (прод.).

28. в. Sidonie. Л. лиловые.

123. Souvenir de Poesela. Л. золотисто-желтые.

53. с. Thalia. Л. чисто - желтые, фіолетово-

окаймленные. 2. н. Zwergpfirsichrose. Л. свётло-розовые съ темно-фіолетовыми полосками и точ-

#### 6. Мелкоцвътные или лилипутские сорта. Kleinblumige Sorten.

212. c. Aennchen von Tharau. Л. нѣжно-розовые.

224. в. Alvina. Л. нѣжно-розовые.

211. в. Anna Engelmann. Л. лиловые, пурпуровополосатые.

233. н. A. von Winterfeld. Л. свътяще-кармазинн.

238. c. Charles Krausse & C-ie Л. огненно-красные съ бѣлыми кончиками.

223. в. Charmante rose. Л. кармазинные, бълоокаймленные.

228. н. Clara Siegel. Л. киноварные.

239. в. Corail. Л. киноварно-красные.

202. с. Deutsche Sternaster. Л. свътло-сърно-желт.

204. с. Е. Marlitt. Л. темно-карминные. 221. в. Emilie Mischke. Л. снѣжно-бѣлые.

246. с. Fairy Tales. Л. свътло-желтые.

201. н. Feuerorangenrose. Л. оранжево-красные.

240. с. Georg Kirsch. Л. карминно-красные.

247. с. Henri Duvau. Л. свътло-желтые.

203. с. Hermann Klissing. Л. желтые съ свътлобурымъ оттънкомъ.

251. в. Horace Steter. Л. оранжево-розовые.

242. с. Jacques Develle. Л. темно-киноварные съ

фіолетовымъ краемъ. 230. в. Joseph Walter. Л. бѣлые съ лилов. каймою. 232. с. Kleine Leuchtkugel. Л. карминно-шарлах.

10

206. Kleiner Held. Л. свътло-лиловые.

219. н. Ludwig Abel. Л. блестяще - пурпуровыс, кончики снизу бѣлые.

250. в. Madame Georgina Rossignol. Л. желтые съ киноварною каймою.

244. в. Madame Luquet. Л. фіолетово-розовые съ бѣлыми кончиками.

257. в. Mädchenliebe. Л. нъжно-лиловые.

256. в. Meteor. Л. желтые съ карминно-красными кончиками.

234. в. Muster von Elsterthal. Л. лиловые съ бол е свътлою каймою.

225. н. Negerfürst. Л. черновато-бурые.

207. с. Negerknabe. Л. темно-бархатисто-бурые.

210. в. Nippcocarde. Л. телесные съ красными и бѣлыми кончиками.

252. в. Reine d'Espagne. Л свътло-желтые, снаружи нѣжно-позовые.

249. в. Rosalie. Л. свътло-желтые съ розоватыми кончиками.

215. c. Schneerose. Л. бѣлые.

235. Stadtrath Bennewitz. Л. оранжево-желтые.

229. в. Wilhelm Nihern. Л. желтые.

231. н. Wunderröschen. Л. карминно-красные.

### В. Кактусовыя махровыя георгины. (Gefüllte Cactus-Dahlien).



Cactus-Dahlie. Кактусовая георгина.

474. Aegir. Л. шарлахово-красные.

408. c. Alexander Dean. Л. фіолетовые на красномъ фонъ.

Andenken an Wassalem. Л. бѣлые, свѣтящеоранжево-окаймленные.

430. в. Annie Hervey. Л. темно-карминные съ бурымъ оттвикомъ.

559. Aunt Chloe. Л. кроваво-красные.

438. Beauté d'Arundel. Л. бархатисто - темно-

Blanche Keith. Л. ярко-желтые.

Bridesmaid. Л. нѣжно-тѣлесно-розовые.

452. с. Brilliant. Л. свътяще-кармазинные. 539. Britannia. Л. нъжно-лососино-розовые.

511. Вгисе. Л. свътло-желтые.

Brunhilde. Л. свътяще-фіолетовые. 516.

409. в. Cadeau. Л. винно-красные.

506. н. Cannell's Gem. Л. нѣжно-розовые.

Сусіе. Л. свътяще-карминно-красные.

Daffoldi. Л. канареечно-желтые.

571. с. Délice. Л. ярко-розовые.

404. Есіаіг. Л. темно-пурпуровые съ фіолетовыми кончиками.

10 Георгины (прод.).

Elfe. Л. сърно-желтые съ свътло-розо- 415. в. Lancelot. Л. карминно-красные. выми кончиками.

402. с. Emile Dietze. Л. бѣлые съ розовыми полосками, въ центрѣ желтоватые.

Етрегог. Л. фіолетовые съ свътло-желтымъ оттънкомъ.

Empress of India. Л. темно-пурпуровые 429.

422. н. Ernest Cannell. Л. оранжево-красные. Exquisite. Л. красновато-коричневые.

519. Fighting Mac. Л. огненно-кармазиннокрасные.

428. в. Florence Starck. Л. было-пурпурово-полосатые.

459. н. Fusilier. Л. свътло-розово-красные.

407. Gipsy. Л. темно-черно пурпуровые.

436. н. Glare of the garden. Л. огненно-шарлахов.

455; в. Gloriosa. Л. прекрасно-свътяще-красные, очень длинные и узкіе.

Greens White. Л. чисто-бѣлые

453. н. Нагмопу. Л. бронзово-красные, къ центру желтоватые.

434. Haupimann v. Pawel. Л. лососинно-розовожелтые.

420. с. Н. Е. Locke. Л. желтовато-бълые.

414. с. Henry Cannell. Л. красные съ розовымъ оттънкомъ.

441. Henry Patrick. Л. чисто-бѣлые.

469. Hohenzollern. Л. свътяще-янтарно-абрикосовые.

465. н. J. E. Frewer. Л. киноварные, иногда съ телесно-розовымъ оттенкомъ.

451. Impératrice des Indes. Л. бархатисто-черн. Innovation. Л. кармазинно-красные, кончики до половины лепестковъ бълые.

J. Weir Fife. Л. черно-пурпуровые.

461. John H. Brach. Л. прекрасно-желтые. 439. в. Juarezi. Л. пурпуровые. 456. Kaiserin Л. свътяще-желтые.

440.

Kentish sun. Л. шарлахово-красные. 515. Kriemhilde. Л. свътяще-розовые.

Kynerith. Л. свётяще-темно-киноварные. 416. 424. в. Lady Hume Campbell. Л. свътяще - пурпу-

рово-фіолетовые. 449: в. — Kerrison. Л. янтарно-желтые съ болве

темнымъ краемъ.

448. н. — М. Marsham Л. темно-оранжевые.

454: — Penzance. Л. сърно-желтые.

— Thompson. Л. темно-фіолетово-красн.

10 Георгины (прод.).

Leuchtfeuer. Л. свътяще-красные. 403.

Louis Bechstädt. Л. фіолетово-розовые. Magnificent. Л. свътло кожецвътные.

462. с. Major Haskins. Л. свътяще-кармазинные, съ бледно-краснымъ оттенкомъ.

412. c. Marianne Harvey. Л. огненно-кровавые.

Marmion. Л. свътяще-суриково-красные. 471. Mary Service. Л. розово-фіолетовые.

460. Matchless. Л. бархатисто-бурые.

М. G. Reid. Л. чисто-бѣлые, розово-окай-445. мленные.

457. с. Miss V. Morgan. Л. желтые съ лососинножелтыми кончиками.

Mrs. A. Beck. Л. свътяще-лососинные.

496. Barnes. Л. блёдно-зеленовато- желтые съ розовыми кончиками.

— Francis Fell. Л. чисто-бълые.

426. в. — Hawkins. Л. желтые съ роз. каймою.

494. Montefior.Л.свътяще-темно-шарлахов. - Paul Cacheux. Л. кармазинно-фіолетов. 444.

483. - Portman Dalton. Л. суриково-красные.

— Turner. Л. свътло-желтые. 497.

443. с. Panthea. Л. оранжево-шарлаховые.

419. в. Paul Schelosky. Л. темно-кроваво-красные събольшими бълыми кончиками.

433. в. Picta formosissima. Л. оранжево-красн. съ блестяще-шарлаховыми полосками.

Professor Baldwin. Л. карминно-шарлахов. 417.

425. в. Riesencactus. Л. красные, спирально-закрученные.

418. в. Robert Cannell. Л. свътло - красные съ нѣжно-розовыми кончиками.

406. в. Rosacactus. Л. темно-розовые.

Royal George. Л. карминно-розовые. 491.

Ruby. Л. карминно-красные. Siegfried. Л. кремово-бълые. 517.

Sindold. Л. лилово-розов., къ центру бѣл. Sir Gibbie. Л. свѣтло-шарлаховые. 518.

473.

- Trevor Lawrence. Л. свѣтло - вишнево-447. в. красные, снаружи пурпуровые.

546. Sonnenstrahlen. Л. золотисто-желтые.

Von Bloedau. Л. желтые съ бѣлыми 435. кончиками.

423. в. W. Kapferer. Л. темно-нурпуровые съ розовато-фіолетовыми кончиками.

Yellow Juarezi. Л. свътло-желтые.

432. н. Zulu. Л. темно-бурые.

# XIV. КНИГИ, изданныя Э. Регелемъ.

1) Э. Регель. Содержаніе и воспитаніе растеній въ комнатахъ.

Часть I, изданіе седьмое, исправленное и дополненное Р. Э. Регелемъ, содержащее 408

политипажей. 3 руб.

Часть II, томъ II, содержащій описаніе и культуру растеній, годныхъ для комнать и домашнихъ оранжерей, съ приложеніемъ «Комнатный и лѣтній акваріумъ» и съ подробными алфавитными указателями ко всему труду. Изд. второе, исправл. и дополн. Р. Э. Регелемъ, съ 442 политипажами. 4 руб.

2) Его-же. Однольтнія и двультнія цвътущія растенія, находящіяся въ каталогахъ съмяноторговцевъ, выборъ лучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. Третье изданіе, исправленное и дополненное, содержащее 361 политип. З руб. 50 к.

3) Его-же. Русская дендрологія. Выпускъ І. Изданіе второе. Хвойныя. 60 к. — Выпускъ П. Восковники. Березовыя. Плюсковыя. Оръховыя. Ивовыя. Вязовыя. Коноплевыя. Тутовыя. Лоховыя. Гречишныя. Ягодковыя. Кирказоновыя. Изданіе второе, исправленное и дополненное. 65 коп.

4) Его-же. Ревень настоящій и ревень огородный, культура и употребленіе ихъ въ Россіи.

Изд. 2-ое. 30 коп.

5) Его же. Весеннія нрасивоцвітущія многолітнія и луковичныя растенія, ихъ содержаніе и воспитание въ садахъ. Съ 91 политипажемъ. 1 рубль. 6) E. Regel, Anleitung zur Anlage von Gärten im mittleren und nördl. Russland. 30 Kop.

# ху. Изданія Арн. Эд. Регеля.

1) Флора для русснихъ садовъ (отдъльн. оттискъ изъ "Изящнаго садоводства" — въ переплетъ). 1 руб., съ перес. 1 руб. 25 коп.

2) Очеркъ исторіи изящнаго садоводства (отдільн. оттискъ изъ "Изящнаго садоводства").

Пена 1 рубль и весовыя за 2 фунта.

# Изящное садоводство и художественные сады.

Историко-дидактическій очеркъ инженера Арнольда Регель, со многими чертежами, политипажами, планами и рисунками, въ изящномъ переплетъ. Цъна 6 р. и въсовыя за 8 фун. Роскопная книга эта удостоена: І. посвященія Высочайшему Имени Государя Императора Николая Александровича, П. почетнаго диплома 1-го разряда и III. золотой медали, а также одобрена къ пріобр'єтенію въ фундаментальныя и ученическія библіотеки. Учебнымъ заведеніямъ, обратившимся съ заказомъ лично къ автору (по адресу С.-Петербургскаго Помологическаго Сада) — книга уступается за 5 руб.

О разбивкъ садовъ см. стр. 12.

るかので来るる人

# І. ПОЧТОВАЯ такса для посылокъ въ губерин или области:

II. ЖЕЛБЗНОДОРОЖНАЯ такса для живыхъ саженцевъ: кустаривковъ, деревьевъ и многолътнихъ растеній отправляемыхъ съ поъздами БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ въ губерискій или областной городъ.

									Date of the last o	-	
		I.			П.	H. V. T. C. L. S. C.		I.		-	II.
Губерніи	по	чт. т	акса		5 10	Губерніи	по	чт. т			
1,000					жельз.»	N. S. Martin					желѣз
или	H.0	7 40.	ф.	500	дорож.	или	H.0	7 d.	φ.	6.6	дорож.
	200	NO W	12	e a	такса	06-00-	200	10	12	e H	такса
области.	nte	C.0	AO	PIE	за пудъ.	области.	COI	CON d	000	E E	за пудъ.
	Btcomb fonte 2	2 4. 40 7 d	100	CB	ou 11, 14 b.		B\$	Btcomb or 2 d. Ao 7 d	7 2	CBI	ou njap.
	K	0 1	1	ек	Ъ.		K			ек	Ъ.
Абобьернеборгская		1	1	-	33134	Курская	25	45		201	491/2
(ry6. r. A60)	25	45	65	10	911/3*)	Кутаисская	25	45	65	25	1211/2
Акмолинская (обл. г.		16		53	131	Кълецкая	25	45		20	552/5
Омскъ)	45	85	125	30	115	Лифляндская (губ. г.	1		1		19
Амурская (обл. г. Бла-					- 1	Рига)	25	45	65	10	26
говъщенскъ)	65	125	185	35	-	Ломжинская	25	45	65	10	**)
Архангельская	25	45	65	20	641/5	Люблинская	25	45	65	20	51
Астраханская	25	45	65	25	-	Минская	25	45	65	10	39
Бакинская	25	45		30	1094/5	Могилевская	25	45	65	10	663/4
Батумскій окр	25	45	65	30	$124^{1}/_{2}$	Московская	25	45	65	10	281/2
Бессарабская (губ. г.		1			mm2.	Нижегородская	25	45	65	20	471/4
Кишиневъ)	25	45	65	20	773/5	Новгородская	25	45	65	5	10
Вазасская (губ. г. Ни-	-	1	0.5		1000/ 41	Нюландская (губ. г.	1		-		most its
колайстадть)	25	45	- 1	10	1099/10*)		25	45	65	5	794/5*)
Варшавская	25	45		20	471/4	Олонецкая (губ. г.	OF	1	CE	-	
Виленская	25	45	- 1	10	311/10	Петрозаводскъ)	25	45	65	5	002/
Витебская	25	45	1	10	$35^{3/5}$ $37^{2/5}$	Оренбургская	25	45	65	25	833/10
Владимірская	25	45	65	10	40	Орловская	25	45	65	10	453/4
Вологодская	25	40	00	10	40	Пензенская	25	45	65	20 20	56 ³ / ₄ 114 ¹ / ₁₀
Волынская (губ. г. Житоміръ) Бердичевъ	25	45	65	20	591/5	Петроковская	25	45	65	20	532/5
Воронежская	25	45	65	20	60	Плоцкая	25	45	65	20	**)
Выборгская	25	45	65	5	35 *)	Подольская (губ. г. К	40	10	00	20	
Вятская	25	45	65	20	1213/4	Подольскъ)	25	45	65	20	**)
Гродненская	25	45	65	10	38	Полтавская	25	45	65	20	651/2
Дагестанская (обл. г.	150	4				Приморская (обл. г.	1				12
ТХШура) Петровскъ.	25	45	65	25	1023/5**	Николаевскъ)	65	125	185	35	**)
Донская (обл. г. Ново-	5	2		1	10	Псковская	25	45	65	5	129/10
черкаскъ)	25	45	65	20	711/4	Радомская	25	45	65	20	5 %
Екатеринославская	25	45	65	20	673/	Рязанская	25	45	65	10	373/5
Елисаветнольская	25	45	65	25	1151/10	Самаркандская	45	85	125	35	132
Енисейская (губ. г.	1 3					Самарская	25	45	65	20	67
Красноярскъ)	65	125	185	35	1361/2	СМихельская	25	45		5	721/5*)
Забайкальская (обл. г.						СПетербургская	25	45	65	-	**)
Чита)	65	125	185	35	1843/4	Саратовская	25	45			621/4
Закаспійская (обл. г.	1	0	100	00	A Sala	Сахалинъ остр	65		185		-
Асхабадъ)	45		125	30	10011	Семиналатинская		85	125	35	-
Иркутская	65		185		1631/4	Семиръченская (обл. г.	1	OF	105	0 1	15-10-5
Казанская	. 25	45	A Comment		638/4	Върный)	45		125		CAL
Калишская Калужская	25		100	1	373/5	Симбирская		C Bush			64 ¹ / ₂ 38 ³ / ₄
Карская	25		1		1228/4	Смоленская	25		1	1	831/3
Кіевская	25	1		20	652	Ставропольская					193/ **)
Ковенская	25			10		Сувалкская Сыръ-Дарьинская(обл	. 25	40	00	10	423/4**
Костромская	25	War Co	1 1	10	35	г. Ташкентъ)		Q S	125	30	128
Кубанская (обл. г. Ека-	. 20	10	1	10	00	Съдлецкая			65		
теринодаръ)	. 25	45	65	25	832/	Тавастгусская				5	
Куопіоская	. 25		1	5		Таврическая (губ. г	1	10	1		1
Курляндская (губ. г		A VET	1	1	15/	Симферополь)		45	6	20	822/5
Митава)	. 25	45	65	10	28	Тамбовская	. 25		1	. 6	471/4
Description of the second	100	1	1	1	1 3 18	The state of the s		16	1		1
	THE RESERVE		3/18	100	The same of the same of				-	200	

Губерніи или области.	9 . E	2 ф. 407 ф. 18 TAO 12 ф. 7 AO 12 ф.	100	II. желъз- дорож. танса запудъ.	Губерніи или области,	ф.	чт.	Ф.	<del>0 0</del>	II. желъз дорож. танса за пудъ.
Тверская	25 4 25 4 45 8 45 8 45 8 25 4 25 4 25 4	45 65 45 65 85 125 85 125 65 85 125 65 45 65 45 65	25 25 25 35 10 25 10 25	22 ² / ₅ 93 ³ / ₄ 118 **) 129 ³ / ₄ 37 ² / ₅	Харьковская. Няколаевъ. Черниговская. Черноморская (губ. г. Новороссійскъ). Эриванская. Эстляндская (губ. г. Ревель). Якутская. Ярославская		45 45 45 45 45 45 45	65 65 65 65 65 65 65	e K 20 20 20 20 25 25 25	5. 59 ³ / ₅ 78 ¹ / ₄ 62 ³ / ₄ 85 107 17 ¹ / ₃ 40 ¹ / ₃

Сверхъ провозной платы жел, дорога взимаетъ еще нѣкоторые дополнительные сборы (станціонные расходы, взв'єшиваніе и пр.), всего около 11/2 коп. съ пуда, независимо отъ разстоянія.

*) Въ предълахъ европейской Россіи и Польши живыя растенія (саженцы открытаго воздуха не оранжерейныя или тепличныя растенія!) отправляются съ поъздами большой скорости по тарифу малой скорости (по IV классу); въ предълахъ Финляндіи отправка живыхъ растеній съ повздами большой скорости производится по болье дорогому тари $\phi$ у, съ потздами же малой скорости за пудъ взимается до: Або  $22^2/_5$ , Николайстадта 28, Выборга  $8^1/_3$ , Куопіо 212/5, Гельсингфорса 197/10, С.-Михеля 173/5, Тавастгуса 189/10, Улеаборга 322/3, кон. Вирочемъ, отправка живыхъ растеній въ Финляндію съ поъздами малой скорости вполнъ возможна, такъ какъ товарные поъзда идуть въ Финляндію достаточно скоро.

**) до: Вержболова 39½, Владивостока 305, Дербента 106, Кургана 106½, Луги 7½, Нарвы 8½, Остроленки 46½, Проскурова 66½, Тюмени 111½, Хабаровска 264, Царицына 66½, Ямбурга 7½, кон.

Издержки за укладку: Berechnung der Verpackungskosten:

а) Фруктовых деревьевь съ кроною и декоративных кустарниковъ (Fruchtbäume und Ziersträucher), за 25—50 шт. 1 р.; за 50—100 шт. 1—2 р.

b) Декоративных деревгев (Zierbäume), за 25-50 mr. 1-2 р.

с) Одногодовалых привитых плодовых деревьев, также крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ (Obstbäume in einjährigen Veredlungen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und Landrosen), за 25—50 шт. 50 к.;за 50—100 шт. 1 р. d) Боярышника (Crataegus), за 100 mr. 50 к.

е) Горшечных роз 15-25 mт.  $1^{1}/_{2}-2$  р.

f) Земляники (Erdbeeren), за 25-100 шт. 50 к.; за 100-500 шт. 1-2 р.; за 500-1000 шт. 2-4 р.

g) Миогольтних растеній (Perennierende Stauden), за 25—50 шт. 75 к.—1 р.

h) Спаржи (Spargel), за 50-100 шт. 50 к.-1 р.

Вывств съ укладкою, высъ будетъ составлять приблизительно: 25 годовалыхъ привитыхъ плодовыхъ деревьевъ, крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ 12-15 фунтовъ; 25 шт. земляники 5 фунтовъ; 100 фруктовыхъ деревьевъ съ кроною, а также 100 декоративных в кустарниковъ 4-5 пудовъ; 25 многолетнихъ растеній 20 фунтовъ; 50 шт. спаржи 10 фунтовъ; 15—25 горшечныхъ розъ 30—50 фунтовъ. Въсъ декоративныхъ деревьевъ различный, смотря по ихъ возрасту.



